sakura-dt.com

Sakura

техника для дома















ЧАЙНИКИ

ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

SA-2121

объем 2.0 л | мощность 1800 Вт



SA-2121GD



SA-2121BS



SA-2121BR



SA-2121BC



SA-2121BK



SA-2121CD

- Объем: 2.0 л
- Максимальная мощность: 1800 Вт
- Материал корпуса: высококачественный пластик / нержавеющая сталь
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2124

объем 1.2 л | мощность 1800 Вт



SA-2124



SA-2124S

- Объем: 1.2 л
- Максимальная мощность: 1800 Вт
- Материал корпуса: высококачественный пластик / нержавеющая сталь
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2134

объем 1.8 л | мощность 1800 Вт

ХИТ ПРОДАЖ



SA-2134DC



SA-2134BL



SA-2134BK



SA-2134DBR

- Объем: 1.8 л
- Максимальная мощность: 1800 Вт
- Материал корпуса: высококачественный пластик / нержавеющая сталь
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2135

объем 1.8 л | мощность 1800 Вт



SA-2135AS



SA-2135BLS



SA-2135GS



SA-2135RS

- Объем: 1.8 л
- Максимальная мощность: 1800 Вт
- Материал корпуса: высококачественный пластик / нержавеющая сталь
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2147

объем 1.8 л | мощность 1800 Вт



SA-2147BL



SA-2147G



SA-2147P



SA-2147R

- Объем: 1.8 л
- Максимальная мощность: 1800 Вт
- Материал корпуса: высококачественный пластик / нержавеющая сталь
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2149

объем 2.0 л

мощность 1800 Вт



SA-2149



SA-2149BL



SA-2149BR



SA-2149Z

- Объем: 2.0 л
- Максимальная мощность: 1800 Вт
- Материал корпуса: высококачественный пластик / нержавеющая сталь
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2153WG

объем 1.8 л

мощность 1850-2200 Вт



- Объем: 1.8 л
- Максимальная мощность: 1850-2200 Вт
- Шкала уровня воды
- Материал корпуса: высококачественный пластик / нержавеющая сталь
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2161

объем 1.8 л

мощность 1800-2200 Вт



SA-2161



SA-2161C

- Объем: 1.8 л
- Максимальная мощность: 1800-2200 Вт
- Материал корпуса: высококачественный пластик / нержавеющая сталь
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2164

объем 2.5 л

мощность 1500-1800 Вт



SA-2164WBK



SA-2164WBG



SA-2164WR

- Объем: 2.5 л
- Максимальная мощность: 1500-1800 Вт
- Внутренний индикатор уровня воды
- Материал корпуса: высококачественный пластик / нержавеющая сталь
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2167BK

объем 1.8 л

мощность 1500-1800 Вт



- Объем: 1.8 л
- Максимальная мощность: 1500-1800 Вт
- Материал корпуса: высококачественный пластик / нержавеющая сталь
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Удобная ненагревающаяся ручка

Sakura

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАПИТКОВ

www.sakura-dt.com

SA-2177DS PREMIUM

объем 1.7 л

мощность 2200 Вт

7 температурных режимов

LCD дисплей



- Объем: 1.7 л
- Максимальная мощность 2200 Вт
- Материал корпуса: высококачественная нержавеющая сталь SUS304
- Полностью съемная крышка
- Съемный фильтр от накипи
- Закрытый нагревательный элемент
- Цифровой LCD дисплей
- 7 температурных режимов (40°C, 50°C, 60°C, 70°C, 80°C, 90°C, 100°C)
- Поддержание заданной температуры 40-90°C
- Установка температуры с шагом 10°C
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Удобная ненагревающаяся ручка
- Шкала для определения уровня воды

SA-2178 PREMIUM

объем 1.7 л

мощность 2200 Вт



SA-2178BK



SA-2178R



SA-2178W

- Объем: 1.7 л
- Максимальная мощность 2200 Вт
- Материал корпуса: высококачественный пластик / нержавеющая сталь SUS304
- Закрытый нагревательный элемент
- Встроенный термометр для контроля температуры воды
- Встроенный фильтр от накипи
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Шкала с подсветкой для определения уровня воды
- Удобная ненагревающаяся ручка
- Пластиковая насадка на корпусе чайника для защиты от ожогов

Sakura

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАПИТКОВ

www.sakura-dt.com

ЧАЙНИКИ

С ДВУХСЛОЙНЫМ КОРПУСОМ

SA-2154 PREMIUM

объем 1.8 л | мощность 1800-2000 Вт

ЭФФЕКТ ТЕРМОСА



SA-2154MBK



SA-2154C



SA-2154S



SA-2154MR



SA-2154MBL

- Объем: 1.8 л
- Максимальная мощность: 2000 Вт
- Материал корпуса: нержавеющая сталь, двойные стенки
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2155

объем 1.2 л | мощность 1500-1800 Вт

ЭФФЕКТ ТЕРМОСА



SA-2155BK



SA-2155WG

- Объем: 1.2 л
- Максимальная мощность: 1500-1800 Вт
- Материал корпуса: высококачественная нержавеющая сталь, двойные стенки
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2156

объем 1.8 л | мощность 1500-1800 Вт

ЭФФЕКТ ТЕРМОСА



SA-2156MP



SA-2156G



SA-2156MR



SA-2156MBL

- Объем: 1.8 л
- Максимальная мощность: 1500-1800 Вт
- Материал корпуса: нержавеющая сталь, двойные стенки
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2157

объем 1.8 л | мощность 1800-2000 Вт

ЭФФЕКТ ТЕРМОСА



SA-2157BK



SA-2157W

- Объем: 1.8 л
- Максимальная мощность: 1800-2000 Вт
- Материал корпуса: нержавеющая сталь, двойные стенки
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2158

объем 0.6 л | мощность 1000 Вт

ЭФФЕКТ ТЕРМОСА



SA-2158BR



SA-2158BK



SA-2158W

- Объем: 0.6 л
- Максимальная мощность: 1000 Вт
- Материал корпуса: нержавеющая сталь, двойные стенки
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Внутренний индикатор уровня вод
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка

Sakura

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАПИТКОВ

www.sakura-dt.com

SA-2159

объем 1.8 л

мощность 1800-2000 Вт

ЭФФЕКТ ТЕРМОСА



SA-2159BK



SA-2159W



SA-2159BR

- Объем: 1.8 л
- Максимальная мощность: 1800-2000 Вт
- Материал корпуса: нержавеющая сталь, двойные стенки
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2165

объем 2.5 л

мощность 1500-1800 Вт

ЭФФЕКТ ТЕРМОСА



SA-2165BK



SA-2165WBG



SA-2165WB



SA-2165WBL

- Объем: 2.5 л
- Максимальная мощность: 1500-1800 Вт
- Материал корпуса: высококачественная нержавеющая сталь, двойные стенки
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2168

объем 1.8 л

мощность 1500-1800 Вт

ЭФФЕКТ ТЕРМОСА



SA-2168BGR



SA-2168BV



SA-2168BW



SA-2168BR

- Объем: 1.8 л
- Максимальная мощность: 1500-1800 Вт
- Материал корпуса: высококачественная нержавеющая сталь, двойные стенки
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2172

объем 1.8 л

мощность 1500-1800 Вт

ЭФФЕКТ ТЕРМОСА



SA-2172BK



SA-2172W



SA-2172P

- Объем: 1.8 л
- Максимальная мощность: 1500-1800 Вт
- Материал корпуса: высококачественная нержавеющая сталь, двойные стенки
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2173DBK PREMIUM

объем 1.7 л

мощность 1850-2200 Вт

4 температурных режима

сенсорное управление

ЭФФЕКТ ТЕРМОСА



- Объем: 1.7 л
- Максимальная мощность: 1850-2200 Вт
- Свободный режим нагрева: шаг 5°С
- 4 предустановленных режима нагрева воды: 70, 80, 90, 100 С
- Материал корпуса: колба из высококачественной нержавеющей стали 304, пластик
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Сенсорное управление
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка

Sakura

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАПИТКОВ

www.sakura-dt.com

SA-2174

объем 1.7 л

мощность 1850-2200 Вт

ЭФФЕКТ ТЕРМОСА



SA-2174BK



SA-2174GR



SA-2174W

- Объем: 1.7 л
- Максимальная мощность: 1850-2200 Вт
- Материал корпуса: высококачественная нержавеющая сталь, двойные стенки
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2175DBK PREMIUM

объем 1.7 л

мощность 2200-2400 Вт

ЭФФЕКТ ТЕРМОСА



- Объем: 1.7 л
- Максимальная мощность: 1850-2200 Вт
- 5 предустановленных режима нагрева воды: 40, 60, 80, 90, 100 С
- Яркий LCD дисплей
- Материал корпуса: колба из высококачественной нержавеющей стали 304, пластик
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2176

объем 1.7 л

мощность 1800 Вт

ЭФФЕКТ ТЕРМОСА



SA-2176W



SA-2176BK



SA-2176GR



SA-2176R

- Объем: 1.7 л
- Максимальная мощность: 1800 Вт
- Материал корпуса: высококачественная нержавеющая сталь 304, двойные стенки
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка

ЧАЙНИКИ

ИЗ СТЕКЛА

SA-2709

объем 1.8л | мощность 1800 Вт | LED подсветка


SA-2709BK


SA-2709V


SA-2709BR


SA-2709CW


SA-2709R


SA-2709G

- Объем: 1.8 л
- Максимальная мощность: 1800 Вт
- Шкала уровня воды
- Материал корпуса: прочное термостойкое стекло / высококачественный пластик
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- LED подсветка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2715

объем 1.7л | мощность 1850-2200 Вт | LED подсветка


SA-2715GR


SA-2715R


SA-2715V


SA-2715BK


SA-2715W

- Объем: 1.7 л
- Максимальная мощность: 1850-2200 Вт
- Шкала уровня воды
- Материал корпуса: прочное термостойкое стекло / высококачественный пластик
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Фильтр для воды
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- LED подсветка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2717

объем 1.7л | мощность 1850-2200 Вт | LED подсветка


SA-2717BK


SA-2717W


SA-2717V


SA-2717R

- Объем: 1.7 л
- Максимальная мощность: 1850-2200 Вт
- Шкала уровня воды
- Материал корпуса: прочное термостойкое стекло / высококачественный пластик
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Фильтр для воды
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- LED подсветка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2718

объем 1.7л | мощность 1850-2200 Вт | LED подсветка | 5 Температурных режимов


SA-2718DBK

- Объем: 1.7 л
- Максимальная мощность: 1850-2200 Вт
- Шкала уровня воды
- Материал корпуса: прочное термостойкое стекло / высококачественный пластик
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Фильтр для воды
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- LED подсветка 5-цветная
- 5 температурных режимов (60, 70, 80, 90, 100С)
- Поддержание температуры 85-100С в течение 2 часов
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2719BK

объем 2.0л | мощность 1850-2200 Вт | LED подсветка



- Объем: 2.0 л
- Максимальная мощность: 1850-2200 Вт
- Шкала уровня воды
- Материал корпуса: прочное термостойкое стекло / высококачественный пластик
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- LED подсветка
- Удобная ненагревающаяся ручка

Sakura

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАПИТКОВ

www.sakura-dt.com

SA-2720SBK

объем 1.7л | мощность 1850-2200 Вт | LED подсветка



- Объем: 1.7 л
- Максимальная мощность: 1850-2200 Вт
- Шкала уровня воды
- Материал корпуса: прочное термостойкое стекло / нержавеющая сталь
- Закрытый нагревательный элемент
- Фильтр для воды
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- LED подсветка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2721BK

объем 1.7л | мощность 1850-2200 Вт | LED подсветка



- Объем: 1.7 л
- Максимальная мощность: 1850-2200 Вт
- Шкала уровня воды
- Материал корпуса: прочное термостойкое стекло / высококачественный пластик
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Фильтр для воды
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- LED подсветка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2722

объем 2.2л | мощность 1500-1800 Вт | LED подсветка



SA-2722BK



SA-2722BR



SA-2722BR темн. шок.



SA-2722R

- Объем: 2.2 л
- Максимальная мощность: 1500-1800 Вт
- Шкала уровня воды
- Материал корпуса: прочное термостойкое стекло / высококачественный пластик / дно медицинская сталь 18/10
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- LED подсветка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2724DBK

объем 1.7л | мощность 1850-2200 Вт | LED дисплей | 7 температурных режимов



- Объем: 1.7 л
- Максимальная мощность: 1850-2200 Вт
- Шкала уровня воды
- Материал корпуса: прочное термостойкое стекло / высококачественный пластик/ нержавеющая сталь
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Фильтр для воды
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- LED дисплей, LED подсветка
- 7 температурных режимов (40, 50, 60, 70, 80, 90, 100С)
- Сенсорное управление

SA-2725BK

объем 1.7л | мощность 1850-2200 Вт | LED подсветка



- Объем: 1.7 л
- Максимальная мощность: 1850-2200 Вт
- Шкала уровня воды
- Материал корпуса: прочное термостойкое стекло / высококачественный пластик/ нержавеющая сталь
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Фильтр для воды
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- LED подсветка
- Удобная ненагревающаяся ручка

Sakura

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАПИТКОВ

www.sakura-dt.com

SA-2726SBK

объем 1.7л | мощность 1850-2200 Вт | LED подсветка



- Объем: 1.7 л
- Максимальная мощность: 1850-2200 Вт
- Шкала уровня воды
- Материал корпуса: прочное термостойкое стекло / высококачественный пластик/ нержавеющая сталь
- Дизайн поверхности ручки «под кожу»
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Фильтр для воды
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- LED подсветка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2727SBK

объем 1.8л | мощность 1850-2200 Вт | LED подсветка



- Объем: 1.8 л
- Максимальная мощность: 1850-2200 Вт
- Шкала уровня воды
- Материал корпуса: прочное термостойкое стекло / высококачественный пластик/ нержавеющая сталь
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Фильтр для воды
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- LED подсветка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2729DBK

объем 1.7л | мощность 1850-2200 Вт | LED подсветка | 7 температурных режимов



- Объем: 1.7 л
- Максимальная мощность: 1850-2200 Вт
- 7 температурных режимов (40, 50, 60, 70, 80, 90, 100С)
- Шкала уровня воды
- Материал корпуса: прочное термостойкое стекло / высококачественный пластик / нержавеющая сталь
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Фильтр для воды
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Разноцветная LED подсветка
- LED дисплей
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2730

объем 1.7л | мощность 1850-2200 Вт | LED подсветка



SA-2730BK



SA-2730W

- Объем: 1.7 л
- Максимальная мощность: 1850-2200 Вт
- Шкала уровня воды
- Материал корпуса: прочное термостойкое стекло / высококачественный пластик
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- LED подсветка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2731

объем 2.0л | мощность 1850-2200 Вт | LED подсветка



SA-2731BK



SA-2731W

- Объем: 2.0 л
- Максимальная мощность: 1850-2200 Вт
- Шкала уровня воды
- Материал корпуса: прочное термостойкое стекло / высококачественный пластик
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Фильтр для воды
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- LED подсветка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2732

объем 1.7 л | мощность 1850-2200 Вт | LED подсветка



SA-2732BK



SA-2732BR

- Объем: 2.0 л
- Максимальная мощность: 1850-2200 Вт
- Шкала уровня воды
- Материал корпуса: прочное термостойкое стекло / высококачественный пластик / нержавеющая сталь
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Фильтр для воды
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- LED подсветка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2733

объем 1.7 л | мощность 1850-2200 Вт | LED подсветка



SA-2733GR



SA-2733W



SA-2733BG

- Объем: 1.7 л
- Максимальная мощность: 1850-2200 Вт
- Шкала уровня воды
- Материал корпуса: прочное термостойкое стекло / высококачественный пластик
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- LED подсветка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2734

объем 1.8 л | мощность 1500-1800 Вт | LED подсветка



SA-2734BK



SA-2734W



SA-2734C

- Объем: 1.8 л
- Максимальная мощность: 1500-1800 Вт
- Шкала уровня воды
- Материал корпуса: прочное термостойкое стекло / высококачественный пластик
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Фильтр для воды
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- LED подсветка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2735

объем 2.0 л | мощность 1500-1800 Вт | LED подсветка



SA-2735BK



SA-2735W

- Объем: 2.0 л
- Максимальная мощность: 1500-1800 Вт
- Шкала уровня воды
- Материал корпуса: прочное термостойкое стекло / высококачественный пластик
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 36
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- LED подсветка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2736

объем 1.8 л | мощность 1500-1800 Вт | LED подсветка



SA-2736WG



SA-2736R



SA-2736BK



SA-2736V

- Объем: 1.8 л
- Максимальная мощность: 1500-1800 Вт
- Шкала уровня воды
- Материал корпуса: прочное термостойкое стекло / высококачественный пластик
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- LED подсветка
- Удобная ненагревающаяся ручка
- Оригинальная ручка с поверхностью «под кожу»

Sakura

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАПИТКОВ

www.sakura-dt.com

SA-2737

объем 1.5 л

мощность 1500-1800 Вт

LED подсветка



SA-2737BL



SA-2737W



SA-2737BK

- Объем: 1.5 л
- Максимальная мощность: 1500-1800 Вт
- Шкала уровня воды
- Материал корпуса: прочное термостойкое стекло / высококачественный пластик
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- LED подсветка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2738DBK

объем 1.7 л

мощность 1850-2200 Вт

LED подсветка

4 температурных режима



- Объем: 1.7 л
- Максимальная мощность: 1850-2200 Вт
- 4 температурных режима (70, 80, 90, 100C)
- Свободный режим нагрева: шаг 5°C
- Шкала уровня воды
- Материал корпуса: прочное термостойкое стекло / высококачественный пластик
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- LED подсветка
- Сенсорное управление
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2739BK

объем 1.7 л

мощность 1850-2200 Вт

LED подсветка



- Объем: 1.7 л
- Максимальная мощность: 1850-2200 Вт
- Шкала уровня воды
- Материал корпуса: прочное термостойкое стекло / высококачественный пластик
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- LED подсветка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2740

объем 1.7 л

мощность 1850-2200 Вт

LED подсветка



SA-2740GR



SA-2740W



SA-2740BK



SA-2740BL

- Объем: 1.7 л
- Максимальная мощность: 1850-2200 Вт
- Шкала уровня воды
- Материал корпуса: прочное термостойкое стекло / высококачественный пластик
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- LED подсветка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2741

объем 1.8 л

мощность 1500-1800 Вт

LED подсветка



SA-2741W



SA-2741BK



SA-2741G

- Объем: 1.8 л
- Максимальная мощность: 1500-1800 Вт
- Шкала уровня воды
- Материал корпуса: прочное термостойкое стекло / высококачественный пластик
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- LED подсветка
- Удобная ненагревающаяся ручка

ЧАЙНИКИ

ИЗ ПЛАСТИКА

SA-2318

объем 1.7 л | мощность 1850-2200 Вт | LED подсветка



SA-2318V



SA-2318BKG

- Объем: 1.7 л
- Максимальная мощность: 1850-2200 Вт
- Широкая шкала уровня воды
- Материал корпуса: высококачественный пластик
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Съёмный фильтр от накипи
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2326

объем 1.8 л | мощность 1850-2200 Вт



SA-2326BL



SA-2326A

- Объем: 1.8 л
- Максимальная мощность: 1850-2200 Вт
- Широкая шкала уровня воды
- Материал корпуса: высококачественный пластик
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Съёмный фильтр от накипи
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2342

объем 1.0 л | мощность 1350-1600 Вт



SA-2342BKG



SA-2342BLS



SA-2342BL



SA-2342GRS

- Объем: 1.0 л
- Максимальная мощность: 1350-1600 Вт
- Широкая шкала уровня воды
- Материал корпуса: высококачественный пластик
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Съёмный фильтр от накипи
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2343

объем 1.7 л | мощность 1850-2200 Вт



SA-2343P



SA-2343W

- Объем: 1.7 л
- Максимальная мощность: 1850-2200 Вт
- Широкая шкала уровня воды
- Материал корпуса: высококачественный пластик
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Съёмный фильтр от накипи
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2344

объем 1.7 л | мощность 1850-2200 Вт



SA-2344WG



SA-2344WR

- Объем: 1.7 л
- Максимальная мощность: 1850-2200 Вт
- Широкая шкала уровня воды
- Материал корпуса: высококачественный пластик
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Съёмный фильтр от накипи
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка

Sakura

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАПИТКОВ

www.sakura-dt.com

SA-2345

объем 2.0 л

мощность 1850-2200 Вт



SA-2345BK



SA-2345WBL

- Объем: 2.0 л
- Максимальная мощность: 1850-2200 Вт
- Индикатор уровня воды с LED подсветкой
- Материал корпуса: высококачественный пластик
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Съёмный фильтр от накипи
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2346

объем 1.7 л

мощность 1850-2200 Вт



SA-2346WBL



SA-2346WR

- Объем: 1.7 л
- Максимальная мощность: 1850-2200 Вт
- Широкая шкала уровня воды
- Материал корпуса: высококачественный пластик
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Съёмный фильтр от накипи
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка

SA-2347

объем 1.0 л

мощность 800-1000 Вт



SA-2347AW



SA-2347GW

- Объем: 1.0 л
- Максимальная мощность: 800-1000 Вт
- Широкая шкала уровня воды
- Материал корпуса: высококачественный пластик
- Закрытый нагревательный элемент
- Вращение на 360°
- Съёмный фильтр от накипи
- Автоматическое отключение при закипании воды и при включении пустого чайника
- Световой индикатор работы
- Надежно закрывающаяся крышка
- Удобная ненагревающаяся ручка

Sakura

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

www.sakura-dt.com

ТЕРМОПОТЫ

SA-1304BS PREMIUM

объем 5.0л

сенсорное управление



- Объем: 5.0 л, мощность: 750 Вт
- Сенсорное управление
- 5 температурных режимов (40, 50, 60, 85, 98°C)
- Внутренняя колба и внутренняя часть крышки из высококачественной нержавеющей стали №304
- Световые индикаторы
- Шкала уровня воды с подсветкой
- Съемная крышка для более легкой очистки
- Защита от перегрева и включения без воды
- Функция повторного кипячения
- Автоматическая блокировка подачи воды
- Сенсорное управление
- 2 способ подачи воды:
  - с помощью кнопки на панели
  - с помощью нажатия чашкой

SA-1335

объем 5.0л

2 способа подачи воды



SA-1335R



SA-1335BS

- Объем: 5.0 л, мощность: 750 Вт
- Поддержание температуры воды 85-90°C
- Автоматическое кипячение при включении
- Внутренняя колба и внутренняя часть крышки из качественной нержавеющей стали
- Световые индикаторы режима работы
- Широкая шкала уровня воды
- Съемная крышка для более легкой очистки
- Защита от перегрева и включения без воды
- Подарочная упаковка с ручкой
- Функция повторного кипячения
- 2 способа подачи воды:
  - с помощью кнопки на панели
  - нажатием чашки

SA-1346

объем 6.0л

2 способа подачи воды



SA-1346R



SA-1346BS



SA-1346BR



SA-1346B

- Объем: 6.0 л, мощность: 750 Вт
- Поддержание температуры воды 85-90°C
- Автоматическое кипячение при включении
- Внутренняя колба и внутренняя часть крышки из качественной нержавеющей стали
  Световые индикаторы режима работы
- Съемная крышка для более легкой очистки
- Защита от перегрева и включения без воды
- Подарочная упаковка с ручкой
- Функция повторного кипячения
- 2 способа подачи воды:
  - с помощью кнопки на панели
  - нажатием чашки

SA-1355

5 температурных режимов

LCD дисплей



SA-1355BK



SA-1355BS

- Объем: 5.0 л, мощность: 1200 Вт
- Яркий LCD дисплей и световые индикаторы
- 5 температурных режимов (45, 55, 65, 85,95°C)
- Таймер отложенного старта на 3-12 часов
- Подсветка шкалы уровня воды
- Внутренняя колба и внутренняя часть крышки из качественной нержавеющей стали
- Съемная крышка для более легкой очистки
- Защита от перегрева и включения без воды
- Подарочная упаковка с ручкой
- Функция повторного кипячения
- Автоматическая блокировка подачи воды
  2 способа подачи воды:
  - с помощью кнопки на панели
  - нажатием чашки

SA-1365

объем 5.0л

2 способа подачи воды

LCD дисплей

сенсорное управление



SA-1365W



SA-1365BR

- Объем: 5,0 л
- Мощность: 1200 Вт
- LED дисплей и дополнительные световые индикаторы работы
- Внутренняя колба из нержавеющей стали #304
- Функция повторного кипячения
- Автоматическое поддержание заданной температуры воды
- Выбор температурного режима (95/85/65/55/40°C/комнатная температура)
- Сенсорные кнопки разблокировки и подачи воды
- 2 способа подачи воды: с помощью кнопки на панели управления и нажатием чашки под краном
- Автоматическая блокировка подачи воды
- Подсветка уровня воды
- Двойная защита от выкипания и перегрева

Sakura

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

www.sakura-dt.com

SA-1373 PREMIUM

объем 2.0л

сенсорное управление



SA-1373BK



SA-1373W

- Объем: 2.0 л, мощность: 1500 Вт
- LCD сенсорный дисплей
- Резервуар и крышка из термостойкого стекла
- Нагревательная пластина из нержавеющей стали
- Поддержание температуры воды
- 13 температурных режимов (40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100°C)
- Автоматическая блокировка кнопок и подачи воды
- Автоподача воды от 50 до 300 мл
- Подсветка носика
- Звуковой сигнал по завершении нагрева
- Защита от перегрева

SA-1374 PREMIUM

объем 4.5л

сенсорное управление



SA-1374BK



SA-1374W

- Объем: 4.5 л, мощность: 1350 Вт
- LCD сенсорный дисплей
- Резервуар и крышка из термостойкого стекла
- Нагревательная пластина из нержавеющей стали
- Функция «Чистая вода»
- Поддержание температуры воды
- 13 температурных режимов (40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100°C)
- Автоматическая блокировка кнопок и подачи воды
- Автоподача воды от 5 до 30 секунд
- Подсветка носика
- Защита от перегрева

SA-314

объем 4.5л

2 способа подачи воды



SA-314WB



SA-314BS



SA-314RS

- Объем: 4.5 л, мощность: 750 Вт
- Поддержание температуры воды 85-90°C
- Автоматическое кипячение при включении
- Внутренняя колба и внутренняя часть крышки из качественной нержавеющей стали
- Световые индикаторы режима работы
- Широкая шкала уровня воды
- Съемная крышка для более легкой очистки
- Подарочная упаковка с ручкой
- Защита от перегрева и включения без воды
- Функция повторного кипячения
- 2 способа подачи воды:
  - с помощью кнопки на панели
  - нажатием чашки

SA-315

объем 5.0л

2 способа подачи воды



SA-315WM



SA-315BF



SA-315B



SA-315RS



SA-315BS

- Объем: 5.0 л, мощность: 750 Вт
- Поддержание температуры воды 85-90°C
- Автоматическое кипячение при включении
- Защита от перегрева и включения без воды
- Внутренняя колба и внутренняя часть крышки из качественной нержавеющей стали
- Световые индикаторы режима работы
- Широкая шкала уровня воды
- Съемная крышка для более легкой очистки
- Подарочная упаковка с ручкой
- Функция повторного кипячения
- 2 способа подачи воды:
  - с помощью кнопки на панели
  - нажатием чашки

SA-316

объем 6.0л

2 способа подачи воды



SA-316BS



SA-316BRF



SA-316BF

- Объем: 6.0 л, мощность: 750 Вт
- Поддержание температуры воды 85-90°C
- Автоматическое кипячение при включении
- Защита от перегрева и включения без воды
- Внутренняя колба и внутренняя часть крышки из качественной нержавеющей стали
- Световые индикаторы режима работы
- Широкая шкала уровня воды
- Съемная крышка для более легкой очистки
- Подарочная упаковка с ручкой
- Функция повторного кипячения
- 2 способа подачи воды:
  - с помощью кнопки на панели
  - нажатием чашки

Sakura

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

www.sakura-dt.com

SA-334

объем 3.5л

3 способа подачи воды



SA-334BS



SA-334RS

- Объем: 3.5 л, мощность: 750 Вт
- Поддержание температуры воды 85-90°С
- Автоматическое кипячение при включении
- Защита от перегрева и включения без воды
- Внутренняя колба и внутренняя часть крышки из качественной нержавеющей стали
- Световые индикаторы режима работы
- Съемная крышка для более легкой очистки
- Подарочная упаковка с ручкой
- Функция повторного кипячения
- Защитная блокировка подачи воды на помпе
- 3 способа подачи воды:
  - с помощью кнопки на панели
  - с помощью помпы
  - нажатием чашки

SA-335

объем 4.2л

3 способа подачи воды



SA-335WF



SA-335BR



SA-335BS



SA-335RS



SA-335BF



SA-335C

- Объем: 4.2 л, мощность: 750 Вт
- Поддержание температуры воды 85-90°С
- Автоматическое кипячение при включении
- Защита от перегрева и включения без воды
- Внутренняя колба и внутренняя часть крышки из качественной нержавеющей стали
- Световые индикаторы режима работы
- Съемная крышка для более легкой очистки
- Подарочная упаковка с ручкой
- Функция повторного кипячения
- Защитная блокировка подачи воды на помпе
- 3 способа подачи воды:
  - с помощью кнопки на панели
  - с помощью помпы
  - нажатием чашки

SA-336

объем 5.0л

3 способа подачи воды



SA-336B



SA-336RS

- Объем: 5.0 л, мощность: 750 Вт
- Поддержание температуры воды 85-90°С
- Автоматическое кипячение при включении
- Защита от перегрева и включения без воды
- Внутренняя колба и внутренняя часть крышки из качественной нержавеющей стали
- Световые индикаторы режима работы
- Съемная крышка для более легкой очистки
- Подарочная упаковка с ручкой
- Функция повторного кипячения
- Защитная блокировка подачи воды на помпе
- 3 способа подачи воды:
  - с помощью кнопки на панели
  - с помощью помпы
  - нажатием чашки

SA-345

объем 4.2л

3 способа подачи воды



SA-345BF

- Объем: 4.2 л, мощность: 750 Вт
- Поддержание температуры воды 85-90°С
- Автоматическое кипячение при включении
- Защита от перегрева и включения без воды
- Внутренняя колба и внутренняя часть крышки из качественной нержавеющей стали
- Световые индикаторы режима работы
- Съемная крышка для более легкой очистки
- Подарочная упаковка с ручкой
- Функция повторного кипячения
- Защитная блокировка подачи воды на помпе
- 3 способа подачи воды:
  - с помощью кнопки на панели
  - с помощью помпы
  - нажатием чашки

SA-346

объем 5.0л

3 способа подачи воды



SA-346B



SA-346RS

- Объем: 5.0 л, мощность: 750 Вт
- Поддержание температуры воды 85-90°С
- Автоматическое кипячение при включении
- Защита от перегрева и включения без воды
- Внутренняя колба и внутренняя часть крышки из качественной нержавеющей стали
- Световые индикаторы режима работы
- Съемная крышка для более легкой очистки
- Подарочная упаковка с ручкой
- Функция повторного кипячения
- Защитная блокировка подачи воды на помпе
- 3 способа подачи воды:
  - с помощью кнопки на панели
  - с помощью помпы
  - нажатием чашки

Sakura

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

www.sakura-dt.com

SA-352

объем 3.0л



SA-352B



SA-352RS



SA-352WS

- Объем: 3.0 л, мощность: 750 Вт
- Поддержание температуры воды 85-90°С
- Автоматическое кипячение при включении
- Защита от перегрева и включения без воды
- Внутренняя колба и внутренняя часть крышки из качественной нержавеющей стали
- Световые индикаторы режима работы
- Широкая шкала уровня воды
- Съемная крышка для более легкой очистки
- Подача воды с помощью помпы

SA-353

объем 3.5л

3 способа подачи воды



SA-353RS



SA-353R



SA-353G



SA-353B



SA-353GBL

- Объем: 3.5 л, мощность: 750 Вт
- Поддержание температуры воды 85-90°С
- Автоматическое кипячение при включении
- Защита от перегрева и включения без воды
- Внутренняя колба и внутренняя часть крышки из качественной нержавеющей стали
- Световые индикаторы режима работы
- Съемная крышка для более легкой очистки
- Подарочная упаковка с ручкой
- Функция повторного кипячения
- Защитная блокировка подачи воды на помпе
- 3 способа подачи воды:
  - с помощью кнопки на панели
  - с помощью помпы
  - нажатием чашки

КОФЕВАРКИ

КАПЕЛЬНОГО ТИПА

SA-6107

объем 0.6л | мощность 550-650 Вт | 4-5 чашек кофе



SA-6107W



SA-6107BK

- Объем: 600 мл
- Мощность: 550-650 Вт
- Тип: капельная кофеварка
- Съемный фильтр
- Чайник из термостойкого стекла
- Функция автоматического подогрева
- Нагревательный диск из нержавеющей стали
- Широкая шкала уровня воды
- Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ со световым индикатором
- Защита от протекания при снятии чайника с подставки
- Защита от перегрева
- Мерная ложечка для кофе
- Высокое качество материалов

SA-6109

объем 1.25л | мощность 800 Вт | 10-12 чашек кофе



SA-6109BK



SA-6109W

- Объем: 1250 мл
- Мощность: 800 Вт
- Тип: капельная кофеварка
- Съемный фильтр
- Чайник из термостойкого стекла
- Функция автоматического подогрева
- Нагревательный диск из нержавеющей стали
- Широкая шкала уровня воды
- Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ со световым индикатором
- Защита от протекания при снятии чайника с подставки
- Защита от перегрева
- Мерная ложечка для кофе
- Высокое качество материалов

SA-6116

объем 0.8л | мощность 700 Вт | 5-6 чашек кофе



SA-6116

- Объем: 800 мл
- Мощность: 700 Вт
- Тип: капельная кофеварка
- Съемный фильтр
- Чайник из термостойкого стекла
- Функция автоматического подогрева
- Нагревательный диск из нержавеющей стали
- Широкая шкала уровня воды
- Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ со световым индикатором
- Защита от протекания при снятии чайника с подставки
- Защита от перегрева
- Мерная ложечка для кофе
- Высокое качество материалов

SA-6117

объем 1.2л | мощность 700 Вт | 10-12 чашек кофе



SA-6117BK



SA-6117BL



SA-6117W

- Объем: 1200 мл
- Мощность: 700 Вт
- Тип: капельная кофеварка
- Съемный фильтр
- Чайник из термостойкого стекла
- Функция автоматического подогрева
- Нагревательный диск из нержавеющей стали
- Широкая шкала уровня воды
- Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ со световым индикатором
- Защита от протекания при снятии чайника с подставки
- Защита от перегрева
- Мерная ложечка для кофе
- Высокое качество материалов

SA-6107



- Объем: 600 мл
- Чайник из термостойкого стекла

Sakura

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАПИТКОВ

www.sakura-dt.com

КОФЕВАРКИ
РОЖКОВОГО ТИПА

SA-6113

объем 1.0л | мощность 850 Вт | итальянская помпа ULKA



SA-6113

- Объем: 1000 мл
- Мощность: 850 Вт
- Тип: рожковая кофеварка
- Давление: 15 бар
- Итальянская помпа Ulka
- Приготовление эспрессо и капучино
- Насадка для капучино
- Съемный поддон
- Рожок с фильтром на 2 чашки
- Мерная ложечка с уплотнителем для кофе
- Высокое качество материалов

SA-6114

объем 1.6л | мощность 1000 Вт | итальянская помпа ULKA



SA-6114

- Объем: 1600 мл
- Мощность: 1000 Вт
- Тип: рожковая кофеварка
- Давление: 20 бар
- Итальянская помпа Ulka
- Электронное управление
- Приготовление эспрессо и капучино
- Насадка для капучино
- Съемный поддон
- Рожок с фильтром на 2 чашки
- Мерная ложечка с уплотнителем для кофе
- Автоотключение
- Высокое качество материалов

SA-6115

объем 0.25л | мощность 800 Вт



SA-6115

- Объем: 250 мл
- Мощность: 800 Вт
- Тип: рожковая кофеварка
- Давление: 4 бар
- Приготовление эспрессо и капучино
- Насадка для капучино
- Съемный поддон
- Рожок с фильтром из нержавеющей стали
- Мерная ложечка с уплотнителем для кофе
- Высокое качество материалов

ТУРКА ЭЛЕКТРО

SA-6111

объем 0.5л | мощность 500 Вт



SA-6111BKG



SA-6111WR

- Объем: 500 мл
- Мощность: 500 Вт
- Высокое качество материалов
- Складная не нагревающаяся ручка
- Защита от включения без воды
- Защита от перегрева
- Закрытый нагревательный элемент

SA-6112

объем 0.5л | мощность 500 Вт



SA-6112S

- Объем: 500 мл
- Мощность: 500 Вт
- Складная не нагревающаяся ручка
- Защита от включения без воды
- Защита от перегрева
- Корпус из нержавеющей стали
- Закрытый нагревательный элемент

Sakura

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

www.sakura-dt.com

КОФЕМОЛКИ

МЕХАНИЧЕСКИЕ

SA-6159BK



- Керамические жернова
- Регулировка степени помола
- До 6 порций кофе

SA-6164



- Кофемолка механическая 3-в-1: мельница, стеклянная емкость для хранения, стакан для кофе.
- Керамические жернова
- Регулировка степени помола
- Прочный и долговечный механизм

КОФЕМОЛКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

SA-6157

50 г контейнер для зерен

мощность 150 Вт



SA-6157P



SA-6157BL

- Вместимость емкости для зерен: 50 г
- Мощность: 150 Вт
- Прозрачная крышка
- Импульсный режим работы
- Нож и внутренняя емкость из нержавеющей стали
- Высокое качество материалов

SA-6158

50 г контейнер для зерен

мощность 200 Вт



SA-6158BK



SA-6158WR

- Вместимость емкости для зерен: 50 г
- Мощность: 200 Вт
- Прозрачная крышка
- Импульсный режим работы
- Нож и внутренняя емкость из нержавеющей стали
- Высокое качество материалов

SA-6160

50 г контейнер для зерен

мощность 150 Вт



SA-6160WB



SA-6160WR

- Вместимость емкости для зерен: 50 г
- Мощность: 150 Вт
- Прозрачная крышка
- Импульсный режим работы
- Защитная блокировка крышки
- Корпус, нож и внутренняя емкость из нержавеющей стали
- Высокое качество материалов

SA-6162

100 г контейнер для зерен
мощность 250 Вт


SA-6162S


SA-6162BK

- Вместимость емкости для зерен: 100 г
- Мощность: 250 Вт
- Прозрачная крышка
- Импульсный режим работы
- Нож и внутренняя емкость из нержавеющей стали
- Высокое качество материалов

SA-6163

50 г контейнер для зерен
мощность 200 Вт


SA-6163BK


SA-6163W

- Вместимость емкости для зерен: 50 г
- Мощность: 200 Вт
- Прозрачная крышка
- Импульсный режим работы
- Нож и внутренняя емкость из нержавеющей стали
- Высокое качество материалов

SA-6171BK

50 г контейнер для зерен
мощность 200 Вт


SA-6171BK


SA-6171C


SA-6171W

- Вместимость емкости для зерен: 50 г
- Мощность: 200 Вт
- Прозрачная крышка
- Импульсный режим работы
- Нож и внутренняя емкость из нержавеющей стали
- Высокое качество материалов

SA-6172S

50 г контейнер для зерен
мощность 200 Вт



- Вместимость емкости для зерен: 50 г
- Мощность: 200 Вт
- Прозрачная крышка
- Импульсный режим работы
- Нож и внутренняя емкость из нержавеющей стали
- Корпус из нержавеющей стали
- Высокое качество материалов

SA-6173

100 г контейнер для зерен
мощность 250 Вт


SA-6173BK


SA-6173S

- Вместимость емкости для зерен: 100 г
- Мощность: 250 Вт
- Прозрачная крышка
- Импульсный режим работы
- Нож и внутренняя емкость из нержавеющей стали
- Высокое качество материалов

Sakura

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

www.sakura-dt.com

SA-6174BK

25 г контейнер для зерен

мощность 13 Вт



- Вместимость емкости для зерен: 25 г
- Мощность: 13 Вт
- Прозрачная емкость для молотого продукта: 120 мл
- Импульсный режим работы
- Жерновая система помола, керамические жернова
- Аккумулятор Li-Ion 1500mAh
- Зарядка через USB-C за 4 часа
- Регулировка помола

SA-6175BK PREMIUM

250 г контейнер для зерен

мощность 200 Вт



- Вместимость емкости для зерен: 250 г
- Мощность: 200 Вт
- Жерновой тип. Конические жернова и бур из нержавеющей стали
- Регулировка степени помола 1-25
- Возможность установки объема помола (2-12 чашек)
- Автоматическое отключение
- Помол в портафильтр или контейнер
- Высокое качество материалов

SA-6176BL

50 г контейнер для зерен

мощность 150 Вт



- Вместимость емкости для зерен: 50 г
- Мощность: 150 Вт
- Прозрачная крышка
- Управление нажатием на крышку
- Нож и внутренняя емкость из нержавеющей стали
- Высокое качество материалов

SA-6177S

100 г контейнер для зерен

мощность 250 Вт



- Вместимость емкости для зерен: 70 г
- Мощность: 250 Вт
- Прозрачная крышка
- Импульсный режим работы
- Нож и внутренняя емкость из нержавеющей стали
- Высокое качество материалов

Sakura

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

www.sakura-dt.com

ВСПЕНИВАТЕЛИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

SA-6325



- Венчик из нержавеющей стали
- Работа от батареек 2xAA
- Подходит для приготовления молочной пены для капучино маччиатто, кон лече, латте, мокаччино и также для приготовления протеинового коктейля.

SA-6328



SA-6328BK SA-6328R SA-6328W

- Венчик из нержавеющей стали
- Работа от батареек 2xAA
- Подходит для приготовления молочной пены для капучино маччиатто, кон лече, латте, мокаччино и также для приготовления протеинового коктейля.

ВАФЕЛЬНИЦЫ

SA-7400

мощность 750 Вт

конус



- Приготовление тонких вафель
- Мощность: 750 Вт
- Быстрый нагрев
- Максимальная температура 190°С
- Регулировка температуры нагрева
- Световой индикатор работы, нагрева
- Тефлоновая (антипригарная) рабочая поверхность
- Отключение при перегреве
- Фиксатор ручек
- Материал корпуса: термостойкий пластик
- В комплекте: конус для рожков

SA-7405

мощность 1000 Вт



- Приготовление тонких вафель
- Мощность: 1000 Вт
- Быстрый нагрев
- Максимальная температура 190°С
- Регулировка температуры нагрева
- Световой индикатор работы, нагрева
- Тефлоновая (антипригарная) рабочая поверхность
- Отключение при перегреве
- Фиксатор ручек
- Материал корпуса: термостойкий пластик, металлический корпус

SA-7405T

мощность 1000 Вт



- Приготовление венских вафель
- Мощность: 1000 Вт
- Быстрый нагрев
- Максимальная температура 190°С
- Регулировка температуры нагрева
- Световой индикатор работы, нагрева
- Тефлоновая (антипригарная) рабочая поверхность
- Отключение при перегреве
- Фиксатор ручек
- Материал корпуса: термостойкий пластик, металлический корпус

SA-7405TR

мощность 1000 Вт



- Приготовление венских вафель в форме ёлочка
- Мощность: 1000 Вт
- Быстрый нагрев
- Максимальная температура 190°С
- Регулировка температуры нагрева
- Световой индикатор работы, нагрева
- Тефлоновая (антипригарная) рабочая поверхность
- Отключение при перегреве
- Фиксатор ручек
- Материал корпуса: термостойкий пластик, металлический корпус

SA-7422T

мощность 750 Вт



- Приготовление венских вафель
- Мощность: 750 Вт
- Быстрый нагрев
- Световой индикатор работы, нагрева
- Тефлоновая (антипригарная) рабочая поверхность
- Отключение при перегреве
- Фиксатор ручек
- Материал корпуса: термостойкий пластик, нержавеющая сталь
- Фиксатор ручек
- Вертикальное хранение
- Прорезиненные ножки

SA-7426R

мощность 1200 Вт



- Приготовление тонких вафель и рожков для мороженого
- Мощность: 1200 Вт
- Быстрый нагрев
- Регулируемый термостат
- Световой индикатор работы, нагрева
- Тефлоновая (антипригарная) рабочая поверхность
- Отключение при перегреве
- Материал корпуса: термостойкий пластик, нержавеющая сталь

SA-7426H

мощность 1200 Вт



- Приготовление венских вафель
- Мощность: 1200 Вт
- Быстрый нагрев
- Регулируемый термостат
- Световой индикатор работы, нагрева
- Тефлоновая (антипригарная) рабочая поверхность
- Отключение при перегреве
- Материал корпуса: термостойкий пластик, нержавеющая сталь

SA-7427T

мощность 750 Вт



- Приготовление венских вафель
- Мощность: 750 Вт
- Быстрый нагрев
- Регулируемый термостат
- Световой индикатор работы, нагрева
- Тефлоновая (антипригарная) рабочая поверхность
- Отключение при перегреве
- Материал корпуса: термостойкий пластик, нержавеющая сталь
- Фиксатор ручек
- Вертикальное хранение
- Прорезиненные ножки

SA-7429T

мощность 1400 Вт



- Приготовление венских вафель
- Мощность: 1400 Вт
- Быстрый нагрев
- Механическое управление
- Световой индикатор работы, нагрева
- Тефлоновая (антипригарная) рабочая поверхность
- Отключение при перегреве
- Регулятор температуры (150-210°C)
- Материал корпуса: нержавеющая сталь, термостойкий пластик
- Прорезиненные ножки

SA-7422T

мощность 1000 Вт



- Приготовление орешков
- Мощность: 1000 Вт
- Быстрый нагрев
- Механическое управление
- Световой индикатор работы, нагрева
- Тефлоновая (антипригарная) рабочая поверхность
- Отключение при перегреве
- Материал корпуса: нержавеющая сталь, термостойкий пластик
- Фиксатор ручек
- Вертикальное хранение
- Прорезиненные ножки

Sakura

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

www.sakura-dt.com

СЭНДВИЧНИЦЫ

SA-7422S

мощность 750 Вт



- 4 сэндвича одновременно
- Мощность: 750 Вт
- Световой индикатор работы, нагрева
- Тефлоновая (антипригарная) рабочая поверхность
- Отключение при перегреве
- Вертикальное хранение
- Прорезиненные ножки
- Фиксатор ручек
- Материал корпуса: термостойкий пластик, нержавеющая сталь

SA-7427S

мощность 750 Вт



- 4 сэндвича одновременно
- Мощность: 750 Вт
- Световой индикатор работы, нагрева
- Тефлоновая (антипригарная) рабочая поверхность
- Отключение при перегреве
- Вертикальное хранение
- Прорезиненные ножки
- Фиксатор ручек
- Материал корпуса: термостойкий пластик, нержавеющая сталь

БЛИННИЦЫ

SA-7416

мощность 800 Вт

тарелка

ПОГРУЖНОГО ТИПА



SA-7416BK



SA-7416BG

- Готовность блина за 1 минуту
- Мощность: 800 Вт
- Быстрый нагрев
- Максимальная температура 220°C
- Диаметр блина 20 см
- Световой индикатор работы/нагрева
- Двойная нагревательная спираль
- Регулятор степени поджарки с помощью терморегулятора
- Тефлоновая (антипригарная) рабочая поверхность
- Равномерное пропекание блина по всей поверхности
- Материал корпуса: термостойкий пластик
- В комплекте: тарелка для теста

SA-7418R

мощность 900 Вт



- Готовность блина за 1 минуту
- Мощность: 900 Вт
- Быстрый нагрев
- Максимальная температура 180°C
- Диаметр блина до 20 см
- Световой индикатор работы/нагрева
- Тефлоновая (антипригарная) рабочая поверхность
- Равномерное пропекание блина по всей поверхности
- Материал корпуса: термостойкий пластик
- В комплекте: распределитель теста

SA-7421

мощность 1200 Вт



- Готовность блина за 1 минуту
- Мощность: 1200 Вт
- Быстрый нагрев
- Максимальная температура 180°C
- Диаметр блина до 30 см
- Световой индикатор работы, нагрева
- Изменение степени поджарки с помощью терморегулятора
- Тефлоновая (антипригарная) рабочая поверхность
- Равномерное пропекание блина по всей поверхности
- Материал корпуса: термостойкий пластик
- В комплекте: распределитель теста, лопатка

ЭЛЕКТРОГРИЛИ мультигрили

SA-7420

мощность 750 Вт

4в1 мультигриль



- Мощность: 750 Вт
- Размер панелей: 215x120 мм
- Быстрый нагрев
- Световой индикатор работы, нагрева
- Тефлоновая (антипригарная) рабочая поверхность
- Защита от перегрева
- Прорезиненные ножки
- Материал корпуса: термостойкий пластик, нержавеющая сталь
- 4 набора съемных металлических панелей: орешки,венские вафли, сэндвичи, гриль

SA-7422G

мощность 750 Вт



- Мощность: 750 Вт
- Размер панелей: 215x125 мм
- Быстрый нагрев
- Световой индикатор работы, нагрева
- Тефлоновая (антипригарная) рабочая поверхность
- Защита от перегрева
- Фиксатор ручек
- Вертикальное хранение
- Прорезиненные ножки
- Материал корпуса: термостойкий пластик, нержавеющая сталь

SA-7423

мощность 800 Вт

3в1 мультигриль



- Мощность: 800 Вт
- Размер панелей: 216x120 мм
- Быстрый нагрев
- Световой индикатор работы, нагрева
- Тефлоновая (антипригарная) рабочая поверхность
- Защита от перегрева
- Фиксатор ручек
- Прорезиненные ножки
- Материал корпуса: термостойкий пластик, нержавеющая сталь
- 3 набора съемных металлических панелей: венские вафли, сэндвичи, гриль

SA-7424

мощность 750 Вт

3в1 мультигриль



- Мощность: 750 Вт
- Размер панелей: 230x133 мм
- Быстрый нагрев
- Световой индикатор работы, нагрева
- Тефлоновая (антипригарная) рабочая поверхность
- Защита от перегрева
- Фиксатор ручек
- Вертикальное хранение
- Прорезиненные ножки
- Материал корпуса: термостойкий пластик, нержавеющая сталь
- 3 набора съемных металлических панелей: венские вафли, сэндвичи, гриль

SA-7428

мощность 750 Вт

3в1 мультигриль



- Мощность: 750 Вт
- Размер панелей: 215x118 мм
- Быстрый нагрев
- Световой индикатор работы, нагрева
- Тефлоновая (антипригарная) рабочая поверхность
- Защита от перегрева
- Фиксатор ручек
- Прорезиненные ножки
- Материал корпуса: термостойкий пластик, нержавеющая сталь
- 3 набора съемных металлических панелей: венские вафли, сэндвичи, гриль

Sakura

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

www.sakura-dt.com

SA-7427G

мощность 750 Вт





- Мощность: 750 Вт
- Размер панелей: 215x125 мм
- Быстрый нагрев
- Световой индикатор работы, нагрева
- Тефлоновая (антипригарная) рабочая поверхность
- Защита от перегрева
- Фиксатор ручек
- Вертикальное хранение
- Прорезиненные ножки
- Материал корпуса: термостойкий пластик, нержавеющая сталь

SA-7656

мощность 1600 Вт







- Мощность: 1600 Вт
- Размер панелей: 270x170 мм
- Регулировка нагрева 160-240°C
- Световой индикатор работы, нагрева
- Тефлоновая (антипригарная) рабочая поверхность
- Защита от перегрева
- Открытие гриля на 180° для приготовления на обеих панелях
- Вертикальное хранение
- Отсек для хранения шнура
- Материал корпуса: термостойкий пластик, нержавеющая сталь

SA-7657

мощность 2000 Вт

2 чаши







- Мощность: 2000 Вт
- Размер панелей: 297x235 мм
- Регулировка нагрева 160-240°C
- Световой индикатор работы, нагрева
- Тефлоновая (антипригарная) рабочая поверхность
- Защита от перегрева
- Открытие гриля на 180° для приготовления на обеих панелях
- Вертикальное хранение
- Отсек для хранения шнура
- Материал корпуса: термостойкий пластик, нержавеющая сталь
- 2 чаши для стекающего масла/сока

SA-7662

мощность 2000 Вт







- Мощность: 2 000 Вт
- Размер панелей: 297x236 мм
- Регулировка нагрева
- Максимальная температура 240°C
- Световой индикатор работы, нагрева
- Тефлоновая (антипригарная) рабочая поверхность
- Защита от перегрева
- Открытие гриля на 180° для приготовления на обеих панелях
- Отсек для хранения шнура
- Материал корпуса: термостойкий пластик, нержавеющая сталь

SA-7663

мощность 1000 Вт





- Мощность: 1000 Вт
- Размер панелей: 231x146 мм
- Быстрый нагрев
- Световой индикатор работы, нагрева
- Тефлоновая (антипригарная) рабочая поверхность
- Защита от перегрева
- Открытие гриля на 180° для приготовления на обеих панелях
- Фиксатор ручек
- Прорезиненные ножки
- Материал корпуса: термостойкий пластик, нержавеющая сталь

Sakura

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

www.sakura-dt.com

SA-7666

мощность 1800 Вт

СЪЕМНЫЕ ПАНЕЛИ



- Мощность: 1800 Вт
- Размер панелей: 290x230 мм
- Регулировка нагрева 160-240°C
- Световой индикатор работы, нагрева
- Тефлоновая (антипригарная) рабочая поверхность
- Защита от перегрева
- Открытие гриля на 180° для приготовления на обеих панелях
- Отсек для хранения шнура
- Материал корпуса: термостойкий пластик, нержавеющая сталь

SA-7667

мощность 2000 Вт

СЪЕМНЫЕ ПАНЕЛИ



- Мощность: 2000 Вт
- Размер съемных панелей: 294x243 мм
- Регулировка нагрева 80-220°C
- Световой индикатор работы, нагрева
- Тефлоновая (антипригарная) рабочая поверхность
- Защита от перегрева
- Открытие гриля на 180° для приготовления на обеих панелях
- Отсек для хранения шнура
- Материал корпуса: термостойкий пластик, нержавеющая сталь
- Контейнер для сбора масла

ТОСТЕРЫ

SA-7608

мощность 750 Вт
5 степеней прожарки


SA-7608C


SA-7608BK


SA-7608W

- Мощность: 750 Вт
- Автоматическая подача хлеба
- Центрирование (обжим) тостов для равномерной обжарки
- Кнопка «Отмена» для остановки обжарки
- 5 степеней прожарки тоста
- Материал корпуса: термостойкий пластик

SA-7609W

мощность 750 Вт
7 степеней прожарки



- Мощность: 750 Вт
- Автоматическая подача хлеба
- Центрирование (обжим) тостов для равномерной обжарки
- Кнопка «Отмена» для остановки обжарки
- 7 степеней прожарки тоста
- Материал корпуса: термостойкий пластик
- Выдвижной лоток

SA-7610

мощность 850 Вт
7 степеней прожарки


SA-7610BK


SA-7610R


SA-7610W

- Мощность: 850 Вт
- Автоматическая подача хлеба
- Центрирование (обжим) тостов для равномерной обжарки
- Функция защиты от замятия
- Кнопка «Отмена» для остановки обжарки
- 7 степеней прожарки тоста
- Выдвижной лоток для крошек
- Материал корпуса: термостойкий пластик

SA-7611S

мощность 750 Вт
7 степеней прожарки



- Мощность: 750 Вт
- Автоматическая подача хлеба
- Центрирование (обжим) тостов для равномерной обжарки
- Выдвижной лоток для крошек
- 7 степеней прожарки тоста
- Материал корпуса: металл

SA-7612

мощность 750 Вт
7 степеней прожарки


SA-7612W


SA-7612BK

- Мощность: 750 Вт
- Автоматическая подача хлеба
- Кнопка «STOP» для остановки обжарки
- 7 степеней прожарки тоста
- Съемная подставка для подогрева булочек
- Выдвижной лоток для крошек
- Материал корпуса: термостойкий пластик
- Автоматическое центрирование тостов

Sakura

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

www.sakura-dt.com

ЭЛЕКТРО-ШАШЛЫЧНИЦЫ

SA-7810SB

мощность 1000 Вт

5 шампуров



- Мощность: 1000 Вт
- Загрузка до 1 кг мяса
- Время приготовления 10 мин
- Нагревательный элемент из нержавеющей стали
- Автоматическое вращение шампуров 3 об./мин
- Включение/выключение кнопкой со световым индикатором
- Алюминиевый внешний кожух
- 5 шампуров с бакелитовыми ручками и чашечками для сбора жира/сока

SA-7811SR

мощность 1000 Вт

6 шампуров



- Мощность: 1000 Вт
- Загрузка до 1 кг мяса
- Время приготовления 10 мин
- Нагревательный элемент из нержавеющей стали
- Автоматическое вращение шампуров 3 об./мин
- Включение/выключение кнопкой со световым индикатором
- Алюминиевый внешний кожух
- 6 шампуров с бакелитовыми ручками и чашечками для сбора жира/сока

Sakura

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

www.sakura-dt.com

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

SA-7018

таймер 30 мин | мощность 1000 Вт | объем 10 л


SA-7018W


SA-7018B


SA-7018R

- Мощность: 1000 Вт
- Объем: 10 л
- Регулятор температуры духовки 100-250°C
- 30-минутный таймер со звонком
- Световой индикатор работы
- Защита от перегрева
- 2 нагревательных элемента из кварца
- Качественное эмалированное покрытие
- Выдвижная решетка

SA-7023

таймер 60 мин | мощность 1000 Вт | объем 12 л


SA-7023W


SA-7023B


SA-7023R

- Мощность: 1000 Вт
- Объем: 12 л
- Регулятор температуры духовки 100-250°C
- 60-минутный таймер со звонком
- Световой индикатор работы
- Защита от перегрева
- 2 нагревательных элемента из нержавеющей стали
- Качественное эмалированное покрытие

SA-7024

мощность 1380 Вт | объем 23 л | таймер 60 мин


SA-7024B


SA-7024W

- Мощность: 1380 Вт
- Объем: 23 л
- Регулятор температуры духовки 100-250°C
- 3 режима нагрева: верх, низ, верх+низ
- 60-минутный таймер со звонком
- Световой индикатор работы
- Защита от перегрева
- Нагревательные элементы из нержавеющей стали
- Качественное эмалированное покрытие
- В комплекте: противень, решетка, ухват

SA-7000

таймер 60 мин | Ø23см противень | мощность 1500 Вт | объем 27 л


SA-7000BP


SA-7000WP

- Мощность: 1500 Вт
- Объем: 27 л
- Регулятор температуры 100-250°C
- 3 режима нагрева: верх, низ, верх+низ
- 60-минутный таймер со звонком
- Световой индикатор работы
- Защита от перегрева
- Нагревательные элементы из нержавеющей стали
- Качественное эмалированное покрытие
- В комплекте: прямоугольный противень, решетка, ухват и круглый противень

SA-7025

мощность 1500 Вт | объем 30 л | таймер 60 мин


SA-7025W


SA-7025B

- Мощность: 1500 Вт
- Объем: 30 л
- Регулятор температуры духовки 100-250°C
- 3 режима нагрева: верх, низ, верх+низ
- 60-минутный таймер со звонком
- Световой индикатор работы
- Защита от перегрева
- Нагревательные элементы из нержавеющей стали
- Качественное эмалированное покрытие
- В комплекте: противень, решетка, ухват

Sakura

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

www.sakura-dt.com

SA-7001

мощность 1600 Вт

объем 35 л

таймер 60 мин

Ø23см противень



SA-7001BP



SA-7001WP

- Мощность: 1600 Вт
- Объем: 35 л
- Регулятор температуры 100-250°С
- 3 режима нагрева: верх, низ, верх+низ
- 60-минутный таймер со звонком
- Световой индикатор работы
- Защита от перегрева
- Нагревательные элементы из нержавеющей стали
- Качественное эмалированное покрытие
- В комплекте: прямоугольный противень, решетка, ухват и круглый противень

SA-7002BP

мощность 2000 Вт

объем 48 л

таймер 60 мин

Ø31см противень



- Мощность: 2000 Вт
- Объем: 48 л
- Регулятор температуры 100-250°С
- 3 режима нагрева: верх, низ, верх+низ
- 60-минутный таймер со звонком
- Световой индикатор работы
- Защита от перегрева
- Нагревательные элементы из нержавеющей стали
- Качественное эмалированное покрытие
- В комплекте: прямоугольный противень, решетка, ухват и круглый противень

SA-7026

мощность 1800 Вт

объем 48 л

таймер 60 мин



SA-7026B



SA-7026W

- Мощность: 1800 Вт
- Объем: 48 л
- Регулятор температуры духовки 100-250°С
- 3 режима нагрева: верх, низ, верх+низ
- 60-минутный таймер со звонком
- Световой индикатор работы
- Защита от перегрева
- Нагревательные элементы из нержавеющей стали
- Качественное эмалированное покрытие
- В комплекте: противень, решетка, ухват

SA-7027

мощность 2600 Вт

объем 21 л

1200Вт

700Вт+700Вт 152+152мм



SA-7027HBK



SA-7027HBR

- Духовой шкаф + 2 чугунные конфорки
- Мощность: 2600 Вт
- Объем: 21 л
- Регулятор температуры духовки 100-250°С
- 3 режима нагрева: верх, низ, верх+низ
- Раздельная регулировка температуры духовки и конфорок
- Световой индикатор работы
- Защита от перегрева
- Нагревательные элементы из нержавеющей стали
- Качественное эмалированное покрытие
- В комплекте: противень, решетка, ухват

SA-7024HBK

мощность 3080 Вт

объем 23 л

1380Вт

1000+700Вт 145+145мм



- Духовой шкаф + 2 чугунные конфорки
- Мощность: 3080 Вт
- Объем: 23 л
- Регулятор температуры духовки 100-250°С
- 3 режима нагрева: верх, низ, верх+низ
- Раздельная регулировка температуры духовки и конфорок
- Световой индикатор работы
- Защита от перегрева
- Нагревательные элементы из нержавеющей стали
- Качественное эмалированное покрытие
- В комплекте: противень, решетка, ухват

Sakura

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

www.sakura-dt.com

SA-7000HBK

мощность 2900 Вт

объем 27 л

1500Вт

800+600Вт
155+155мм



- Духовой шкаф + 2 чугунные конфорки
- Мощность: 2900 Вт
- Объем: 27 л
- Регулятор температуры духовки 100-250°С
- 3 режима нагрева: верх, низ, верх+низ
- Раздельная регулировка температуры духовки и конфорок
- Световой индикатор работы
- Защита от перегрева
- Нагревательные элементы из нержавеющей стали
- Качественное эмалированное покрытие
- В комплекте: противень, решетка, ухват

SA-7025HBK

мощность 3200 Вт

объем 30 л

1500Вт

1000+700Вт
180+145мм



- Духовой шкаф + 2 чугунные конфорки
- Мощность: 3200 Вт
- Объем: 30 л
- Регулятор температуры духовки 100-250°С
- 3 режима нагрева: верх, низ, верх+низ
- Раздельная регулировка температуры духовки и конфорок
- Световой индикатор работы
- Защита от перегрева
- Нагревательные элементы из нержавеющей стали
- Качественное эмалированное покрытие
- В комплекте: противень, решетка, ухват

SA-7001HBK

мощность 3200 Вт

объем 35 л

1600Вт

1000+600Вт
185+155мм



- Духовой шкаф + 2 чугунные конфорки
- Мощность: 3200 Вт
- Объем: 35 л
- Регулятор температуры духовки 100-250°С
- 3 режима нагрева: верх, низ, верх+низ
- Раздельная регулировка температуры духовки и конфорок
- Световой индикатор работы
- Защита от перегрева
- Нагревательные элементы из нержавеющей стали
- Качественное эмалированное покрытие
- В комплекте: противень, решетка, ухват

SA-7002HBK

мощность 3600 Вт

объем 48 л

2000Вт

1000+600Вт
185+155мм



- Духовой шкаф + 2 чугунные конфорки
- Мощность: 3600 Вт
- Объем: 48 л
- Регулятор температуры духовки 100-250°С
- 3 режима нагрева: верх, низ, верх+низ
- Раздельная регулировка температуры духовки и конфорок
- Световой индикатор работы
- Защита от перегрева
- Нагревательные элементы из нержавеющей стали
- Качественное эмалированное покрытие
- В комплекте: противень, решетка, ухват

ФОРМЫ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ

ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ

SA-PT01-12 / Ø31 см / H 5 см /

SA-PT01-09 / Ø23 см / H 5 см /



SA-PT01-09 SA-PT01-12

- Высококачественная нержавеющая сталь
- Толщина стали 0.7 мм
- Эмалированное покрытие
- Идеальны для пиццы и пирогов

Sakura

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

www.sakura-dt.com

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

SA-7050W

мощность 700 Вт

объем 20 л



- Микроволновая печь
- Мощность: 700 Вт
- Объем: 20 л
- 6 уровней мощности
- Режим разморозки
- Диаметр поворотного стола 245 мм
- Таймер 30 минут
- Внешние габариты: 243x446x363 мм
- Внутренние размеры камеры: 202x301x311 мм

SA-7051W

мощность 700 Вт

объем 20 л



- Микроволновая печь
- Мощность: 700 Вт
- Объем: 20 л
- 6 уровней мощности
- Режим разморозки
- Диаметр поворотного стола 245 мм
- Таймер 30 минут
- Внешние габариты: 262x452x350 мм
- Внутренние размеры камеры: 198x315x297 мм

SA-7052W

мощность 700 Вт

объем 20 л

LED дисплей



- Микроволновая печь
- Мощность: 700 Вт
- Объем: 20 л
- LED дисплей
- 10 уровней мощности
- Режим разморозки
- Диаметр поворотного стола 245 мм
- Таймер 99:99 минут
- Внешние габариты: 243x456x362 мм
- Внутренние размеры камеры: 202x301x311 мм

SA-7053W

мощность 700 Вт

объем 20 л



- Микроволновая печь
- Мощность: 700 Вт
- Объем: 20 л
- 5 уровней мощности
- Режим разморозки
- Диаметр поворотного стола 255 мм
- Таймер 35 минут
- Внешние габариты: 454,5x341,5x261 мм

SA-7054W

мощность 700 Вт

объем 20 л

LED дисплей



- Микроволновая печь
- Мощность: 700 Вт
- Объем: 20 л
- LED дисплей
- 5 уровней мощности
- 8 режимов приготовления
- Режим разморозки
- Диаметр поворотного стола 245 мм
- Таймер 60 минут
- Внешние габариты: 451x344x258 мм

Sakura

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

www.sakura-dt.com

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

SA-7055W

мощность 700 Вт

объем 20 л



- Микроволновая печь
- Мощность: 700 Вт
- Объем: 20 л
- 6 уровней мощности
- Режим разморозки
- Диаметр поворотного стола 245 мм
- Таймер 30 минут
- Внешние габариты: 243x446x343 мм
- Внутренние размеры камеры: 202x301x311 мм

Sakura

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

www.sakura-dt.com

СКОВОРОДЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

SA-7707G

мощность 1500 Вт | глубина 11 см | Ø32 см



- Мощность: 1500 Вт
- Внешний диаметр 32 см, глубина 11 см
- Регулировка температуры до 260°С
- 5 температурных режимов
- Равномерное распределение тепла при нагреве
- Керамическое покрытие внутренних стенок
- Крышка из жаропрочного стекла с термоизолированной ручкой
- Ненагревающаяся подставка с ручками
- Легко очищается и моется
- Простота в эксплуатации
- Бамбуковая лопаточка в комплекте

SA-7708GR

мощность 1500 Вт | глубина 7 см | 30x30 см



- Мощность: 1500 Вт
- Внешний диаметр 30x30 см, глубина 7 см
- Регулировка температуры до 260°С
- 5 температурных режимов
- Равномерное распределение тепла при нагреве
- Керамическое покрытие внутренних стенок
- Крышка из жаропрочного стекла с термоизолированной ручкой
- Ненагревающаяся подставка с ручками
- Легко очищается и моется
- Простота в эксплуатации
- Бамбуковая лопаточка в комплекте

SA-7709R

мощность 1500 Вт | глубина 8 см | Ø30 см



- Мощность: 1500 Вт
- Внешний диаметр 30 см, глубина 8 см
- Регулировка температуры до 260°С
- 5 температурных режимов
- Равномерное распределение тепла при нагреве
- Керамическое покрытие внутренних стенок
- Крышка из жаропрочного стекла с термоизолированной ручкой
- Ненагревающаяся подставка с ручками
- Легко очищается и моется
- Простота в эксплуатации
- Бамбуковая лопаточка в комплекте

SA-7701R

мощность 1500 Вт | глубина 7 см | Ø36 см



- Мощность: 1500 Вт
- Внешний диаметр 36 см, глубина 7 см
- Регулировка температуры до 240°С
- 5 температурных режимов
- Равномерное распределение тепла при нагреве
- Антипригарное покрытие внутренних стенок
- Крышка из жаропрочного стекла с термоизолированной ручкой
- Ненагревающаяся подставка с ручками
- Легко очищается и моется
- Простота в эксплуатации

SA-7711GR

мощность 1500 Вт | глубина 5 см | Ø32 см



- Мощность: 1500 Вт
- Внешний диаметр 32 см, глубина 5 см
- Регулировка температуры до 240°С
- 5 температурных режимов
- Равномерное распределение тепла при нагреве
- Антипригарное покрытие внутренних стенок
- Крышка из жаропрочного стекла с термоизолированной ручкой
- Ненагревающаяся подставка с ручками
- Легко очищается и моется
- Простота в эксплуатации

Sakura

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

www.sakura-dt.com

SA-7712V

мощность 1500 Вт

глубина 9 см

Ø32 см



- Мощность: 1500 Вт
- Внешний диаметр 32 см, глубина 9 см
- Регулировка температуры до 240°С
- 5 температурных режимов
- Равномерное распределение тепла при нагреве
- Антипригарное покрытие внутренних стенок
- Крышка из жаропрочного стекла с термоизолированной ручкой
- Ненагревающаяся подставка с ручками
- Легко очищается и моется
- Простота в эксплуатации

SA-7714BR

мощность 1800-2000 Вт

глубина 10 см

размер 30x30 см



- Мощность: 1800-2000 Вт
- Размер 30x30 см, глубина 10 см
- Механическое управление
- Равномерное распределение тепла при нагреве
- Алюминиевый корпус с сверхпрочным гранитным антипригарным покрытием
- Крышка из закаленного стекла
- Бакелитовые ручки с покрытием «soft touch»
- Регулируемый термостат
- Прорезиненный шнур 1.2 м.
- Бамбуковая лопаточка в комплекте

SA-7715BR

мощность 1800-2000 Вт

глубина 10 см

Ø30 см



- Мощность: 1800-2000 Вт
- Внешний диаметр 30 см, глубина 10 см
- Механическое управление
- Равномерное распределение тепла при нагреве
- Алюминиевый корпус с сверхпрочным гранитным антипригарным покрытием
- Крышка из закаленного стекла
- Бакелитовые ручки с покрытием «soft touch»
- Регулируемый термостат
- Прорезиненный шнур 1.2 м.
- Бамбуковая лопаточка в комплекте

SA-7716R

мощность 1800-2000 Вт

глубина 9 см

Ø32 см



- Мощность: 1800-2000 Вт
- Внешний диаметр 32 см, глубина 9 см
- Механическое управление
- Равномерное распределение тепла при нагреве
- Алюминиевый корпус с сверхпрочным гранитным антипригарным покрытием
- Крышка из закаленного стекла
- Бакелитовые ручки с покрытием «soft touch»
- Регулируемый термостат
- Металлическая вставка-пароварка
- Прорезиненный шнур 1,2м.
- Бамбуковая лопаточка в комплекте

Sakura

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

www.sakura-dt.com

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ

ИНДУКЦИОННЫЕ

SA-7152



SA-7152FS



SA-7152RF



SA-7152Q

мощность 2000 Вт

- Мощность: 200-2000 Вт
- Индукционный нагревательный элемент
- Регулятор температуры 80-270°C
- Таймер: 1-180 мин
- Яркий LED дисплей
- Варочная поверхность из керамического стекла Crystal Glass
- 8 уровней мощности
- Автоотключение через 60 сек. после снятия посуды с плиты
- Устойчивость к перепадам напряжения в сети

SA-7155VS

мощность 2000 Вт

8 режимов

ULTRA SLIM
СУПЕРТОНКИЙ ДИЗАЙН



- Мощность: 2000 Вт
- Индукционный нагревательный элемент
- Супер тонкий дизайн
- Регулятор температуры 60-240°C
- 4 автоматических режима (суп, тушение, кипячение, каша)
- 4 регулируемых режима (соте, подогрев, барбекю, жарка)
- Таймер: 1-180 мин
- Яркий LED дисплей
- Варочная поверхность из керамического стекла Crystal Glass
- 8 уровней мощности
- Функция поддержания температуры
- Автоотключение через 60 сек. после снятия посуды с плиты
- Устойчивость к перепадам напряжения в сети

SA-7156

мощность 2000 Вт

6 режимов



- Мощность: 200-2000 Вт
- Индукционный нагревательный элемент
- Регулятор температуры 80-270°C
- 3 автоматических режима (суп, кипячение, на пару)
- 3 регулируемых режима (соте, подогрев, , жарка)
- Таймер: 1-180 мин
- Яркий LED дисплей
- Варочная поверхность из керамического стекла Crystal Glass
- 8 уровней мощности
- Функция поддержания температуры
- Автоотключение через 60 сек. после снятия посуды с плиты
- Устойчивость к перепадам напряжения в сети

SA-7157

мощность 2000 Вт

7 режимов



- Мощность: 200-2000 Вт
- Индукционный нагревательный элемент
- Регулятор температуры 80-270°C
- 4 автоматических режима (суп, молоко, кипячение, на пару)
- 3 регулируемых режима (жарка, подогрев, барбекю)
- Таймер: 1-180 мин
- Яркий LED дисплей
- Варочная поверхность из керамического стекла Crystal Glass
- 8 уровней мощности
- Функция поддержания температуры
- Автоотключение через 60 сек. после снятия посуды с плиты
- Устойчивость к перепадам напряжения в сети

SA-7160W

мощность 2200 Вт



- Мощность: 200-2200 Вт
- Индукционный нагревательный элемент
- Таймер: 1-99 мин
- Яркий LED дисплей
- Варочная поверхность из керамического стекла
- 22 режима нагрева
- Автоотключение через 60 сек. после снятия посуды с плиты
- Блокировка панели управления
- Устойчивость к перепадам напряжения в сети

Sakura

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

www.sakura-dt.com

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ

ИНДУКЦИОННЫЕ

SA-7161S

мощность 2400 Вт



- Мощность: 200-2400 Вт
- Индукционный нагревательный элемент
- Сенсорное и механическое управление
- Таймер: 1-180 мин
- Яркий LED дисплей
- Варочная поверхность из керамического стекла
- 24 режима нагрева
- Автоотключение через 60 сек. после снятия посуды с плиты
- Блокировка панели управления
- Устойчивость к перепадам напряжения в сети
- 6 предустановленных программ
- Отсрочка старта до 24 ч

SA-7162

PREMIUM

мощность 2000 Вт

6 режимов



- Мощность: 2000 Вт
- Индукционный нагревательный элемент
- Сенсорное и механическое управление
- Регулятор температуры 60-240°С
- Таймер: 1-180 мин
- Яркий LED дисплей
- Варочная поверхность из керамического стекла
- 6 режимов работы: тушение, жарка, барбекю, кипячение, на пару, молоко
- Блокировка панели управления
- Автоотключение через 60 сек. после снятия посуды с плиты
- Устойчивость к перепадам напряжения в сети

SA-7163

PREMIUM

мощность 2000 Вт

6 режимов



- Мощность: 2000 Вт
- Индукционный нагревательный элемент
- Сенсорное и механическое управление
- Регулятор температуры 60-240°С
- Таймер: 1-180 мин
- Яркий LED дисплей
- Варочная поверхность из керамического стекла
- 6 режимов работы (тушение, жарка, барбекю, кипячение, на пару, молоко)
- Блокировка панели управления
- Автоотключение через 60 сек. после снятия посуды с плиты
- Устойчивость к перепадам напряжения в сети

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ

ИНДУКЦИОННЫЕ

SA-7158

мощность 2000+1500 Вт

4+3 режимов



- Мощность: 2000+1500 Вт
- Индукционный нагревательный элемент
- Регулятор температуры 80-270°С
- 4 автоматических режима (суп, молоко, кипячение, на пару)
- 3 регулируемых режима (жарка, подогрев, барбекю)
- Таймер: 1-180 мин
- Яркий LED дисплей
- Варочная поверхность из керамического стекла Crystal Glass
- 8 уровней мощности
- Автоотключение через 60 сек. после снятия посуды с плиты
- Устойчивость к перепадам напряжения в сети
- Подходит для посуды диаметром от 12 до 26 см.

SA-7159

мощность 1600+1300 Вт



- Мощность: 1600+1300 Вт
- Индукционный нагревательный элемент
- Регулятор температуры 60-240°С
- Свободная установка режима приготовления
- Таймер: 1-180 мин
- Яркий LED дисплей
- Варочная поверхность из керамического стекла Crystal Glass
- 10 уровней мощности
- Автоотключение через 60 сек. после снятия посуды с плиты
- Устойчивость к перепадам напряжения в сети
- Подходит для посуды диаметром от 12 до 26 см.

Sakura

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

www.sakura-dt.com

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ

ИНФРАКРАСНЫЕ

SA-7164W

мощность 1200 Вт

4 режима



- Мощность: 1200 Вт
- Ифракрасный нагрев
- Механическое и сенсорное управление
- Таймер: 1-99 мин
- Яркий LED дисплей
- Варочная поверхность из стеклокерамики
- Диаметр нагрева 20 см
- Устойчивость к перепадам напряжения в сети
- Подходит для посуды диаметром от 12 до 20 см.
- 4 предустановленные программы
- 2 спирали нагрева с регулировкой мощности

SA-7165BK

мощность 1200 Вт



- Мощность: 1200 Вт
- Ифракрасный нагрев
- Механическое управление
- Варочная поверхность из стеклокерамики
- Диаметр нагрева 14,5 см
- Устойчивость к перепадам напряжения в сети

SA-7166BK

мощность 1200 Вт



- Мощность: 1200 Вт
- Ифракрасный нагрев
- Механическое управление
- Варочные поверхности из стеклокерамики
- Диаметр нагрева 14,5 см + 14,5 см
- Устойчивость к перепадам напряжения в сети

Sakura

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

www.sakura-dt.com

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ

ЧУГУННЫЕ

ПЭ-01

мощность 1000 Вт

конфорка Ø154 мм



ПЭ-01 ПЭ-01В ПЭ-01Н

ПЭ-01С ПЭ-01 графит

- Мощность: 1000 Вт
- Диаметр конфорки: 154 мм
- Регулируемый термостат
- Антипригарное эмалевое покрытие корпуса
- Световой индикатор работы
- Устойчивые резиновые ножки
- Материал конфорки: чугун
- Легкость в эксплуатации, удобство в хранении и транспортировке

ПЭ-04

мощность 1000+1000 Вт

конфорка Ø154 мм



ПЭ-04 ПЭ-04В ПЭ-04Н



ПЭ-04С ПЭ-04 графит

- Мощность: 2000 Вт
- Диаметр конфорок: 154 мм/154 мм
- Регулируемый термостат
- Антипригарное эмалевое покрытие корпуса
- Световой индикатор работы
- Устойчивые резиновые ножки
- Материал конфорки: чугун
- Легкость в эксплуатации, удобство в хранении и транспортировке

ПЭ-09

мощность 1500 Вт

конфорка Ø185 мм



ПЭ-09 ПЭ-09В ПЭ-09Н



ПЭ-09С ПЭ-09 графит

- Мощность: 1500 Вт
- Диаметр конфорки: 185 мм
- Регулируемый термостат
- Антипригарное эмалевое покрытие корпуса
- Световой индикатор работы
- Устойчивые резиновые ножки
- Материал конфорки: чугун
- Легкость в эксплуатации, удобство в хранении и транспортировке

ПЭ-10Н

мощность 1500+1000 Вт

конфорка Ø185 Ø155 мм



- Мощность: 1500 Вт + 1000 Вт
- Диаметр конфорок: 185 мм +155 мм
- Регулируемый термостат
- Корпус из нержавеющей стали
- Световой индикатор работы
- Устойчивые резиновые ножки
- Материал конфорки: чугун
- Легкость в эксплуатации, удобство в хранении и транспортировке

Sakura

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

www.sakura-dt.com

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ

СПИРАЛЬНЫЕ / ТЭН

ПЭ-02


мощность 1000 Вт

конфорка Ø145 мм


ПЭ-02


ПЭ-02B


ПЭ-02H


ПЭ-02C


ПЭ-02 графит

- Мощность: 1000 Вт
- Диаметр конфорки: 145 мм
- Регулируемый термостат
- Антипригарное эмалевое покрытие корпуса
- Световой индикатор работы
- Устойчивые резиновые ножки
- Спиральный ТЭН
- Легкость в эксплуатации, удобство в хранении и транспортировке

ПЭ-03

мощность 1000+1000 Вт

конфорка Ø145 мм


ПЭ-03


ПЭ-03B


ПЭ-03H


ПЭ-03C


ПЭ-03 графит

- Мощность: 2000 Вт
- Диаметр конфорок: 145 мм/145 мм
- Регулируемый термостат
- Антипригарное эмалевое покрытие корпуса
- Световой индикатор работы
- Устойчивые резиновые ножки
- Спиральный ТЭН
- Легкость в эксплуатации, удобство в хранении и транспортировке

ПЭ-08

мощность 1500 Вт

конфорка Ø145 мм


ПЭ-08


ПЭ-08B


ПЭ-08H


ПЭ-08C


ПЭ-08 графит

- Мощность: 1500 Вт
- Диаметр конфорки: 145 мм
- Регулируемый термостат
- Антипригарное эмалевое покрытие корпуса
- Световой индикатор работы
- Устойчивые резиновые ножки
- Спиральный ТЭН
- Легкость в эксплуатации, удобство в хранении и транспортировке

ПЭ-11Н

мощность 1500+1000 Вт

конфорка Ø145 мм



- Мощность: 1500 Вт + 1000 Вт
- Диаметр конфорок: 140 мм + 150 мм
- Регулируемый термостат
- Корпус из нержавеющей стали
- Световой индикатор работы
- Устойчивые резиновые ножки
- Спиральный ТЭН
- Легкость в эксплуатации, удобство в хранении и транспортировке

МУЛЬТИВАРКИ

SA-7753

объем 5.0л | мощность 800 Вт

37 программ — ФУНКЦИЯ «МУЛЬТИПОВАР»



SA-7753B



SA-7753W

- Мощность: 800 Вт
- Объем чаши: 5 л
- 10 автоматических и 27 ручных программ
- LED дисплей
- Чаша с антипригарным покрытием
- Функция «ШЕФ-ПОВАР»
- Отсрочка старта до 24 часов
- Функция поддержания температуры до 24 часов с возможностью отмены
- Удобная ручка
- 4 аксессуара в комплекте: мерный стакан, черпак, ложка, контейнер для приготовления на пару









SA-7766

объем 5.0л | мощность 860 Вт

16 программ — ФУНКЦИЯ «МУЛЬТИПОВАР»



SA-7766BK



SA-7766W

- Мощность: 860 Вт
- Объем чаши: 5 л
- 16 программ
- LED дисплей
- Чаша с антипригарным покрытием
- Функция «МУЛЬТПОВАР»
- Отсрочка старта до 24 часов
- Функция поддержания температуры до 12 часов с возможностью отмены
- Удобная ручка
- 4 аксессуара в комплекте: мерный стакан, черпак, ложка, контейнер для приготовления на пару









МУЛЬТИ-СКОРОВАРКИ

SA-7764

объем 5.0л | мощность 900 Вт

10 программ — ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ



SA-7764BS



SA-7764WS

- Мощность: 900 Вт
- Объем чаши: 5 л
- 10 автоматических программ
- LED дисплей
- Чаша из нержавеющей стали
- Регулировка времени приготовления с точностью до минуты
- Отсрочка старта до 24 часов
- Функция поддержания температуры до 24 часов с возможностью отмены
- Простота в чистке и уходе (съемная крышка и силиконовая уплотнительня вставка)
- 2 аксессуара в комплекте: мерный стакан, лопатка







Sakura

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

www.sakura-dt.com

ЧАШИ

ДЛЯ МУЛЬТИВАРОК
И СКОРОВАРОК

SA-MC03N



- Объем чаши: 5 л
- Вес чаши 340 гр.
- Толщина стенок: 1.0 мм
- Материал: алюминий / внутреннее антипригарное покрытие Daikin

SA-PC06S



- Объем чаши: 5 л
- Вес чаши 547 гр.
- Толщина стенок: 0.5 мм
- Материал: нержавеющая сталь / капсульное дно

ПАРОВАРКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

SA-7213GR

объем 5.0л

мощность 500 Вт



- Мощность: 500 Вт
- Общий объем: 5 л
- Объем резервуара для воды: 0.48 л
- Таймер на 60 мин со звуковым сигналом
- Автоматическое отключение при выкипании воды
- Специальные ручки для переноски
- Плотное прилегание паровых корзин друг к другу за счет специальной системы фиксации

SA-7214

объем 9.0л

мощность 800 Вт



- Мощность: 800 Вт
- Общий объем: 9 л
- Таймер на 60 мин со звуковым сигналом
- Автоматическое отключение при выкипании воды
- Вставка для варки яиц и риса в комплекте
- Индикатор уровня воды
- Световой индикатор работы

Sakura

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

www.sakura-dt.com

ПАРОВАРКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

SA-7215

объем 9.0л

мощность 800 Вт



- Мощность: 800 Вт
- Общий объем: 9 л
- Таймер на 60 мин со звуковым сигналом
- Автоматическое отключение при выкипании воды
- Вставка для варки яиц и риса в комплекте
- Индикатор уровня воды
- Световой индикатор работы

SA-7216

объем 7.5л

мощность 500 Вт



- Мощность: 500 Вт
- Общий объем: 7,5 л
- Таймер на 60 мин со звуковым сигналом
- Автоматическое отключение при выкипании воды
- Резервуар для воды 0,48л
- Механическое управление
- Световой индикатор работы

ФРИТЮРНИЦЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

SA-7654

объем 1.0л

мощность 950 Вт



SA-7654R



SA-7654GR

- Мощность: 950 Вт
- Объем чаши для масла: 1 л
- Вместимость корзины для жарки: 1 кг
- Регулируемый термостат 80-190°С
- Термоизолированный пластик
- Чаша с антипригарным покрытием
- Съемная крышка со смотровым окном
- Съемная ручка корзины для жарки
- Фильтр для устранения запахов
- Световой индикатор включения / нагрева масла

SA-7669BK

объем 2.0л

мощность 1100-1300 Вт



- Мощность: 1100-1300 Вт
- Объем чаши для масла: 1,6-2,0 л
- Регулируемый термостат 80-190°С
- Термоизолированный пластик
- Чаша с антипригарным покрытием
- Съемная крышка со смотровым окном
- Съемная ручка корзины для жарки
- Фильтр для устранения запахов
- Световой индикатор включения / нагрева масла

ФРИТЮРНИЦЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

SA-7674

объем 1.5 л

мощность 1000 Вт



- Мощность: 1000 Вт
- Объем чаши для масла: 1,5 л
- Регулируемый термостат 130 -190°С
- Термоизолированный корпус из нержавеющей стали
- Чаша с антипригарным покрытием
- Съемная крышка со смотровым окном
- Фильтр для устранения запахов
- Световой индикатор включения / нагрева масла

SA-7675

объем 3.0 л

мощность 2000 Вт



- Мощность: 2000 Вт
- Объем чаши для масла: 3,0 л
- Регулируемый термостат 80 -190°С
- Термоизолированный корпус из нержавеющей стали
- Съемная эмалированная чаша
- Съемная крышка со смотровым окном
- Фильтр для устранения запахов
- Световой индикатор включения / нагрева масла

SA-7676

объем 1.5 л

мощность 800 Вт



- Мощность: 800 Вт
- Объем чаши для масла: 1,5 л
- Регулируемый термостат 140 -190°С
- Термоизолированный корпус из нержавеющей стали
- Съемная эмалированная чаша
- Съемная крышка со смотровым окном
- Фильтр для устранения запахов
- Световой индикатор включения / нагрева масла

Sakura

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

www.sakura-dt.com

АЭРОГРИЛИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

SA-7670

объем 5.0 л

мощность 1500 Вт



- Мощность: 1500 Вт
- Объем чаши: 5 л
- Регулируемый термостат 80 -200°С
- Таймер на 60 мин
- 8 предустановленных программ меню
- Чаша с антипригарным покрытием
- Сенсорное управление
- LED дисплей
- Автоматическое отключение питания при извлечении корзины
- Готовит без масла или с минимальным его использованием

SA-7671

объем 3.5 л

мощность 1200 Вт



- Мощность: 1200 Вт
- Объем чаши: 3.5 л
- Регулируемый термостат 80 -200°С
- Таймер на 60 мин
- 9 предустановленных программ меню
- Чаша с антипригарным покрытием
- Сенсорное управление
- LED дисплей
- Автоматическое отключение питания при извлечении корзины
- Готовит без масла или с минимальным его использованием

SA-7672

объем 6.0 л

мощность 1500 Вт



- Мощность: 1500 Вт
- Объем чаши: 6.0 л
- Регулируемый термостат 80 -200°С
- Таймер на 60 мин
- 12 предустановленных программ меню
- Чаша с антипригарным покрытием
- Сенсорное управление
- LED дисплей
- Автоматическое отключение питания при извлечении корзины
- Готовит без масла или с минимальным его использованием

SA-7673

объем 5.0 л

мощность 1300 Вт



- Мощность: 1300 Вт
- Объем чаши: 5.0 л
- Регулируемый термостат 30 -180°С
- Таймер на 60 мин
- 10 предустановленных программ меню
- Стеклянная чаша с решеткой
- Сенсорное управление
- LED дисплей
- Автоматическое отключение питания при извлечении корзины
- Готовит без масла или с минимальным его использованием

SA-7677

объем 4.0л
мощность 1200 Вт



SA-7677BK



SA-7677GR

- Мощность: 1200 Вт
- Объем чаши: 4.0 л
- Регулируемый термостат 80 -200°C
- Таймер на 30 мин
- Чаша с антипригарным покрытием
- Механическое управление
- Автоматическое отключение питания при извлечении корзины
- Готовит без масла или с минимальным его использованием

SA-7678

объем 6.0л
мощность 1700 Вт



SA-7678BK



SA-7678W

- Мощность: 1500 -1700 Вт
- Объем чаши: 6.0 л
- Металлический корпус
- Регулируемый термостат 60 -200°C
- Таймер на 90 мин
- 12 предустановленных программ меню
- Чаша с антипригарным покрытием
- Сенсорное управление
- LED дисплей
- Автоматическое отключение питания при извлечении корзины
- Готовит без масла или с минимальным его использованием

Sakura

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

www.sakura-dt.com

МЯСОРУБКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

SA-6407

мощность 1800 Вт

защита ДВИГАТЕЛЯ от перегрузки

РЕВЕРС



- Мощность: 1800 Вт
- Функция «Реверс»
- Остро заточенный стальной нож
- Пластиковый толкатель.
- Металлический лоток для загрузки продуктов
- Защита от перегрева
- Отсек для насадок
- В комплекте: 3 диска для измельчения (3 / 5 / 7 мм), насадка для приготовления сосисок, насадка для кеббе

SA-6411 PROFESSIONAL

мощность 2400 Вт

защита ДВИГАТЕЛЯ от перегрузки

РЕВЕРС

скорость 2 кг мяса/мин



- Мощность: 2400 Вт
- Функция «Реверс»
- Корпус из цельнометаллической высокопрочной нержавеющей стали
- Литой нож из нержавеющей стали
- Увеличенная труба подачи V10
- Пластиковый толкатель.
- Металлический лоток для загрузки продуктов
- Пластиковый лоток для фарша
- Защита от перегрева
- Прорезиненные ножки-присоски
- В комплекте: 3 диска для измельчения (4 мм / 6 мм / для рубки мяса), насадка для приготовления сосисок, насадка для кеббе

SA-6418

мощность 1500 Вт

защита ДВИГАТЕЛЯ от перегрузки

РЕВЕРС





SA-6418WG



SA-6418WR



SA-6418BKR

- Мощность: 1500 Вт
- Функция «Реверс»
- Остро заточенный нож из нержавеющей стали
- Пластиковый толкатель.
- Пластиковый лоток для загрузки продуктов
- Защита от перегрева
- В комплекте: 2 диска для измельчения (5 / 7 мм), насадка для приготовления сосисок, насадка для кеббе

SA-6419BK PREMIUM

мощность 2000 Вт

защита ДВИГАТЕЛЯ от перегрузки

РЕВЕРС

скорость 2 кг мяса/мин



- Мощность: 2000 Вт
- Функция «Реверс»
- Корпус из нержавеющей стали и пластика с хромированной вставкой
- Литой нож из нержавеющей стали
- Пластиковый толкатель.
- Металлический лоток для загрузки продуктов
- Защита от перегрева
- Прорезиненные ножки-присоски
- В комплекте: 2 диска для измельчения (5 / 8 мм)

SA-6420STW

мощность 1500 Вт

защита ДВИГАТЕЛЯ от перегрузки

РЕВЕРС

скорость 1,2 кг мяса/мин



ЭКО пластик



НАСАДКА-ОВОЩЕРЕЗКА С 3 ТЕРКАМИ



СОКОВЫЖИМАЛКА ДЛЯ ТОМАТОВ

- Мощность: 1500 Вт
- Функция «Реверс»
- Остро заточенный нож из нержавеющей стали
- Пластиковый толкатель.
- Пластиковый лоток для загрузки продуктов
- Защита от перегрева
- В комплекте: насадка-овощерезка с 3 терками, соковыжималка для томатов

SA-6420SW

мощность 1500 Вт
защита ДВИГАТЕЛЯ от перегрузки
РЕВЕРС
скорость 1,2 кг мяса/мин





НАСАДКА-ОВОЩЕРЕЗКА С 3 ТЕРКАМИ

- Мощность: 1500 Вт
- Функция «Реверс»
- Остро заточенный нож из нержавеющей стали
- Пластиковый толкатель.
- Пластиковый лоток для загрузки продуктов
- Защита от перегрева
- В комплекте: насадка-овощерезка с 3 терками

SA-6420W

мощность 1500 Вт
защита ДВИГАТЕЛЯ от перегрузки
РЕВЕРС
скорость 1,2 кг мяса/мин



ЭКО пластик

- Мощность: 1500 Вт
- Функция «Реверс»
- Остро заточенный нож из нержавеющей стали
- Пластиковый толкатель.
- Пластиковый лоток для загрузки продуктов
- Защита от перегрева

SA-6422BK

мощность 1600 Вт
защита ДВИГАТЕЛЯ от перегрузки
РЕВЕРС
скорость 1 кг мяса/мин



ЭКО пластик

- Мощность: 1600 Вт
- Функция «Реверс»
- Остро заточенный нож из нержавеющей стали
- Толкатель, металл.
- Пластиковый лоток для загрузки продуктов
- Защита от перегрева
- диск для измельчения (5 мм)
- В комплекте: насадка для сосисок

SA-6423BK

мощность 1500 Вт
защита ДВИГАТЕЛЯ от перегрузки
РЕВЕРС
скорость 0,9 кг мяса/мин



ЭКО пластик

- Мощность: 1500 Вт
- Функция «Реверс»
- Остро заточенный нож из нержавеющей стали
- Толкатель, металл.
- Пластиковый лоток для загрузки продуктов
- Защита от перегрева
- 2 металл диска для измельчения (5 мм, 7 м)
- В комплекте: насадки для кеббе и для сосисок

SA-6424

мощность 2000 Вт
защита ДВИГАТЕЛЯ от перегрузки
РЕВЕРС
скорость 1,5 кг мяса/мин



SA-6424W



SA-6424R



SA-6424BK

ЭКО пластик

- Мощность: 2000 Вт
- Функция «Реверс»
- Остро заточенный нож из нержавеющей стали
- Толкатель, металл.
- Металлический лоток для загрузки продуктов
- Защита от перегрева
- Отсек для хранения насадок
- 2 металл диска для измельчения (5 мм, 7 м)
- В комплекте: насадка для кеббе и для приготовления сосисок

Sakura

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

www.sakura-dt.com

SA-6426 PROFESSIONAL

мощность 3000 Вт

защита ДВИГАТЕЛЯ от перегрузки

РЕВЕРС

скорость 2.5 кг мяса/мин



- Мощность: 3000 Вт
- Функция «Реверс»
- Корпус из цельнометаллической высокопрочной нержавеющей стали
- Литой нож из нержавеющей стали
- Увеличенная труба подачи V10
- Пластиковый толкатель.
- Металлический лоток для загрузки продуктов
- Защита от перегрева
- Прорезиненные ножки-присоски
- В комплекте: 3 диска для измельчения (4 мм / 7 мм / для рубки мяса), насадка для приготовления сосисок, насадка для кеббе

SA-6427G PREMIUM

мощность 2400 Вт

защита ДВИГАТЕЛЯ от перегрузки

РЕВЕРС

скорость 2.5 кг мяса/мин





- Мощность: 2400 Вт
- Функция «Реверс»
- Корпус из высококачественного пластика
- Мощный медный DC мотор
- Сенсорное управление
- Литой нож из нержавеющей стали
- Увеличенная труба подачи V10
- Пластиковый толкатель с системой хранения насадок
- Металлический лоток для загрузки продуктов
- Защита от перегрева
- Прорезиненные ножки-присоски
- В комплекте: 3 диска для измельчения (4 мм / 6 мм / для рубки мяса), насадка для приготовления сосисок, насадка для кеббе

SA-6428G PREMIUM

мощность 2400 Вт

защита ДВИГАТЕЛЯ от перегрузки

РЕВЕРС

скорость 2.5 кг мяса/мин





- Мощность: 2400 Вт
- Функция «Реверс»
- Литой алюминиевый корпус
- Надежный и долговечный мотор AC типа
- Литой нож из нержавеющей стали
- Увеличенная труба подачи V10
- Низкий уровень шума - менее 85 дБ
- Металлический лоток для загрузки продуктов
- Защита от перегрева
- Прорезиненные ножки-присоски
- В комплекте: 3 диска для измельчения
- (4 мм / 7 мм / для рубки мяса), насадка для приготовления сосисок, насадка для кеббе

SA-6429

мощность 1500 Вт

защита ДВИГАТЕЛЯ от перегрузки

РЕВЕРС



SA-6429BK



SA-6429W

ЭКО пластик

- Мощность: 1500 Вт
- Функция «Реверс»
- Корпус из эко-пластика
- Нож из нержавеющей стали
- Пластиковый лоток для загрузки продуктов
- Защита от перегрева
- В комплекте: 2 диска для измельчения (5 мм / 7 мм), насадка для приготовления сосисок, насадка для кеббе

SA-6430

мощность 1800 Вт

защита ДВИГАТЕЛЯ от перегрузки

РЕВЕРС



- Мощность: 1800 Вт
- Функция «Реверс»
- Корпус из нержавеющей стали и пластика
- Нож из нержавеющей стали
- Металлический лоток для загрузки продуктов
- Защита от перегрева
- В комплекте: 2 диска для измельчения (5 мм / 7 мм), насадка для приготовления сосисок, насадка для кеббе

SA-6431

мощность 1600 Вт
защита ДВИГАТЕЛЯ от перегрузки
РЕВЕРС



SA-6431BK SA-6431W

- Мощность: 1600 Вт
- Функция «Реверс»
- Корпус из нержавеющей стали и пластика
- Нож из нержавеющей стали
- Металлический лоток для загрузки продуктов
- Защита от перегрева
- В комплекте: 2 диска для измельчения (5 мм / 7 мм), насадка для приготовления сосисок, насадка для кеббе

SA-6432

мощность 1800 Вт
защита ДВИГАТЕЛЯ от перегрузки
РЕВЕРС



- Мощность: 1800 Вт
- Функция «Реверс»
- Корпус из нержавеющей стали и пластика
- Нож из нержавеющей стали
- Металлический лоток для загрузки продуктов
- Защита от перегрева
- В комплекте: 2 диска для измельчения (5 мм / 7 мм), насадка для приготовления сосисок, насадка для кеббе

SA-6433

мощность 1800 Вт
защита ДВИГАТЕЛЯ от перегрузки
РЕВЕРС



- Мощность: 1800 Вт
- Функция «Реверс»
- Корпус из нержавеющей стали и пластика
- Нож из нержавеющей стали
- Металлический лоток для загрузки продуктов
- Защита от перегрева
- В комплекте: 2 диска для измельчения (5 мм / 7 мм), насадка для приготовления сосисок, насадка для кеббе

SA-6434

мощность 1600 Вт
защита ДВИГАТЕЛЯ от перегрузки
РЕВЕРС



- Мощность: 1600 Вт
- Функция «Реверс»
- Корпус из высококачественного пластика
- Нож из нержавеющей стали
- Металлический лоток для загрузки продуктов
- Защита от перегрева
- В комплекте: 2 диска для измельчения (5 мм / 7 мм), насадка для приготовления сосисок, насадка для кеббе

НОЖИ ДЛЯ МЯСОРУБОК

SA-MG02



- Размеры: 47x47 мм
- Квадратное снование 9x9 мм
- Для мясорубок с рабочей головкой V5

Подходит для моделей
SA-6404R/6404RW/6406/6406ST/ 6407/6416/6416S/6417BK/6417R

SA-MG03



- Размеры: 47x47 мм
- 6-гранное основание 8x8 мм
- Для мясорубок с рабочей головкой V5

Подходит для моделей
SA-6421BK/6422BK

SA-MG04



- Размеры: 59x59 мм
- Квадратное отверстие для шнека
- Для мясорубок с рабочей головкой V10

Подходит для моделей
SA-6411/6411W

SA-MG05



- Размеры: 55x55 мм
- Квадратное основание 10x10 мм
- Для мясорубок с рабочей головкой V8

Подходит для моделей
SA-6419BK

SA-MG06-3



- Размеры: Ø54 мм
- Для мясорубок с рабочей головкой V5

Подходит для модели
SA-6424

SA-MG06-5



- Размеры: Ø54 мм
- Для мясорубок с рабочей головкой V5

Подходит для модели
SA-6424

SA-MG06-7



- Размеры: Ø54 мм
- Для мясорубок с рабочей головкой V5

Подходит для модели
SA-6424

SA-MG04-4



- Размеры: Ø65 мм
- Для мясорубок с рабочей головкой V10

Подходит для модели
SA-6411

SA-MG04-6



- Размеры: Ø65 мм
- Для мясорубок с рабочей головкой V10

Подходит для модели
SA-6411

SA-MG04-D



- Размеры: Ø65 мм
- Для мясорубок с рабочей головкой V10

Подходит для модели
SA-6411

БЛЕНДЕРЫ

НАСТОЛЬНЫЕ

SA-6227GR

мощность 300 Вт
объем 0.5 л



- Максимальная мощность: 300 Вт
- Чаша на 0.5 л с градуировкой из прочного ЭКО-пластика
- Ножи из нержавеющей стали
- Специальный клапан в крышке для добавления ингредиентов во время работы

SA-6254

мощность 600 Вт
объем 1.5 л
2 скоростных режима



SA-6254W



SA-6254BK

- Максимальная мощность: 600 Вт
- Чаша на 1.5 л с градуировкой из прочного пластика
- Мельница для сыпучих продуктов (кофемолка) на 50 г
- 2 скорости работы + импульсный режим
- Ножи из нержавеющей стали
- Ножки из нержавеющей стали
- Специальный клапан в крышке для добавления ингредиентов во время работы
- Защитная блокировка при неправильной сборке

SA-6255

мощность 600 Вт
объем 1.0 л
2 скоростных режима
чаша из закаленного стекла



SA-6255W



SA-6255BK

- Максимальная мощность: 600 Вт
- Чаша на 1.0 л с градуировкой из закаленного стекла
- 2 скорости работы + импульсный режим
- Ножи из нержавеющей стали
- Ножки из нержавеющей стали
- Специальный клапан в крышке для добавления ингредиентов во время работы
- Защитная блокировка при неправильной сборке

SA-6257W

мощность 500 Вт
объем 1.0 л
2 скоростных режима



- Максимальная мощность: 500 Вт
- Чаша на 1.0 л с градуировкой из эко-пластика
- 2 скорости работы + импульсный режим
- Ножи из нержавеющей стали
- В комплекте ложечка для перемешивания через специальное отверстие на крышке
- Блокировка при неправильной сборке
- Клапан в крышке для добавления ингредиентов во время работы

SA-6258W

мощность 600 Вт
объем 1.2 л
2 скоростных режима



- Максимальная мощность: 600 Вт
- Чаша на 1.2 л с градуировкой из эко-пластика
- 2 скорости работы + импульсный режим
- Ножи из нержавеющей стали
- Блокировка при неправильной сборке
- Специальный клапан в крышке для добавления ингредиентов во время работы

Sakura

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

www.sakura-dt.com

БЛЕНДЕРЫ

SA-6259BK

мощность 400 Вт | объем 0.6 л | 1 скоростной режим



- Максимальная мощность: 400 Вт
- Чаша на 0.6 л с градуировкой из эко-пластика
- 1 скорость работы
- Ножи из нержавеющей стали
- Блокировка при неправильной сборке
- Специальный клапан в крышке для добавления ингредиентов во время работы

SA-6260S

PREMIUM

мощность 800 Вт | объем 1.5 л | 2 скоростных режима | двойная блокировка



- Максимальная мощность: 800 Вт
- Чаша на 1.5 л с градуировкой из закаленного стекла
- 2 скорости работы + импульсный режим
- Блокировка при неправильной сборке и открытой крышке (европейский стандарт EK1)
- Корпус из нержавеющей стали
- Ножки из нержавеющей стали
- Специальный клапан в крышке для добавления ингредиентов во время работы

SA-6213SV

мощность 700 Вт | 2 скоростных режима



- Максимальная мощность: 700 Вт
- Мощный и тихий DC мотор
- 2 скорости работы
- Погружная часть блендера, ножи и венчик из нержавеющей стали
- Петелька для подвешивания
- В комплекте: насадка-чоппер (0.6 л), стакан (0.6 л), насадка-венчик для взбивания

SA-6239M

мощность 600 Вт | 2 скоростных режима



SA-6239MWC



SA-6239MBC



SA-6239MRC

- Максимальная мощность: 600 Вт
- Мощный и тихий DC мотор
- 2 скорости работы
- Погружная часть блендера, ножи и венчик из нержавеющей стали
- В комплекте: стакан (0.6 л), силиконовая крышка-подставка

SA-6239S

мощность 600 Вт | 2 скоростных режима



SA-6239SBC



SA-6239SRC



SA-6239SWC

- Максимальная мощность: 600 Вт
- Мощный и тихий DC мотор
- 2 скорости работы
- Погружная часть блендера, ножи и венчик из нержавеющей стали
- В комплекте: насадка-чоппер (0.5 л), стакан (0.6 л) силиконовая крышка-подставка, насадка-венчик для взбивания

БЛЕНДЕРНЫЕ

SA-6240

мощность 600 Вт
2 скоростных режима


SA-6240MWR


SA-6240SWR

- Максимальная мощность: 600 Вт
- Мощный и тихий DC мотор
- 2 скорости работы
- Насадка-блендер из пластика с ножом из нержавеющей стали
- В комплекте: стакан (0.6 л), силиконовая крышка-подставка SA-6240SWR - насадка-чоппер (0.5 л), насадка-венчик для взбивания.

SA-6243SBK

мощность 800 Вт
2 скоростных режима



- Максимальная мощность: 800 Вт
- Мощный и тихий DC мотор
- 2 скорости работы
- Погружная часть блендера, ножи и венчик из нержавеющей стали
- В комплекте: насадка-чоппер (0.5 л), стакан (0.6 л) силиконовая крышка-подставка, насадка-венчик для взбивания
- Корпус из нержавеющей стали

SA-6247S

мощность 600 Вт
2 скоростных режима


SA-6247SBK


SA-6247SR


SA-6247SW

- Максимальная мощность: 600 Вт
- Мощный и тихий DC мотор
- 2 скорости работы
- Погружная часть блендера, ножи и венчик из нержавеющей стали
- В комплекте: насадка-чоппер (0.5 л), стакан (0.6 л) , насадка-венчик для взбивания

SA-6248M

мощность 600 Вт
2 скоростных режима


SA-6247MBK


SA-6247MR


SA-6247MW

- Максимальная мощность: 600 Вт
- Мощный и тихий DC мотор
- 2 скорости работы
- Ножи и венчик из нержавеющей стали
- В комплекте: стакан (0.6 л)
- насадка-венчик для взбивания

SA-6249

мощность 1000 Вт
2 скоростных режима


SA-6249SBK


SA-6249SW

- Максимальная мощность: 1000 Вт
- Мощный и тихий DC мотор
- 2 скорости работы
- Корпус из нержавеющей стали
- Погружная часть блендера, ножи и венчик из нержавеющей стали
- В комплекте: насадка-чоппер (0.5 л), стакан (0.7 л) , насадка-венчик для взбивания

SA-6250SBK

мощность 800 Вт
2 скоростных режима



- Максимальная мощность: 800 Вт
- Мощный и тихий DC мотор
- 2 скорости работы + дополнительная регулировка
- Корпус из нержавеющей стали
- Погружная часть блендера, ножи и венчик из нержавеющей стали
- В комплекте: насадка-чоппер (0.5 л), стакан (0.5 л) , насадка-венчик для взбивания

БЛЕНДЕРЫ

ПОГРУЖНЫЕ

SA-6223

мощность 400 Вт
1 скоростной режим



SA-6223WR



SA-6223BK

- Максимальная мощность: 400 Вт
- Мощный и тихий DC мотор
- 1 скорость работы
- Насадка-блендер из пластика с ножом из нержавеющей стали
- Петелька для подвешивания

SA-6224

мощность 400 Вт
1 скоростной режим



SA-6224WR



SA-6224BK

- Максимальная мощность: 400 Вт
- Мощный и тихий DC мотор
- 1 скорость работы
- Погружная часть блендера и ножи из нержавеющей стали
- Петелька для подвешивания

SA-6243BK

мощность 800 Вт
2 скоростных режима



- Максимальная мощность: 800 Вт
- Мощный и тихий DC мотор
- 2 скорости работы (обычная скорость + турбо режим)
- Корпус из нержавеющей стали
- Погружная часть блендера, ножи и венчик из нержавеющей стали

SA-6247

мощность 600 Вт
2 скоростных режима



SA-6247BK



SA-6247R



SA-6247W

- Максимальная мощность: 600 Вт
- Мощный и тихий DC мотор
- 2 скорости работы (турбо режим)
- Погружная часть блендера, ножи и венчик из нержавеющей стали
- Петелька для подвешивания

Sakura

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

www.sakura-dt.com

SA-6248

мощность 600 Вт

2 скоростных режима



SA-6248BK



SA-6248R



SA-6248W

- Максимальная мощность: 600 Вт
- Мощный и тихий DC мотор
- Насадка-блендер из пластика с ножом из нержавеющей стал
- 2 скорости работы (турбо режим)
- Петелька для подвешивания

SA-6249

мощность 1000 Вт

2 скоростных режима



SA-6249BK



SA-6249W

- Максимальная мощность: 1000 Вт
- Мощный и тихий DC мотор
- 2 скорости работы (турбо режим)
- Корпус из нержавеющей стали
- Погружная часть блендера, ножи и венчик из нержавеющей стали

SA-6250BK

мощность 800 Вт

2 скоростных режима



SA-6250BK

- Максимальная мощность: 800 Вт
- Мощный и тихий DC мотор
- 2 скорости работы + дополнительная регулировка
- Погружная часть блендера, ножи и венчик из нержавеющей стали
- Петелька для подвешивания

Sakura

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

www.sakura-dt.com

ВАКУУМАТОРЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

SA-7900W

мощность 130 Вт

60 Kpa мощность всасывания



- Мощность: 130 Вт
- Мощность всасывания: 60 Kpa
- Время упаковки: 6-13 сек
- Ширина запайки: 2 мм
- Максимальная ширина пакета: 30 см
- Материал корпуса: пластик
- 2 режима управления, 3 режима вакуумирования
- В комплекте: пакеты для вакуумирования - 10 шт., шланг для вакуумирования.

SA-7901W

мощность 110 Вт

60 Kpa мощность всасывания



- Мощность: 110 Вт
- Мощность всасывания: 60 Kpa
- Время упаковки: 6-15 сек
- Ширина запайки: 2 мм
- Максимальная ширина пакета: 30 см
- Материал корпуса: пластик
- 3 режима управления, 2 режима вакуумирования
- В комплекте: пакеты для вакуумирования - 10 шт., съемный резак.

SA-7902

мощность 80 Вт

65 Kpa мощность всасывания



SA-7902M

SA-7902W

- Мощность: 80 Вт
- Мощность всасывания: 65 Kpa
- Время упаковки: 6-15 сек
- Ширина запайки: 2 мм
- Максимальная ширина пакета: 30 см
- Материал корпуса: пластик
- 2 режима управления
- В комплекте: пакеты для вакуумирования - 10 шт., съемный резак.

SA-VP01/VP02

Размер 15*25 см

88 микрон

Размер 25*30 см



- Пакет для вакуумирования
- Материал: PE+PA (88 микрон)
- Размер: 15*25 см (500 г) / 25*30 см (1600 г)
- 20 шт. в упаковке

SA-VP03/VP04

Размер 20*500 см

Размер 28*500 см



- Вакуумный рулон
- Материал: PE+PA
- Размер: 20*500 см / 28*500 см

СОКО-ВЫЖИМАЛКИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

SA-6509GR

мощность 40 Вт | объем 0.8 л



- Мощность: 40 Вт
- Резервуар для сока 0.8 л
- Подходит для цитрусовых фруктов
- Механическое управление путём нажатия на насадку
- Вращение в обе стороны
- Пластиковый корпус
- Мерная шкала
- Прозрачная защитная крышка
- Прорезиненные ножки

SA-6510A

мощность 40 Вт | объем 0.2 л

ДВЕ НАСАДКИ



- Мощность: 40 Вт
- Резервуар для сока 0.2 л
- Подходит для цитрусовых фруктов
- Механическое управление путём нажатия на насадку
- Вращение в обе стороны
- Пластиковый корпус
- Функция «Анти-капля» (предотвращение проливания сока)
- 2 насадки (большая и малая)
- Прозрачная защитная крышка
- Прорезиненные ножки
- Отсек для хранения шнура питания в основании

SA-6511W

мощность 800 Вт | объем 0.4 л



- Макс.мощность 800 Вт
- Резервуар для сока 400 мл
- механическое управление
- Корпус пластик
- 2 режима работы + импульсный режим
- Горловина 63 мм
- Резервуар для мякоти 400 мл
- Защита от перегрева
- Фильтр: нерж.сталь
- Сепаратор пены и пластиковый толкатель в комплекте.

SA-6512WG

мощность 600 Вт | объем 0.4 л



- Макс.мощность 600 Вт
- Механическое управление
- Корпус пластик
- 2 режима работы + импульсный режим
- Горловина 63 мм
- Резервуар для мякоти 400 мл
- Защита от перегрева
- Фильтр: нерж.сталь
- Сепаратор пены и пластиковый толкатель в комплекте.

SA-6513

шнековый механизм

мощность 200 Вт | объем 0.8 л



SA-6513WBK SA-6513BGR

- Макс.мощность 200 Вт
- Механическое управление
- Корпус пластик
- Размер загрузочной горловины: 44x28 мм
- Резервуар для сока 800 мл
- Резервуар для мякоти 600 мл
- Защита от перегрева
- Фильтр
- Сепаратор пены и пластиковый толкатель в комплекте.

ЧОППЕРЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

SA-6232

мощность 350 Вт
объем 0.6 л


SA-6232R-2


SA-6232GR-2

- Мощность: 350 Вт
- Чаша объемом 0.6 л
- Насадка с двумя двойными лезвиями из нержавеющей сталидля измельчения разного вида продуктов: фрукты, овощи, орехи, небольшие кусочки мяса и т.д.
- Силиконовая подставка для предотвращения скольжения
- Защитная блокировка от случайного включения

SA-6244BS

мощность 600 Вт
объем 1.2 л
2 скоростных режима



- Мощность: 600 Вт
- Чаша объемом 1.2 л
- Стеклянная чаша
- Два двойных ножа из нержавеющей стали
- Сликоновая подставка
- Включение нажатием

SA-6245BS

мощность 600 Вт
объем 2 л
2 скоростных режима



- Мощность: 600 Вт
- Чаша объемом 2 л
- Стеклянная чаша
- Два двойных ножа из нержавеющей стали
- Сликоновая подставка
- Включение нажатием

SA-6246BS

мощность 600 Вт
объем 2 л
2 скоростных режима



- Мощность: 600 Вт
- Чаша объемом 2 л
- Стальная чаша
- Два двойных ножа из нержавеющей стали
- Силиконовая подставка
- Включение нажатием

SA-6251

мощность 400 Вт
объем 0.6 л


SA-6251W


SA-6251P


SA-6251BL

- 2 скоростных режима
- Максимальная мощность 400Вт
- 3 острых лезвия из высококачественной нержавеющей стали со специальной заточкой
- Стеклянная чаша объемом 0,6 л
- Защита от перегрева
- Защитная блокировка включения
- Противоскользящая прорезиненная подставка

SA-6252BL

мощность 400 Вт
объем 0.5л



SA-6252BL

- 1 скоростной режим
- Максимальная мощность 400Вт
- 2 острых лезвия из высококачественной нержавеющей стали со специальной заточкой
- Пластиковая чаша объемом 0,5 л
- Защита от перегрева
- Защитная блокировка включения
- Противоскользящая прорезиненная подставка

SA-6253W

мощность 400 Вт
объем 0.35л



SA-6253W

- Максимальная мощность 400Вт
- 2 острых лезвия из высококачественной нержавеющей стали со специальной заточкой
- Двухсторонний диск для нарезки/шинковки овощей
- Пластиковая чаша объемом 0,35 л
- Защита от перегрева
- Защитная блокировка включения

SA-6261

мощность 500 Вт
объем 1.2л



SA-6261BK



SA-6261W

- Максимальная мощность 500Вт
- 2 острых лезвия из высококачественной нержавеющей стали со специальной заточкой
- Стеклянная чаша объемом 1,2 л
- Включение нажатием
- Защита от перегрева
- Защитная блокировка включения
- Противоскользящая прорезиненная подставка

МИКСЕРЫ

SA-6313C

мощность 250 Вт | +2 крюка для теста | 7 скоростных режимов | чаша 1.5 л пластиковая



SA-6313CBK SA-6313CR SA-6313CGR

- Максимальная мощность: 250 Вт
- 7 скоростей работы
- Пластиковая чаша 1.5 л
- Эргономичный дизайн и удобное управление
- Насадки из нержавеющей стали
- Лёгкое отсоединение насадок
- В комплекте: 2 венчика для взбивания, 2 крюка для замешивания теста, подставка

SA-6313C

мощность 250 Вт | +2 крюка для теста | 7 скоростных режимов | чаша 1.5 л нерж. сталь



SA-6313CS SA-6313CSR SA-6313CSGR

- Максимальная мощность: 250 Вт
- 7 скоростей работы
- Чаша из нержавеющей стали 1.5 л
- Эргономичный дизайн и удобное управление
- Насадки из нержавеющей стали
- Лёгкое отсоединение насадок
- В комплекте: 2 венчика для взбивания, 2 крюка для замешивания теста, подставка

SA-6319C

мощность 400 Вт | +2 крюка для теста | 5 скоростных режимов | чаша 2.0 л пластиковая | ТУРБО-СКОРОСТЬ



SA-6319CR SA-6319CGR

- Максимальная мощность: 400 Вт
- 5 скоростей работы
- Турбо-режим
- Автоматически вращающаяся пластиковая чаша 2.0 л
- Эргономичный дизайн и удобное управление
- Насадки из нержавеющей стали
- Лёгкое снятие миксера с подставки
- В комплекте: 2 венчика для взбивания, 2 крюка для замешивания теста

SA-6321CSB

мощность 400 Вт | +2 крюка для теста | 5 скоростных режимов | чаша 3 л сталь



- Максимальная мощность: 400 Вт
- 5 скоростей работы
- Чаша из нержавеющей стали 3 л
- Эргономичный дизайн и удобное управление
- Насадки из нержавеющей стали
- Лёгкое отсоединение насадок
- В комплекте: 2 венчика для взбивания, 2 крюка для замешивания теста, подставка

SA-6326CBK

мощность 500 Вт | +2 крюка для теста | 5 скоростных режимов | чаша 3.5 л нерж. сталь | ТУРБО-СКОРОСТЬ



- Максимальная мощность: 500 Вт
- 5 скоростей работы
- Чаша из нержавеющей стали 3.5 л
- Эргономичный дизайн и удобное управление
- Насадки из нержавеющей стали
- Лёгкое отсоединение насадок
- В комплекте: 2 венчика для взбивания, 2 крюка для замешивания теста, подставка

SA-6307

мощность 150 Вт

+2 крюка для теста

7 скоростных режимов



SA-6307R



SA-6307BL

- Максимальная мощность: 150 Вт
- 7 скоростей работы
- Насадки из нержавеющей стали
- Лёгкое отсоединение насадок
- В комплекте: 2 венчика для взбивания, 2 крюка для замешивания теста

SA-6309

мощность 300 Вт

+2 крюка для теста

5 скоростных режимов

ТУРБО-СКОРОСТЬ



SA-6309BC



SA-6309RC



SA-6309W

- Максимальная мощность: 300 Вт
- 5 скоростей работы
- Турбо-режим
- Насадки из нержавеющей стали
- Лёгкое отсоединение насадок
- В комплекте: 2 венчика для взбивания, 2 крюка для замешивания теста

SA-6311

мощность 250 Вт

+2 крюка для теста

5 скоростных режимов



SA-6311A



SA-6311V

- Максимальная мощность: 250 Вт
- 5 скоростей работы
- Эргономичный дизайн и удобное управление
- Насадки из нержавеющей стали
- Лёгкое отсоединение насадок
- В комплекте: 2 венчика для взбивания, 2 крюка для замешивания теста

SA-6313

мощность 150 Вт

+2 крюка для теста

7 скоростных режимов



SA-6313R



SA-6313GR

- Максимальная мощность: 150 Вт
- 7 скоростей работы
- Эргономичный дизайн и удобное управление
- Насадки из нержавеющей стали
- Лёгкое отсоединение насадок
- В комплекте: 2 венчика для взбивания, 2 крюка для замешивания теста

SA-6319

мощность 350 Вт

+2 крюка для теста

5 скоростных режимов

ТУРБО-СКОРОСТЬ



SA-6319R



SA-6319GR

- Максимальная мощность: 350 Вт
- 5 скоростей работы
- Турбо-режим
- Эргономичный дизайн и удобное управление
- Насадки из нержавеющей стали
- Лёгкое отсоединение насадок
- В комплекте: 2 венчика для взбивания, 2 крюка для замешивания теста

SA-6323SBK

мощность 400 Вт

+2 крюка для теста

5 скоростных режимов

ТУРБО-СКОРОСТЬ



- Максимальная мощность: 400 Вт
- 5 скоростей работы
- Турбо-скорость
- Корпус из нержавеющей стали,
- Насадки из нержавеющей стали
- Лёгкое отсоединение насадок
- В комплекте: 2 венчика для взбивания, 2 крюка для замешивания теста
- Защита от перегрева

SA-6324SBK PREMIUM

мощность 500 Вт

+2 крюка для теста

5 скоростных режимов

ТУРБО-СКОРОСТЬ



- Максимальная мощность: 500 Вт
- 5 скоростей работы
- Турбо-скорость
- Корпус из нержавеющей стали,
- Насадки из нержавеющей стали
- Лёгкое отсоединение насадок
- В комплекте: 2 венчика для взбивания, 2 крюка для замешивания теста
- Защита от перегрева

SA-6326BK

мощность 400 Вт

+2 крюка для теста

ТУРБО-СКОРОСТЬ



- Максимальная мощность: 400 Вт
- 5 скоростей работы
- Турбо-режим
- Насадки из нержавеющей стали
- Лёгкое отсоединение насадок
- В комплекте: 2 венчика для взбивания, 2 крюка для замешивания теста
- Защита от перегрева

SA-6329SBK PREMIUM

мощность 600 Вт

+2 крюка для теста

ТУРБО-СКОРОСТЬ



- Максимальная мощность: 600 Вт
- 5 скоростей работы
- Турбо-скорость
- Корпус из нержавеющей стали,
- Насадки из нержавеющей стали
- Лёгкое отсоединение насадок
- В комплекте: 2 венчика для взбивания, 2 крюка для замешивания теста
- Защита от перегрева

SA-6330SBK PREMIUM

мощность 500 Вт

+2 крюка для теста

ТУРБО-СКОРОСТЬ



- Максимальная мощность: 500 Вт
- 5 скоростей работы
- Турбо-скорость
- Корпус из нержавеющей стали,
- Насадки из нержавеющей стали
- Лёгкое отсоединение насадок
- В комплекте: 2 венчика для взбивания, 2 крюка для замешивания теста
- Защита от перегрева

Sakura

ОБРАБОТКА ПРОДУКТОВ

www.sakura-dt.com

SA-6331SBK

мощность 400 Вт

+2 крюка для теста



- Максимальная мощность: 400 Вт
- 5 скоростей работы
- Корпус из нержавеющей стали
- Насадки из нержавеющей стали
- Лёгкое отсоединение насадок
- В комплекте: 2 венчика для взбивания, 2 крюка для замешивания теста
- Защита от перегрева

МИКСЕРЫ

планетарные

SA-6327

мощность 1000 Вт

3 пары насадок

6 скоростных режимов

чаша 3.5л нерж. сталь



SA-6327BK



SA-6327R



SA-6327W

- Максимальная мощность: 1000 Вт
- 6 скоростей работы
- Чаша из нержавеющей стали 3.5 л
- с прозрачной крышкой и отвертсием для добавления продуктов в процессе,
- 3 насадки: объемный венчик, плоский венчик и крюк, лопатка
- Эргономичный дизайн и удобное управление

SA-6332 ELEGANT

мощность 1300 Вт

3 насадки

6 скоростных режимов

чаша 5л нерж. сталь



SA-6332BK



SA-6332W

- Максимальная мощность: 1300 Вт
- 6 скоростей работы
- Чаша из нержавеющей стали 5 л
- с прозрачной крышкой и отвертсием для добавления продуктов в процессе,
- 3 насадки: объемный венчик, плоский венчик и крюк, лопатка
- Эргономичный дизайн и удобное управление
- Подсветка регулятора

ВЕСЫ КУХОННЫЕ
МЕХАНИЧЕСКИЕ

SA-6016

10.0кг | 40г точность измерения


SA-6016W


SA-6016GR

- Максимальная нагрузка: 10.0 кг
- Точность измерения: 40 г
- Корпус и чаша из высококачественного пластика

ВЕСЫ КУХОННЫЕ
ЭЛЕКТРОННЫЕ

SA-6075

8.0кг | 1г точность измерения


SA-6075B


SA-6075CW


SA-6075C


SA-6075BR


SA-6075F


SA-6075P

- Максимальная нагрузка: 8.0 кг
- Точность измерения: 1 г
- Большой ЖК-дисплей с подсветкой: 64x28 мм
- Размер платформы: 155x220 мм
- Функция учёта веса тары
- Автоматическое отключение
- Индикатор заряда батарейки
- Индикатор перегрузки
- Работа от 1xCR2032
- Корпус из закалённого стекла

SA-6076

8.0кг | 1г точность измерения


SA-6076C


SA-6076TP


SA-6076G


SA-6076CH


SA-6076T

- Максимальная нагрузка: 8.0 кг
- Точность измерения: 1 г
- ЖК-дисплей: 44x18 мм
- Размер платформы: диаметр-18,5 см
- Функция учёта веса тары
- Автоматическое отключение
- Индикатор заряда батарейки
- Индикатор перегрузки
- Работа от 1xCR2032
- Корпус из закалённого стекла

SA-6077

8.0кг | 1г точность измерения


SA-6077DS


SA-6077BS


SA-6077P

- Максимальная нагрузка: 8.0 кг
- Точность измерения: 1 г
- ЖК-дисплей: 44x18 мм
- Размер платформы: 150x200 мм
- Функция учёта веса тары
- Автоматическое отключение
- Индикатор заряда батарейки
- Индикатор перегрузки
- Работа от 1xCR2032
- Корпус из закалённого стекла

SA-6050CG

5.0кг | 1г точность измерения



- Максимальная нагрузка: 5.0 кг
- Точность измерения: 1 г
- Большой LCD-дисплей
- Функция учёта веса тары
- Автоматическое отключение
- Индикатор заряда батарейки
- Индикатор перегрузки
- Работа от 2xAAA
- Съемная чаша
- Корпус и чаша из высококачественного пластика

SA-6051

5.0кг
1г точность измерения


SA-6051BL


SA-6051W

- Максимальная нагрузка: 5.0 кг
- Точность измерения: 1 г
- Большой LCD-дисплей с подсветкой: 51x22 мм
- Размер платформы: 190x200 мм
- Функция учёта веса тары
- Автоматическое отключение
- Индикатор заряда батарейки
- Индикатор перегрузки
- Работа от 2xAAA
- Корпус из высококачественного пластика

SA-6052

5.0кг
1г точность измерения


SA-6052S


SA-6052G

- Максимальная нагрузка: 8.0 кг
- Точность измерения: 1 г
- ЖК-дисплей: 44x18 мм
- Размер платформы: 150x200 мм
- Функция учёта веса тары
- Автоматическое отключение
- Индикатор заряда батарейки
- Индикатор перегрузки
- Работа от 1xCR2032
- Корпус из закалённого стекла

SA-6054PG

5.0кг
1г точность измерения




- Максимальная нагрузка: 8.0 кг
- Точность измерения: 1 г
- LED-дисплей: 48x24 мм
- Размер весов: 200x190x85мм
- Функция учёта веса тары
- Автоматическое отключение
- Индикатор заряда батарейки
- Индикатор перегрузки
- Работа от 2xAAA
- Корпус и чаша из высококачественного пластика

SA-6055

5.0кг
1г точность измерения


SA-6055S


SA-6055G

- Максимальная нагрузка: 5.0 кг
- Точность измерения: 1 г
- Большой ЖК-дисплей: 45x15 мм
- Функция учёта веса тары
- Автоматическое отключение
- Индикатор заряда батарейки
- Индикатор перегрузки
- Работа от 1xCR2032
- Корпус из высококачественного пластика
- Платформа из закаленного стекла

SA-6060SG

5.0кг
1г точность измерения



- Максимальная нагрузка: 5.0 кг
- Точность измерения: 1 г
- Большой LCD-дисплей: 47x18 мм
- Размер платформы: 180x140x22 мм
- Функция учёта веса тары
- Автоматическое отключение
- Индикатор заряда батарейки
- Индикатор перегрузки
- Работа от 2xAAA
- Корпус из нержавеющей стали

SA-6064

5.0 кг
1 г точность измерения



- Максимальная нагрузка: 5.0 кг
- Точность измерения: 1 г
- Большой ЖК-дисплей
- Функция учёта веса тары
- Автоматическое отключение
- Индикатор заряда батарейки
- Индикатор перегрузки
- Работа от 2xAAA
- Корпус и чаша из нержавеющей стали

SA-6068

7.0 кг
1 г точность измерения



SA-6068A



SA-6068G

- Максимальная нагрузка: 7.0 кг
- Точность измерения: 1 г
- ЖК-дисплей: 58x27 мм
- Функция учёта веса тары
- Автоматическое отключение
- Индикатор заряда батарейки
- Индикатор перегрузки
- Работа от 2x1.5В (AAA)
- Съемная чаша
- Корпус и чаша из высококачественного пластика

SA-6071BL

5.0 кг
1 г точность измерения




- Максимальная нагрузка: 5.0 кг
- Точность измерения: 1 г
- Складной LED-дисплей: 45x21 мм
- Функция учёта веса тары
- Автоматическое отключение
- Индикатор заряда батарейки
- Индикатор перегрузки
- Работа от 2xAAA
- Съемный кувшин с мерной шкалой 1200 мл
- Корпус и кувшин из высококачественного пластика

SA-6078

7.0 кг
1 г точность измерения



SA-6078W



SA-6078BK

- Максимальная нагрузка: 7.0 кг
- Точность измерения: 1 г
- Большой ЖК-дисплей: 61x30 мм
- Функция учёта веса тары
- Автоматическое отключение
- Индикатор заряда батарейки
- Индикатор перегрузки
- Работа от 2x1.5В (AAA)
- Съемная чаша
- Корпус и чаша из высококачественного пластика

SA-6083

0.3 кг
1 г точность измерения



SA-6083RW SA-6083BK

- Максимальная нагрузка: 0.3 кг
- Точность измерения: 1 г
- LCD-дисплей
- Функция учёта веса тары
- Автоматическое отключение
- Индикатор заряда батарейки
- Индикатор перегрузки
- Работа от 2xAAA
- Корпус из высококачественного пластика

Sakura

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

www.sakura-dt.com

ВЕСЫ БАГАЖНЫЕ

ЭЛЕКТРОННЫЕ

SA-6073

40кг

100г точность измерения



SA-6073BK



SA-6073P

- Максимальная нагрузка: 40.0 кг
- Точность измерения: 100 г
- ЖК-дисплей: 25x16 мм
- Функция учёта веса тары
- Автоматическое отключение
- Индикатор заряда батарейки
- Индикатор перегрузки
- Работа от 1xCR2032
- Компактный размер

SA-6074

40кг

100г точность измерения



SA-6074BK



SA-6074BL



SA-6074R

- Максимальная нагрузка: 40.0 кг
- Точность измерения: 100 г
- ЖК-дисплей: 25x19 мм
- Функция учёта веса тары
- Автоматическое отключение
- Индикатор заряда батарейки
- Индикатор перегрузки
- Работа от 1xCR2032
- Компактный размер

МАССАЖЕРЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

SA-5302B

3 режима



- Массажная ванночка для ног
- Массажный ролик
- 3 режима работы: пузырьковый массаж, вибрационный массаж, сочетание двух видов массажа
- Поддержание температуры воды
- Защита от брызг
- Нескользящие ножки
- Расслабляющий, оздоравливающий и успокаивающий эффект

SA-5303P

3 режима

инфракрасная ИК лампа



- Массажная ванночка для ног
- 4 массажных ролика
- Инфракрасная лампа
- 3 режима работы: вибрационный массаж + ИК прогрев, пузырьковый массаж, вибрационный и пузырьковый массаж + ИК прогрев
- Поддержание температуры воды
- Защита от брызг
- Нескользящие ножки
- Расслабляющий, оздоравливающий и успокаивающий эффект

SA-5306BL

5 насадок



- Регулировка интенсивности вибрации
- 4 насадки для разных видов массажа
- 1 защитная сетчатая насадка
- Подходит для ухода за телом
- Помогает улучшить кровообращение и тонизировать мышцы
- Способствует похудению и избавлению от целлюлита
- Облегчает боль в спине и ногах

SA-5311

3 режима

инфракрасная ИК лампа



- 3 режима работы: вибромассаж, прогрев инфракрасной лампой, вибромассаж + прогрев ИК лампой
- Подходит для ухода за телом и лицом
- Помогает улучшить кровообращение и тонизировать мышцы
- Способствует похудению и избавлению от целлюлита
- Облегчает боль в спине и ногах

SA-5312

Мощность 35 Вт

инфракрасная ИК лампа



- Мощность: 35 Вт
- Для дома и машины
- 6 массажных головок
- Автоматическое отключение
- Функции массажа и инфракрасного прогрева
- Расслабляющий, оздоравливающий и успокаивающий эффект
- Работа от сети и прикуривателя в машине

Sakura

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

www.sakura-dt.com

SA-5313

Мощность 25 Вт

инфракрасная ИК лампа



- Мощность: 25 Вт
- Для дома и машины
- 4 массажные головки
- Автоматическое отключение
- Функции массажа и инфракрасного прогрева
- Расслабляющий, оздоравливающий и успокаивающий эффект
- Работа от сети и прикуривателя в машине

SA-5314

6 режимов

4 насадки



- Мощность: 30 Вт
- 6 режимов работы
- Время непрерывной работы до 120 мин.
- Скорость работы 1800-3600 об/мин
- 4 насадки для разных видов массажа
- Подходит для ухода за телом и лицом
- Помогает улучшить кровообращение и тонизировать мышцы
- Кабель USB Type-C
- Аккумулятор 1800 мАч

SA-5315

5 режимов

3 насадки



- Мощность: 28 Вт
- 5 режимов работы
- 6 уровней интенсивности
- 3 насадки для разных видов массажа
- Помогает улучшить кровообращение и тонизировать мышцы
- Расслабляющий, оздоравливающий и успокаивающий эффект
- Работа от сети

МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ

SA-5100

4 гребня

работа от 220В сети



SA-5100R



SA-5100BL

- Оригинальный дизайн
- Острые стальные лезвия
- Мощный мотор
- Точная регулировка лезвия с помощью боковых рычажков
- Стрижка волос до длины 3 - 12 мм
- Работа от сети 220-240В~50Гц
- Общая длина кабеля питания 1.8 м
- В комплекте: 4 гребня (3, 6, 9, 12 мм), масло для смазки, расческа, кисточка для очистки

SA-5103 PREMIUM

4 гребня

работа от 220В сети

керамические лезвия



SA-5103R



SA-5103B

- Керамическое лезвие премиального уровня
- Мотор повышенной мощности
- 5-ступенчатая регулировка лезвия с помощью бокового рычажка
- Стрижка волос до длины 3 - 12 мм
- Работа от сети 220-240В~50Гц
- Кабель питания длиной 2.0 м
- В комплекте: 4 гребня (3, 6, 9, 12 мм), масло для смазки, щеточка для очистки

SA-5104BK

4 гребня

работа от 220В сети

титановые лезвия



- Долговечное титановое лезвие, остающееся острым в течение долгого времени
- Мощный мотор
- Точная регулировка лезвия с помощью боковых рычажков
- Титановое лезвие обеспечивает бережное и точное срезание волос
- Стрижка волос до длины 3 - 12 мм
- Работа от сети 220В~50Гц
- В комплекте: 4 гребня (3, 6, 9, 12 мм), масло для смазки, расческа

SA-5105BK

4 гребня

работа от 220В сети

титановые лезвия



- Долговечное титановое лезвие, остающееся острым в течение долгого времени
- Мощный мотор
- Точная регулировка лезвия с помощью боковых рычажков
- Титановое лезвие обеспечивает бережное и точное срезание волос
- Стрижка волос до длины 3 - 12 мм
- Работа от сети 220В~50Гц
- В комплекте: 4 гребня (3, 6, 9, 12 мм), масло для смазки, расческа

SA-5106

4 гребня

работа от 220В сети



SA-5106R



SA-5106BL

- Острые стальные лезвия
- Мощный мотор
- Точная регулировка лезвия с помощью боковых рычажков
- Стрижка волос до длины 3 - 12 мм
- Работа от сети 220-240В~50Гц
- Общая длина кабеля питания 1.8 м
- В комплекте: 4 гребня (3, 6, 9, 12 мм), масло для смазки, расческа, кисточка для очистки

Sakura

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

www.sakura-dt.com

SA-5109

4 гребня

работа от 220В сети



SA-5109R



SA-5109BL

- Острые стальные лезвия
- Мощный мотор
- Точная регулировка лезвия с помощью боковых рычажков
- Стрижка волос до длины 3 - 12 мм
- Работа от сети 220-240В~50Гц
- Общая длина кабеля питания 1.8 м
- В комплекте: 4 гребня (3, 6, 9, 12 мм), масло для смазки, расческа, кисточка для очистки

SA-5110 PREMIUM

4 гребня

работа от 220В сети

титановые лезвия



SA-5110R



SA-5110BK



SA-5110BL

- Премиальное качество стрижки у себя дома
- Высококачественный мотор повышенной мощности
- Долговечное титановое лезвие, обеспечивающее бережное срезание волос
- 3-ступенчатая регулировка лезвия с помощью поворотного рычажка
- Стрижка волос до длины 3 - 12 мм
- Работа от сети 220-240В~50Гц
- Общая длина кабеля питания 1.9 м
- В комплекте: 4 гребня (3, 6, 9, 12 мм), масло для смазки, расческа, кисточка для очистки

SA-5112 PROFESSIONAL

2 гребня

работа от 220В сети



SA-5112R



SA-5112W

- Профессиональное качество стрижки у себя дома
- Высококачественный мотор повышенной мощности
- Острые стальные лезвия из высокоуглеродистой стали
- Точная регулировка длины среза волос с помощью поворотного рычажка
- Стрижка волос до длины 3 - 6 мм
- Работа от сети 220-240В~50Гц
- Общая длина кабеля питания 2.5 м
- В комплекте: 2 насадки-гребня (3 и 6 мм), масло для смазки, кисточка для очистки

SA-5113BK PROFESSIONAL

4 гребня

работа от 220В сети



- Профессиональное качество стрижки у себя дома
- Мощность10 Вт
- Профессиональная регулировка ножей
- Регулировка мощности мотора
- Работа от сети
- Низкий уровень шума
- Регулировка длинны среза
- Высококачественные лезвия - сталь и керамика
- Диапазон установок длины1-12 мм
- Длина шнура2.5 м
- Комплект аксессуаров: ключ для регулировки мощности, масло, щеточка, 4 насадки

SA-5114BK

4 гребня

работа от 220В сети



- Мощность 8 Вт
- Работа от сети
- Удобная в обращении
- Эргономичный дизайн
- Низкий уровень шума
- Регулировка длинны среза
- Высококачественные стальные лезвия
- Диапазон установок длины1-12 мм
- Длина шнура 1,8 м
- Удобный рычаг включения
- Комплект аксессуаров: масло, щеточка, ножницы, расческа, 4 насадки: 3, 6, 9 и 12 мм

Sakura

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

www.sakura-dt.com

SA-5115S

4 гребня

180 минут



- Острые стальные лезвия
- Мощный мотор
- Точная регулировка среза волос до длины 1 - 12 мм
- 4 насадки гребня: 3,6,10,13 мм
- Удобная и понятная настройка длины с помощью вращающегося регулятора
- Работа от аккумулятора до 180 минут
- Полная зарядка в течение 3 часов
- В комплекте: 4 гребня, масло для смазки, кисточка для очистки, адаптер питания

SA-5174

2 гребня

50 минут



SA-5174R



SA-5174BL

- Острые стальные лезвия
- Мощный мотор
- Точная регулировка среза волос до длины 0,5 - 19,5 мм
- 2 гребня:
  гребень А для стрижки на длину 0,5 - 9,5 мм,
  гребень В - на длину 10 - 19,5 мм
- Удобная и понятная настройка длины с помощью вращающегося регулятора
- Работа от аккумулятора до 50 минут
- Полная зарядка в течение 8 часов
- В комплекте: 2 гребня, масло для смазки, кисточка для очистки, адаптер питания

SA-5175BL-U

45 минут

ПОКРЫТИЕ SOFT TOUCH



- Острые стальные лезвия
- Мощный мотор
- Регулировка стрижки волос до длины 3 - 18 мм
- Филировочный гребень
- Работа от аккумулятора (NiMH) до 45 минут
- Индикатор зарядки
- Полная зарядка в течение 8 часов
- В комплекте: 1 гребень,масло для смазки, кисточка для очистки, USB кабель.

SA-5176S

4 гребня

50 минут

LED дисплей



- Острые керамические лезвия
- Мощный мотор 3 Вт
- LED дисплей
- Две скорости работы
- Регулировка стрижки волос до длины 3,6,9,12 мм
- Работа от аккумулятора до 50 минут
- Индикатор зарядки
- Блокировка от случайного включения
- В комплекте: щеточка, масло для смазки, USB кабель, 4 гребня

SA-5177BK

4 гребня

45 минут

керамические лезвия



- Острые керамические лезвия
- Мощный мотор 3 Вт
- Регулировка стрижки волос до длины 3,6,9,12 мм
- Работа от аккумулятора (NiCd) до 45 минут
- Индикатор зарядки
- Полная зарядка в течение 8 часов
- В комплекте щеточка, масло для смазки, адаптер для зарядки

SA-5178

2 гребня

120 минут

Li-Ion аккумулятор



SA-5178DG



SA-517BL

- Мощный мотор
- Лезвие из нерж.стали
- Точная регулировка среза волос 1-20 мм с помощью 2 гребней
- Настройка с помощью вращающегося регулятора
- Li-Ion аккумулятор, USB зарядка
- Автономная работа до 2 часов
- Зарядка в течение 90 минут
- В комплекте масло для смазки, щеточка, расческа, USB кабель.

SA-5179BK

PROFESSIONAL

4 гребня

210 минут



SA-5179BK



SA-5179BL

- 4 насадки-гребня для стрижки на 3/6/9/12 мм
- Лезвие из углеродистой стали
- Li-Ion аккумулятор 2000 mAh
- Зарядка от USB в течение 2,5-3 часов
- Непрерывная работа до 3,5-4 часов
- Возможность использования во время зарядки
- Индикация низкого уровня заряда
- В комплекте: защитная крышка, 4 гребня,расческа, ножницы, щеточка для очистки, масло для смазки, USB кабель

SA-5180G

6 гребней

210 минут



- Мощный мотор 3 Вт
- Керамическое лезвие
- Точная регулировка высоты лезвия 0,8-2,0 мм
- 6 насадок-гребней для стрижки на 3/6/9/12 мм
- Li-Ion аккумулятор 1200 мАч, USB зарядка
- Автономная работа до 3,5 часов
- В комплекте: масло для смазки, щеточка, USB кабель

SA-5181

3 гребня

180 минут



SA-5181DG



SA-5181S



SA-51814BL

- Мощный мотор 3 Вт
- Лезвие из твердосплавной стали
- 3 насадки для стрижки на 1/2/3 мм
- Li-Ion аккумулятор 1200 мАч, USB зарядка
- Автономная работа до 3 часов
- В комплекте: масло для смазки, щеточка, USB кабель

БРИТВЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

SA-5407

сухое/влажное бритье

50 минут

ПОКРЫТИЕ SOFT TOUCH



SA-5407S



SA-5407G

- Минимальный контакт лезвий с кожей
- Три подвижные бритвенные сетки
- Самозатачивающиеся двойные лезвия из высокопрочной стали
- Выдвижной триммер
- Работа от аккумулятора до 50 минут
- Индикатор зарядки
- Полная зарядка в течение 8 часов
- Сухое и влажное бритье и очистка под струей воды
- В комплекте: защитная крышка, щеточка для очистки, кабель для зарядки

SA-5409

сухое/влажное бритье

45 минут



SA-5409BK



SA-5409R

- Минимальный контакт лезвий с кожей
- Три плавающие бритвенные головки
- Выдвижной триммер
- Работа от аккумулятора до 45 минут
- Индикатор зарядки
- Полная зарядка в течение 8 часов
- Сухое и влажное бритье и очистка под струей воды
- В комплекте: защитная крышка, щеточка для очистки, кабель для зарядки

SA-5410

сухое бритье

45 минут



SA-5410W



SA-5410BK

- Три бритвенные головки с мелкой сеткой из нержавеющей стали
- Выдвижной триммер
- Работа от аккумулятора до 45 минут
- Индикатор зарядки
- Полная зарядка в течение 8 часов
- Сухое бритье и очистка без воды
- В комплекте: защитная крышка, щеточка для очистки, кабель для зарядки

SA-5414

сухое бритье

45 минут



SA-5414BK



SA-5414RB

- Три бритвенные головки с мелкой сеткой из нержавеющей стали
- Выдвижной триммер
- Работа от аккумулятора до 45 минут
- Индикатор зарядки
- Полная зарядка в течение 8 часов
- Сухое бритье и очистка без воды
- В комплекте: защитная крышка, щеточка для очистки, кабель для зарядки

SA-5416SBK

сухое бритье

40 минут



SA-5416SBK

- Минимальный контакт лезвий с кожей
- Три подвижные бритвенные сетки из нержавеющей стали
- Выдвижной триммер
- Работа от аккумулятора до 40 минут
- Индикатор зарядки
- Полная зарядка в течение 8 часов
- Сухое бритье и очистка без воды
- В комплекте: запасные лезвия, запасная сетка, щеточка для очистки, кабель для зарядки

SA-5417BK





- Минимальный контакт лезвий с кожей
- Три плавающие бритвенные головки с мелкой сеткой из нержавеющей стали
- Выдвижной триммер
- Работа от аккумулятора до 45 минут
- Индикатор зарядки
- Полная зарядка в течение 8 часов
- Сухое бритье и очистка без воды
- В комплекте: щеточка для очистки, кабель для зарядки

SA-5418





SA-5418BK



SA-5418BL

- Минимальный контакт лезвий с кожей
- Три подвижные бритвенные сетки из нержавеющей стали
- Выдвижной триммер
- Работа от аккумулятора до 50 минут
- Индикатор зарядки
- Полная зарядка в течение 8 часов
- Сухое и влажное бритье и очистка под струей воды
- В комплекте: защитная крышка, щеточка для очистки, кабель для зарядки

SA-5419BG





- Минимальный контакт лезвий с кожей
- Три плавающие бритвенные головки с мелкой сеткой из нержавеющей стали
- Съемная насадка-триммер
- Работа от аккумулятора до 50 минут
- Индикатор зарядки
- Полная зарядка в течение 8 часов
- Сухое и влажное бритье и очистка под струей воды
- В комплекте: насадка-триммер, защитная крышка, щеточка для очистки, кабель для зарядки

SA-5420BL





- Минимальный контакт лезвий с кожей
- Три плавающие бритвенные головки с мелкой сеткой из нержавеющей стали
- Съемная насадка-триммер
- Работа от аккумулятора до 50 минут
- Индикатор зарядки
- Полная зарядка в течение 8 часов
- Сухое и влажное бритье и очистка под струей воды
- В комплекте: насадка-триммер, защитная крышка, щеточка для очистки, кабель для зарядки

SA-5421





SA-5421BR



SA-5421BS

- Минимальный контакт лезвий с кожей
- Три плавающие бритвенные головки с мелкой сеткой из нержавеющей стали
- Выдвижной триммер
- Съемная насадка-триммер для носа
- Работа от аккумулятора до 50 минут
- Индикатор зарядки
- Полная зарядка в течение 8 часов
- Сухое бритье и очистка без воды
- В комплекте: насадка-триммер для носа, защитная крышка, щеточка для очистки, кабель для зарядки

SA-5422BK

сухое бритье

40 минут

выдвижной триммер



- Минимальный контакт лезвий с кожей
- Две подвижные бритвенные сетки из нержавеющей стали
- Выдвижной триммер
- Работа от аккумулятора до 40 минут
- Индикатор зарядки
- Полная зарядка в течение 8 часов
- Сухое бритье и очистка без воды
- В комплекте: запасные бреющие сетки, щеточка для очистки, кабель для зарядки

SA-5423BK

сухое бритье

40 минут

выдвижной триммер



- Минимальный контакт лезвий с кожей
- Две подвижные бритвенные сетки из нержавеющей стали
- Выдвижной триммер
- Работа от аккумулятора (Ni-MH) до 40 минут
- Индикатор зарядки
- Полная зарядка в течение 8 часов
- Сухое бритье и очистка без воды
- В комплекте: запасные бреющие сетки, щеточка для очистки, кабель для зарядки

SA-5424BK

сухое бритье

40 минут

USB зарядка

КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН



- Минимальный контакт лезвий с кожей
- Две подвижные бритвенные сетки из нержавеющей стали
- Работа от аккумулятора (Ni-MH) до 40 минут
- Индикатор зарядки
- Сухое бритье и очистка без воды
- В комплекте: защитная крышка, щеточка для очистки, кабель USB для зарядки

SA-5425BK

сухое/влажное бритье

45 минут

USB зарядка



- Для влажного и сухого бритья
- Степень защиты от влаги IPX6
- 3 плавающие бритвенные головки
- Самозатачивающиеся стальные лезвия
- Выдвижной триммер питание от аккумуляторов Ni-Cd
- До 45 минут работы без подзаряди
- Ззарядка от USB
- В комплекте: защитная крышка, кисточка д/очистки

SA-5426BK

сухое бритье

70 минут

USB зарядка

КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН



- Сухое бритье
- 2 возвратно-поступательные бритвенные сетки
- Ножи из нерж.стали
- Выдвижной триммер
- Зарядка через USB кабель
- Работа от Li-ion аккумулятора 600мА/ч
- До 70 минут работы без подзаряди
- Светодиодный индикатор зарядки
- В комплекте: USB кабель / щетка

SA-5427BK





- Для влажного и сухого бритья
- 3 плавающие бритвенные головки
- Выдвигающийся триммер
- Питание от аккумуляторов Ni-Cd
- До 45 минут работы без подзарядки
- USB кабель
- Защитная крышка
- Кисточка д/очистки

SA-5428BK





- Для влажного и сухого бритья
- 3 плавающие бритвенные головки
- Выдвигающийся триммер
- Питание от аккумуляторов Ni-Cd
- До 45 минут работы без подзарядки
- USB кабель
- Защитная крышка
- Кисточка д/очистки

SA-5429BK





- Для сухого бритья
- 3 плавающие бритвенные головки
- Выдвигающийся триммер
- Питание от аккумуляторов Ni-Cd
- До 45 минут работы без подзарядки
- Кабель для зарядки
- Защитная крышка
- Кисточка д/очистки

SA-5430BK





- Для сухого бритья
- 3 плавающие бритвенные головки
- Работа от Li-ion аккумулятора 500мА/ч
- До 60 минут работы без подзарядки
- USB кабель
- Защитная крышка
- Кисточка д/очистки

SA-5431BK





- Для сухого и влажного бритья
- 3 плавающие бритвенные головки, триммер для подравнивания, триммер для носа и ушей
- Работа от Li-ion аккумулятора 600 мА/ч
- LED дисплей
- До 60 минут работы без подзарядки
- USB кабель Type-C
- В комплекте: защитная крышка, кисточка д/очистки

ЭПИЛЯТОРЫ ЖЕНСКИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ


SA-5540P





- Лёгкое и быстрое удаление волос вместе с корнем
- Удаляет даже короткие волоски
- 2 скорости вращения эпилирующей головки
- Работа от аккумулятора до 45 минут
- Индикатор зарядки
- Полная зарядка в течение 8 часов
- Компактный размер
- В комплекте: дополнительная насадка с узким окном, щеточка для очистки, адаптер питания

SA-5540SBL





- Лёгкое и быстрое удаление волос вместе с корнем
- Удаляет даже короткие волоски
- 2 скорости вращения эпилирующей головки
- Дополнительная насадка-бритва с триммером
- Работа от аккумулятора до 45 минут
- Индикатор зарядки
- Полная зарядка в течение 8 часов
- Компактный размер
- В комплекте: дополнительная насадка с узким окном, щеточка для очистки, адаптер питания

SA-5541WP





- 10 насадок
- 5 головок - эпилятор, бритва, массажер, пемза, пилинг
- + 5 дополнительных насадок для эпиляции
- 2 скорости работы
- Подсветка
- 45 минут автономной работы
- Адаптер в комплекте

ТРИММЕРЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

SA-5520

работа от 1xAA батарейки

2 насадки



SA-5520BL



SA-5520BK

- Триммер для срезания волос в носу, ушах, на висках, бороде, усах, бровях
- Аккуратно и точно срезает волосы, не раздражая слизистую оболочку и кожу
- Острые стальные лезвия
- Длительная работа от батарейки (1xAA)
- В комплекте 2 насадки: круглая со специальным вращающимся лезвием (для носа, ушей) и плоская (для подравнивания висков, бороды и усов), подставка для хранения

SA-5521

работа от 1xAAA батарейки

КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН



SA-5521HB



SA-5521HP

- Триммер для создания чёткой и аккуратной линии бровей
- Длительная работа от батарейки 1xAAA
- Удобно поместится в Вашу косметичку и будет всегда под рукой
- В комплекте: специальная двухсторонняя насадка для выравнивания волос по длине 3 мм / 5 мм, защитный колпачок, щеточка для очистки

SA-5522BK

работа от 1xAA батарейки

4 насадки



- Триммер для срезания волос в носу, ушах, на висках, бороде, усах, бровях
- Аккуратно и точно срезает волосы, не раздражая слизистую оболочку и кожу
- Острые стальные лезвия
- Длительная работа от батарейки 1xAA
- В комплекте 4 насадки: круглая со специальным вращающимся лезвием (для носа, ушей), плоская горизонтальная и плоская вертикальная (для подравнивания висков, бороды, усов и бровей) и двухсторонняя насадка-гребень для выравнивания длины волос на 2 мм / 4 мм, подставка для хранения

SA-5523

PROFESSIONAL

50 минут

10 насадок



SA-5523R



SA-5523BL



SA-5523BK

- Профессиональный уход за волосами - для бороды, усов, бровей, ушей, носа, висков
- Быстро и аккуратно срезает волосы
- Острые лезвия из высококачественной нержавеющей стали
- Трёхступенчатая регулировка лезвий с точностью до 0,5 мм
- Световой индикатор зарядки
- Работа от аккумулятора до 50 минут
- В комплекте: 10 насадок - 5 гребней для стрижки волос (3-12 мм), насадка-бритва, круглая насадка-триммер для носа и ушей, 3 плоские насадки - для точечного срезания, узкая и широкая, подставка для хранения

SA-5524

работа от 1xAA батарейки

1 насадка



SA-5524BL



SA-5524BK

- Триммер для срезания волос в носу и ушах
- Аккуратно и точно срезает волосы, не раздражая слизистую оболочку и кожу
- Острые стальные лезвия
- Круглая насадка-триммер со специальным вращающимся лезвием
- Длительная работа от батарейки (1xAA)
- В комплекте: защитный колпачок

SA-5525

50 минут

1 насадка



SA-5525BG



SA-5525BS

- Триммер для бороды, усов, висков и т.д.
- Острые стальные лезвия из высокоуглеродистой стали (ширина 2,7см)
- Работа от аккумулятора до 50 минут
- Съемный заменяемый аккумулятор
- Полная зарядка в течение 8 часов
- Световой индикатор зарядки
- В комплекте: насадка-гребень (3 мм), масло для смазки, щеточка для очистки, кабель для зарядки

SA-5526

50 минут

1 насадка

ПОКРЫТИЕ SOFT TOUCH



SA-5526BL



SA-5526R

- Триммер для бороды, усов, висков и т.д.
- Острые стальные лезвия из высокоуглеродистой стали (ширина 2,7см)
- Работа от аккумулятора до 50 минут
- Полная зарядка в течение 8 часов
- Световой индикатор зарядки
- В комплекте: насадка-гребень (3 мм), масло для смазки, щеточка для очистки, кабель для зарядки

SA-5527BK

работа от 1xAA батарейки



- Триммер для удаления волос из носа и ушей
- Круглая насадка с вращающимися лезвиями из нержавеющей стали
- Питание от 1xAA (в комплект не входит)
- В комплекте - защитный колпачок

SA-5528BK

работа от 1xAA батарейки



- Триммер универсальный
- 2 насадки - круглая - для носа и ушей; плоская горизонтальная - для висков, бороды, усов, бровей
- Острые стальные лезвия
- Питание от 1xAA (в комплект не входит)
- В комплекте - защитный колпачок и подставка для хранения

SA-5529

USB зарядка

50 минут



SA-5529DG



SA-5529LG

- Зарядка от USB
- Питание от аккум.NI-CD 1.2 В, 600 мА/ч
- Время работы до 50 минут
- Регулируемая насадка: 0,5-10 мм
- Индикатор зарядки
- Лезвия из стали высокой прочности
- Ширина стригущего блока 32 мм
- 20 режимов среза
- В комплекте: USB кабель/щетка/масло

Sakura

SA-5531BK

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

45 минут

9 насадок



- Триммер универсальный 5в1: для бороды, усов, бровей, ушей, носа, висков и т.д.,
- 9 насадок в комплекте (4 гребней 3-12 мм, круглая насадка-триммер, 3 плоские насадки, насадка-бритва)
- Автономная работа от аккумулятора до 45 минут без подзарядки
- Лезвия из стали
- Подставка для хранения

Sakura

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

www.sakura-dt.com

МАНИКЮРНЫЙ, ПЕДИКЮРНЫЙ НАБОР

SA-5502BL

6 насадок

режима 4 работы



SA-5502P



SA-5502V



SA-5502BL

- Предназначена для ухода за ногтями
- 6 насадок: 3 диска, 3 конусовидные
- Длительная работа от батареек (2xAA)
- Кнопка включения с защитной блокировкой
- Нескользящая ручка
- В комплекте: 2 сменных вращающихся
- ролика с разной зернистостью частиц,
- защитная верхняя крышка
-

ПЕМЗА РОЛИКОВА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

SA-5505

2 сменных ролика

работа от 4xAA батареек



SA-5505P



SA-5505BL

- Предназначена для ухода за кожей пяток и стоп
- Деликатно и быстро удаляет огрубевшую кожу без предварительного распаривания
- Длительная работа от батареек (4xAA) до 90 минут
- Кнопка включения с защитной блокировкой
- Нескользящая ручка
- В комплекте: 2 сменных вращающихся ролика с разной зернистостью частиц, защитная верхняя крышка

SA-5506P

2 сменных ролика

работа от 3xAA батареек

2 скорости работы



- Предназначена для ухода за кожей пяток и стоп
- Деликатно и быстро удаляет огрубевшую кожу без предварительного распаривания
- 2 сменных вращающихся ролика с разной зернистостью частиц
- 2 скорости работы
- Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ в защитной блокировкой
- Нескользящая ручка
- Работа от батареек 3xAAA

Sakura

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

www.sakura-dt.com

ИРРИГАТОР ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА

АККУМУЛЯТОРНЫЙ

SA-5560



- 3 режима:
  Бережный–для чувств.зубов и десен
  Нормальный–эффф.очищение
  Пульсирующий–очищение/массаж десен.
- Зарядка USB 2-4 ч
- Li-ion аккум 1800 мА/ч
- 60 мин работы без зарядки
- Резервуар для воды 230 мл
- Частота пульсации воды: 1200 импульсов/мин
- Мин./макс давление струи: 275-827 кПа
- Автооткл. ч/з 3 мин работы
- В компл.:1 насадка,USB шнур

ЗУБНАЯ ЩЕТКА

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ЗВУКОВАЯ

SA-5561



SA-5561W



SA-5561BK

- 38 000 колебаний в минуту
- Аккум.Li-ion 500 мАч
- 5 режимов:
  чистка, полировка, деликатно,
  отбеливание, массаж
- 2 насадки
- автоотключение ч/з 2 мин
- USB кабель
- Срок службы: 2 года.

Сменные насадки для зубной щетки SA-5561

SA-TB01



SA-TB01



SA-TB01BK

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРОННЫЕ

SA-5056

180кг
100г точность измерения


SA-5056W


SA-5056BK

- Диагностические весы со встроенным анализатором процентной доли жира, воды, костной, мышечной массы и счетчиком калорий
- Максимальная нагрузка: 180 кг
- Точность измерения: 100 г
- ЖК-дисплей: 75x30 мм
- Автоматическое отключение
- Индикатор заряда батарейки
- Индикатор перегрузки
- Работа от 2x1,5В (AAA)
- Корпус из закалённого стекла
- Размер платформы: 30x30 см

SA-5073BK

180кг
100г точность измерения



- Диагностические весы со встроенным анализатором процентной доли жира, воды, костной, мышечной массы и счетчиком калорий
- Максимальная нагрузка: 180 кг
- Точность измерения: 100 г
- ЖК-дисплей: 72x33 мм
- Автоматическое отключение
- Индикатор заряда батарейки
- Индикатор перегрузки
- Работа от 2x1,5В (AAA)
- Корпус из закалённого стекла
- Размер платформы: 28x28 см

SA-5065

180кг
100г точность измерения


SA-5065ST


SA-5065F


SA-5065WF


SA-5065WD


SA-5065LF


SA-5065CT

- Электронные персональные весы
- Максимальная нагрузка: 180 кг
- Точность измерения: 100 г
- ЖК-дисплей: 73x33 мм
- Автоматическое отключение
- Индикатор заряда батарейки
- Индикатор перегрузки
- Работа от 1xCR2032 (3В)
- Ультратонкий корпус из закалённого стекла
- Размер платформы: 30x30 см

SA-5071

180кг
100г точность измерения

СЕРИЯ
ULTRA SLIM


SA-5071SB


SA-5071BR


SA-5071GR


SA-5071SN


SA-5071UN

- Электронные персональные весы
- Максимальная нагрузка: 180 кг
- Точность измерения: 100 г
- ЖК-дисплей: 72x28 мм
- Автоматическое отключение
- Индикатор заряда батарейки
- Индикатор перегрузки
- Работа от 1xCR2032 (3В)
- Ультратонкий корпус из закалённого стекла
- Размер платформы: 26x26 см

SA-5072

180кг
100г точность измерения


SA-5072C


SA-5072CM


SA-5072F


SA-5072S


SA-5072GW


SA-5072LF

- Электронные персональные весы
- Максимальная нагрузка: 180 кг
- Точность измерения: 100 г
- ЖК-дисплей: 72x28 мм
- Автоматическое отключение
- Индикатор заряда батарейки
- Индикатор перегрузки
- Работа от 1xCR2032 (3В)
- Ультратонкий корпус из закалённого стекла
- Размер платформы: 28x28 см

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ
МЕХАНИЧЕСКИЕ

SA-5000

130кг
1кг точность измерения


SA-5000-3


SA-5000-7


SA-5000-8


SA-5000-10


SA-5000-11

- Механические персональные весы
- Максимальная нагрузка: 130 кг
- Точность измерения: 1кг
- Нескользящая поверхность
- Шкала измерений с крупными цифрами
- Разнообразие рисунков

СТАЙЛЕРЫ

МНОГОФУНК-
ЦИОНАЛЬНЫЕ

SA-4411

пластины 100x25 мм | покрытие CERAMIC | 4в1



SA-4411BS



SA-4411WP

- Стайлер 4-в-1: выпрямитель, плойка, плойка-гофре и создание волн
- Мощность 36 Вт
- Керамическое покрытие
- 2 температурных режима (120°С и 190°С)
- Пластины 25x100 мм
- Диаметр плойки 25 мм
- Кнопка вкл/выкл
- Ненагревающийся наконечник
- Световой индикатор работы
- Шнур питания 1,8 м

SA-4412

2в1

пластины 95x25 мм | покрытие CERAMIC



SA-4412BS



SA-4412WG

- Стайлер 2-в-1: выпрямитель и плойка
- Мощность 42 Вт
- Керамическое покрытие
- Нагрев до 190°С
- Пластины 25x95 мм
- Диаметр плойки 25 мм
- Кнопка вкл/выкл
- Ненагревающийся наконечник
- Световой индикатор работы
- Термоизоляционная ручка с рычажком
- Шнур питания 1,8 м

SA-4520

пластины 105x30 мм | покрытие CERAMIC

3в1



SA-4520BP



SA-4520P

- Мощность: 45Вт
- 3-в-1: выпрямитель, плойка и плойка-гофре
- Керамическое покрытие
- Размер пластин 105x30 мм
- Быстрый нагрев до 200°С
- Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
- Световой индикатор работы
- Ненагревающийся наконечник
- Термоизолированная ручка с рычажком
- Шнур питания длиной 1.9 м

SA-4523

пластины 95x25 мм | покрытие CERAMIC

3в1



SA-4523PB



SA-4520WB

- Стайлер 3-в-1: выпрямитель, плойка-гофре и укладка с помощью щётки
- Мощность 38 Вт
- Керамическое покрытие
- Нагрев до 190°С
- Пластины 25x95 мм
- Диаметр плойки 25 мм
- Кнопка вкл/выкл
- Ненагревающийся наконечник
- Световой индикатор работы
- Шнур питания 1,8 м

ПЛОЙКИ-ГОФРЕ

SA-4515

пластины 85x22 мм | покрытие TEFLON


SA-4515BL


SA-4515R


SA-4515GR

- Мощность: 30Вт
- Гофрированные пластины
- Тефлоновое покрытие
- Размер пластин 85x22 мм
- Быстрый нагрев до 200°С
- Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
- Световой индикатор работы
- Шнур питания длиной 1.8 м

SA-4518

пластины 90x40 мм | покрытие TEFLON


SA-4518GR


SA-4518P

- Мощность: 40Вт
- Гофрированные пластины
- Тефлоновое покрытие
- Размер пластин 90x40 мм
- Быстрый нагрев до 200°С
- Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
- Световой индикатор работы
- Шнур питания длиной 1.8 м

SA-4521

пластины 90x15 мм | покрытие CERAMIC


SA-4521P-гофре


SA-4521B-гофре

- Гофрированные пластины
- Мощность 17 Вт
- Керамическое покрытие
- Пластины гофре 90x15 мм
- Быстрый нагрев до 190С
- Кнопка вкл/выкл
- Световой индикатор работы
- Сетевой шнур 1,8 м

SA-4525

пластины 90x27 мм | покрытие TEFLON


SA-4525GR-гофре


SA-4525P-гофре

- Гофрированные пластины
- Мощность 35Вт
- Пластины 90x27 мм
- Тефлоновое покрытие
- Нагрев до 200С
- Кнопка вкл/выкл
- Световой индикатор работы
- Длина кабеля питания 1,8 м

ЩИПЦЫ ДЛЯ ЗАВИВКИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

SA-4400

покрытие CERAMIC


SA-4400BK-32


SA-4400BK-25


SA-4400BK-19


SA-4400W-32


SA-4400W-25


SA-4400W-19

- Керамические покрытие
- Ø 19 мм / Ø 25 мм / Ø 32 мм
- Складная подставка
- Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
- Световой индикатор работы
- Шнур питания длиной 1.8 м

- ●○ **SA-4400BK-19**
- ●○ **SA-4400W-19**
- ●○ **SA-4400BK-25**
- ●○ **SA-4400W-25**
- ●○ **SA-4400BK-32**
- ●○ **SA-4400W-32**

SA-4400BK-19 / Ø 19 мм /

SA-4400W-19 / Ø 19 мм /

SA-4400BK-25 / Ø 25 мм /

SA-4400W-25 / Ø 25 мм /

SA-4400BK-32 / Ø 32 мм /

SA-4400W-32 / Ø 32 мм /

SA-4408

конус 13-25 мм

покрытие CERAMIC


SA-4408BK


SA-4408W

- Мощность: 25Вт
- Керамическое покрытие
- Конус Ø 13-25 мм
- Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
- Световой индикатор работы
- Шнур питания длиной 1.8 м
- Легкое снятие локона

SA-4413

покрытие CERAMIC

SA-4413BS-19 мм


SA-4413BS-25 мм

- Мощность: 37/45Вт
- Керамическое покрытие
- Регулировка температуры 120-200°C
- Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
- Световой индикатор работы
- Шнур питания длиной 1.8 м
- Диаметр: 19/25 мм

ВЫПРЯМИТЕЛИ ДЛЯ ВОЛОС
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

SA-4506

пластины 90x40 мм | покрытие TEFLON


SA-4506GR


SA-4506P

- Мощность: 40Вт
- Тефлоновое покрытие
- Размер пластин 90x40 мм
- Быстрый нагрев до 200°С
- Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
- Световой индикатор работы
- Шнур питания длиной 1.8 м

SA-4514

пластины 82x22 мм | покрытие TEFLON


SA-4514BL


SA-4514R

- Мощность: 30Вт
- Тефлоновое покрытие
- Размер пластин 82x22 мм
- Быстрый нагрев до 200°С
- Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
- Световой индикатор работы
- Шнур питания длиной 1.8 м

SA-4516

пластины 90x27 мм | покрытие TEFLON


SA-4516GR


SA-4516P

- Мощность: 35Вт
- Тефлоновое покрытие
- Размер пластин 90x27 мм
- Быстрый нагрев до 200°С
- Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
- Световой индикатор работы
- Шнур питания длиной 1.8 м

SA-4519

пластины 80x20 мм | покрытие CERAMIC


SA-4519BL


SA-4519P

- Мощность: 35Вт
- Керамическое покрытие
- Размер пластин 80x20 мм
- Быстрый нагрев до 200°С
- Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
- Световой индикатор работы
- Шнур питания длиной 1.8 м

SA-4522

пластины 91x25 мм | покрытие CERAMIC


SA-4522BG


SA-4522BS

- Мощность 38 Вт
- Керамическое покрытие
- Пластины 91x25 мм
- Быстрый нагрев
- Регулировка температуры 130-210С
- Блокировка пластин
- Кнопка вкл/выкл
- Световой индикатор работы
- Сетевой шнур 1,8 м

Sakura

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

www.sakura-dt.com

SA-4524

пластины 120x25 мм | покрытие CERAMIC | сенсорное управление | LED дисплей



SA-4524BK

SA-4524BL

SA-4524W

- Мощность 50 Вт
- Керамическое покрытие
- Пластины 120x25 мм
- Сенсорное управление
- LED дисплей
- Регулировка температуры 130-210 С
- Блокировка пластин
- Защита от случайного нажатия

SA-4526

пластины 100x26 мм | покрытие CERAMIC



SA-4526P

SA-4526W

- Мощность 45Вт
- Керамические плавающие пластины Air Plates 100x26мм
- LED индикатор
- Максимальная температура 220°С
- Регулировка температуры (140-220°С)

SA-4527 PREMIUM

пластины 95x32 мм | покрытие CERAMIC



SA-4527BK

SA-4527W

- Мощность 50Вт
- Ультра гладкие (GP) керамические плавающие пластины 95x32мм
- LED индикатор
- Максимальная температура 230°С
- Регулировка температуры (150-230°С)
- Автоотключение
- Блокировка полотен

SA-4528

пластины 105x25 мм | покрытие CERAMIC



SA-4528P

SA-4528V

- Мощность 40Вт
- Керамические плавающие пластины 105x25мм
- Выпрямление и завивка волос
- Быстрый нагрев до 220°С
- Световой индикатор работы
- Шнур питания 1,8м

SA-4529P

пластины 95x32 мм | покрытие CERAMIC



- Мощность 40 Вт
- Пластины 95x32 мм
- Керамическое покрытие
- Индикатор работы
- 1 температурный режим
- 4 пары насадок: выпрямление и завивка, мелкое гофре, среднее гофре и объем

Sakura

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

www.sakura-dt.com

SA-4530BK

4 пластины 100x12 мм

покрытие CERAMIC

расческа-насадка в комплекте

LED дисплей



- Мощность 68 Вт
- Керамическое покрытие
- 4 пластины 100x12 мм
- LED дисплей
- Регулировка температуры 80-230 С
- Выпрямляющая расческа-насадка в комплекте
- Блокировка пластин
- Защита от случайного нажатия
- Автоотключение

SA-4531

пластины 120x25 мм

покрытие CERAMIC

технология PTC heating



SA-4531M



SA-4531V

- Мощность 40 Вт
- Керамические плавающие пластины 120x25 мм
- Технология «PTC heating» - быстрый нагрев до 230℃
- Максимальная температура 230°С

ФЕНЫ ДЛЯ ВОЛОС
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

SA-4016P

мощность 2400 Вт
3 температурных режима



- Мощность: 2200 - 2400 Вт
- 3 температурных режима: теплый воздух, горячий воздух, очень горячий воздух
- 2 скорости воздушного потока
- Сушка холодным воздухом Cool Shot
- Концентратор
- Длина шнура питания 2м
- Петля для подвешивания

SA-4037 PROFESSIONAL

мощность 2400 Вт
4 температурных режима



SA-4037BK



SA-4037R

- Мощный AC мотор: до 2400 Вт
- 4 температурных режима: холодный воздух Cool Shot, теплый воздух, горячий воздух, очень горячий воздух
- 2 скорости воздушного потока
- Защита от перегрева
- Насадка-концентратор
- Общая длина шнура питания 2.2 м
- Петелька для подвешивания

SA-4038BK PROFESSIONAL

мощность 2400 Вт
4 температурных режима



- Мощный AC мотор: до 2400 Вт
- 4 температурных режима: холодный воздух Cool Shot, теплый воздух, горячий воздух, очень горячий воздух
- 2 скорости воздушного потока
- Защита от перегрева
- 2 насадки-концентратора разной ширины
- Общая длина шнура питания 2.2 м
- Петелька для подвешивания

SA-4039

мощность 1400 Вт
2 режима работы

СКЛАДНАЯ РУЧКА



SA-4039V



SA-4039WR

- Максимальная мощность: 1400 Вт
- 2 температурных режима
- Складная ручка
- Насадка-концентратор
- Общая длина шнура питания 1.6 м
- Петелька для подвешивания

SA-4040

мощность 1800 Вт
2 режима работы

СКЛАДНАЯ РУЧКА



SA-4040BK



SA-4040W

- Максимальная мощность:1600-1800 Вт
- 2 режима работы
- Кнопка сушки холодным воздухом Cool Shot
- Насадка-концентратор
- Защита от перегрева
- Складная ручка

SA-4041BK PREMIUM

мощность 2400 Вт | 3 режима работы | ионизация



- Максимальная мощность: 2200-2400Вт
- 3 температуры нагрева (теплый воздух, горячий воздух, очень горячий воздух)
- 2 скорости
- Режим сушки холодным воздухом Cool Shot
- Функция ионизации
- Насадка-концентратор
- Съемная задняя сетка-крышка
- Защита от перегрева
- Длина шнура питания 2м.

SA-4042

СКЛАДНАЯ РУЧКА

мощность 2200 Вт | 3 режима работы



SA-4042BK



SA-4042W

- Максимальная мощность: 2000-2200Вт
- 3 температуры нагрева(теплый воздух, горячий воздух, очень горячий воздух)
- 2 скорости
- Режим сушки холодным воздухом Cool Shot
- Насадка-концентратор
- Защита от перегрева
- Складная ручка

SA-4043

СКЛАДНАЯ РУЧКА

мощность 2000 Вт | 3 режима работы



SA-4043BR



SA-4043W

- Максимальная мощность:1800-2000 Вт
- 3 режима (холодный, теплый, горячий воздух)
- Кнопка Cool Shot (хол.сушка)
- Насадка-концентратор
- Шнур питания 1,8 м
- Защита от перегрева
- Складная ручка

SA-4044BK PROFESSIONAL

СКЛАДНАЯ РУЧКА

мощность 2000 Вт | 3 температурных режима



- Серия Professional (AC мотор), 2000 Вт
- 2 скорости
- 3 температуры (холодный, теплый, горячий воздух)
- 2 насадки-концентратора
- Шнур питания 1,8 м
- Защита от перегрева
- Складная ручка
- Съемная задняя крышка

SA-4045

мощность 1400 Вт | 2 температурных режима



SA-4045GR

SA-4045W

SA-4045R

- Максимальная мощность:1400 Вт
- 2 режима (теплый воздух + средняя скорость, горячий воздух + высокая скорость)
- Кнопка Cool Shot (хол.сушка)
- Насадка-концентратор
- Шнур питания 1,6 м
- Защита от перегрева

Sakura

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

www.sakura-dt.com

SA-4046BK

мощность 1600 Вт

3 режима работы



- Максимальная мощность: 1400-1600 Вт
- 3 темпер.режима
- 2 скорости воздуш.потока
- Кнопка Cool Shot (сушка хол.воздухом)
- Кабель питания общ.длиной 1,8 м
- Насадка-концентратор
- Защита от перегрева

SA-4047BK PROFESSIONAL

мощность 2000 Вт

3 режима работы



- AC мотор
- Максимальная мощность: 2000 Вт
- 3 темпер.режима
- 2 скорости воздуш.потока
- Кнопка Cool Shot (сушка хол.воздухом)
- Кабель питания общ.длиной 1,8 м
- Насадка-концентратор

SA-4048

мощность 2200 Вт

3 режима работы



SA-4048BK

SA-4048W

- Максимальная мощность:2200Вт
- 3 темп.режима
- 2 скорости
- Режим сушки холодным воздухом Cool Shot
- Насадка концентратор
- Защита от перегрева
- Кабель питания общ.длиной 1,7 м

SA-4049

мощность 1200 Вт

2 режима работы

СКЛАДНАЯ РУЧКА



SA-4049BK

SA-4049W

- Максимальная мощность:1200Вт
- 2 режима работы
- Насадка-концентратор
- Защита от перегрева
- Складная ручка
- Кабель питания общ.длиной 1,7 м

SA-4050BP

мощность 1500 Вт

3 режима работы



- Максимальная мощность:1500Вт
- 3 режима работы
- Насадка-концентратор
- Защита от перегрева
- Кабель питания общ.длиной 1,8 м

SA-4051

мощность 1600 Вт

3 режима работы

LED подсветка



SA-4051GR



SA-4051V



SA-4051W

- Максимальная мощность: 1400-1600 Вт
- 3 режима работы
- Режим сушки холодным воздухом Cool Shot
- LED подсветка при включении
- Кабель питания общ.длиной 1,8 м
- Насадка-концентратор
- Защита от перегрева

SA-4052

мощность 2400 Вт

3 режима работы



SA-4052BK



SA-4052W

- Максимальная мощность: 2400 Вт
- 3 темпер.режима
- 2 скорости воздуш.потока
- Режим сушки холодным воздухом Cool Shot
- Кабель питания общ.длиной 1,8 м
- Насадка-концентратор
- Защита от перегрева

ФЕНЫ-РАСЧЕСКИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

SA-4204

мощность 1000 Вт



SA-4204P



SA-4204W

- Максимальная мощность: 1000 Вт
- 3 режима работы: холодный воздух, I скорость + теплый воздух, II скорость + горячий воздух
- Насадки: концентратор, круглая щётка Ø30 мм, плоская щётка
- Световой индикатор работы
- Защита от перегрева
- Петелька для подвешивания
- Шнур питания длиной 1.8 м

SA-4205

мощность 1200 Вт

360°

керамическое покрытие



SA-4205R



SA-4205B

- Максимальная мощность: 1200Вт
- 3 температурных режима (холодный, теплый и горячий воздух)
- 2 насадки-щетки диаметром 38 и 50 мм
- Автоматическое вращение щетки в обе стороны в режимах с подогревом воздуха
- Защита от перегрева
- Вращающийся шнур
- Петелька для подвешивания

SA-4206

мощность 1200 Вт

керамическое покрытие



SA-4206BL



SA-4206P

- Максимальная мощность: 1200Вт
- 3 температурных режима (холодный, теплый и горячий воздух)
- Защита от перегрева
- Петелька для подвешивания
- Общая длина шнура питания 1,8 м

СУШИЛКИ ДЛЯ БЕЛЬЯ

SA-8105

общая длина 18м тросов

НЕРЖ. сталь



- Длина тросов для просушки белья 18 м, 170x50x90 см
- Диаметр труб 16/12/11 мм
- Хромированная
- Противоскользящие пластиковые накладки

SA-8111

общая длина 18м тросов



- Длина тросов для просушки белья 18 м, 180x55x105 см
- Диаметр труб 16/13/12 мм
- Белая с синим
- Противоскользящие пластиковые накладки

SA-8113

общая длина 18м тросов



- Длина тросов для просушки белья 18 м, 180x48x105 см
- Диаметр труб 16/13/12 мм
- Белая
- Противоскользящие пластиковые накладки

SA-8115

общая длина 18м тросов

ТРУБЧАТЫЕ ТРОСЫ



- Длина тросов для просушки белья 18 м, 175x55x110 см
- Диаметр труб 14/6 мм
- Нержавеющая сталь
- Хромированная
- Противоскользящие пластиковые накладки

SA-8117

общая длина 20м тросов

ТРУБЧАТЫЕ ТРОСЫ

PREMIUM



- Длина тросов для просушкибелья 20 м
- Габариты: 180x56x95 см
- Напольная складная
- Телескопическая раздвижная конструкция (изм. длины тропсов 90-180см)
- Съемная планка (увелич длины тросов до 135см)
- Тросы в виде трубок
- Колесики для перемещения
- Пластик.крючки для мелких вещей

SA-8120

общая длина 18м тросов


ТРУБЧАТЫЕ ТРОСЫ



- Длина тросов для просушки белья 18 м, 175x55x110 см
- Диаметр труб 14/6 мм
- Белая
- Противоскользящие пластиковые накладки

SA-8121

общая длина 18м тросов



- Длина тросов для просушки белья 18 м
- Габариты: 170x50x90 см
- Напольная складная
- Тросы в виде трубок
- Металлическая с полимерным покрытием
- Противоскользящие пластиковые накладки

SA-8122

общая длина 20м тросов

ТРУБЧАТЫЕ ТРОСЫ



- Длина тросов для просушки белья 20 м
- Габариты: 190x56x95 см
- Напольная складная
- Телескопическая раздвижная конструкция (изм. длины тросов 108-180см)
- Тросы в виде трубок
- Колесики для перемещения
- Пластик.крючки для мелких вещей

SA-8123

общая длина 18м тросов



- Длина тросов для просушки белья 20 м, 192x50x90 см
- Диаметр труб 14/6 мм
- Нержавеющая сталь
- Металлическая с полимерным покрытием
- Противоскользящие пластиковые накладки

SA-8124

общая длина 20м тросов



- Длина тросов для просушки белья 20 м
- Габариты: 192x50x90 см
- Напольная складная
- Тросы в виде трубок
- Металлическая с полимерным покрытием
- Противоскользящие пластиковые накладки

SA-8126 PREMIUM

общая длина 30м тросов

ТРУБЧАТЫЕ ТРОСЫ



- Длина тросов для просушки белья 30 м
- Габариты: 69,5x69,5x141,5 см
- Напольная складная
- Нержавеющая сталь
- Складывается пополам в ширину
- Тросы в виде трубок
- Колесики для перемещения
- Пластик.крючки для мелких вещей

SA-8127 PREMIUM

общая длина 30м тросов

ТРУБЧАТЫЕ ТРОСЫ



- Длина тросов для просушки белья 30 м
- Габариты: 69,5x69,5x141,5 см
- Напольная складная
- Складывается пополам в ширину
- Тросы в виде трубок
- Колесики для перемещения
- Пластик.крючки для мелких вещей

SA-8128 PREMIUM

общая длина 18м тросов

ТРУБЧАТЫЕ ТРОСЫ



- Длина тросов для просушки белья 18 м
- Габариты: 75/126x64x170 см
- Напольная складная
- Тросы в виде трубок
- Колесики для перемещения
- Пластик.крючки для мелких вещей
- Складная (компактная упаковка)

SA-8129 PREMIUM

общая длина 27м тросов

ТРУБЧАТЫЕ ТРОСЫ



- Длина тросов для просушки белья 27 м
- Габариты: 190x56x95 см
- Напольная складная
- Телескопическая раздвижная конструкция (изм. длины тропсов 102-192см)
- Тросы в виде трубок
- Противоскользящие пластиковые накладки

SA-8130 PREMIUM

общая длина 25м тросов

ТРУБЧАТЫЕ ТРОСЫ



- Длина тросов для просушки белья 25 м, 175x61/86x108 см
- Диаметр труб 14/6 мм
- Дополнительные секции для просушки по бокам
- Карбоновая сталь с порошковым напылением
- Противоскользящие пластиковые накладки

ВЕШАЛКИ НАПОЛЬНЫЕ

HP-CR01

20кг максимальная нагрузка



- Габариты: 80/145x43x90/155
- 2 регулируемые перекладины
- Максимальная нагрузка на перекладину до 20 кг
- Колесики для перемещения со стопорным механизмом

HP-CR02

20кг максимальная нагрузка



- Габариты: 80x43x90/160
- 2 регулируемые перекладины
- Максимальная нагрузка на перекладину до 20 кг
- Колесики для перемещения со стопорным механизмом

УТЮГИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

SA-3052S

мощность 2400 Вт | подошва нерж.сталь | паро-увлажнение


SA-3052SBL


SA-3052SGR

- Максимальная мощность: 2400 Вт
- Подошва из нержавеющей стали (213x118 мм)
- Сухое глажение / глажение с паром
- Паровой удар / Вертикальный пар
- Ёмкость для воды 290 мл
- Удобный терморегулятор
- Общая длина шнура питания 1.8 м
- Мерный стакан в комплекте

SA-3053C

мощность 2400 Вт | подошва керамика | паро-увлажнение


SA-3053CBL


SA-3053CGR

- Максимальная мощность: 2400 Вт
- Подошва с керамическим покрытием (240x122 мм)
- Сухое глажение / глажение с паром
- Регулировка подачи пара
- Паровой удар / Вертикальный пар
- Самоочистка
- Ёмкость для воды 320 мл
- Удобный терморегулятор
- Общая длина шнура питания 1.8 м
- Мерный стакан в комплекте

SA-3059CBL

мощность 2400 Вт | подошва керамика | паро-увлажнение



- Максимальная мощность: 2400 Вт
- Подошва с керамическим покрытием (24x12,3см)
- Сухое глажение / глажение с пароувлажнением
- Регулировка подачи пара
- Вертикальный пар
- Самоочистка
- Защита от протекания и накипи (anti-drip, anti-calc)
- Резервуар для воды 300мл
- Световой индикатор работы
- Кабель питания 1,8 м.

SA-3060CWP

мощность 2400 Вт | подошва керамика | паро-увлажнение



- Максимальная мощность: 2400 Вт
- Подошва с керамическим покрытием (21.3x11.8см)
- Сухое глажение / глажение с пароувлажнением
- Регулировка подачи пара
- Вертикальный пар
- Самоочистка
- Резервуар для воды 290мл
- Световой индикатор работы
- Кабель питания 1,8 м.
- Anti-drip и anti-calc

SA-3061C

мощность 2600 Вт | подошва керамика | паро-увлажнение

Серия Premium


SA-3061CBL


SA-3061CG

- Максимальная мощность:2400-2600 Вт
- Подошва с керамическим покрытием (23.3x12.2 см)
- Сухое глажение / глажение с пароувлажнением, регулировка подачи пара
- Мощный паровой удар, вертикальный пар
- Автоматическое отключение (через 8 мин без движения в вертикальном положении и через 30 сек в горизонтальном положении)
- Самоочистка, защита от протекания и накипи (anti-drip и anti-calc)
- Резервуар для воды 400 мл
- Световой индикатор работы
- Кабель питания 2 м

SA-3062C

мощность 1800 Вт

подошва керамика

паро-увлажнение



SA-3062CBL



SA-3062CP



SA-3062CG

- Максимальная мощность: 1800 Вт
- Подошва с керамическим покрытием (18.2x10.0 см)
- Сухое глажение / глажение с пароувлажнением
- Регулировка подачи пара
- Мощный паровой удар
- Вертикальный пар
- Самоочистка
- Резервуар для воды 220 мл
- Световой индикатор работы
- Кабель питания 1.8 м

SA-3063N

мощность 1800 Вт

подошва тефлон

паро-увлажнение



SA-3063NBL



SA-3063NP



SA-3063NG

- Максимальная мощность: 1800 Вт
- Подошва с тефлоновым покрытием (18.2x10.0 см)
- Сухое глажение / глажение с пароувлажнением
- Регулировка подачи пара
- Мощный паровой удар
- Вертикальный пар
- Самоочистка
- Резервуар для воды 220 мл
- Световой индикатор работы
- Кабель питания 1.8 м

SA-3067CBR

мощность 2400 Вт

подошва керамика

паро-увлажнение



- Максимальная мощность: 2400 Вт
- Подошва с керамическим покрытием (25x13 см)
- Сухое глажение / глажение с пароувлажнением
- Регулировка подачи пара
- Мощный паровой удар
- Вертикальный пар
- Функция анти-капля и анти-накипь
- Самоочистка
- Резервуар для воды 300 мл
- Световой индикатор работы
- Кабель питания 1.8 м

SA-3068CBK

мощность 2400 Вт

подошва керамика

паро-увлажнение



- Максимальная мощность: 2400 Вт
- Подошва с керамическим покрытием (25x12.5 см)
- Сухое глажение / глажение с пароувлажнением
- Регулировка подачи пара
- Мощный паровой удар
- Вертикальный пар
- Функция анти-капля и анти-накипь
- Самоочистка
- Резервуар для воды 420 мл
- Световой индикатор работы
- Кабель питания 1.8 м

SA-3069NBL

мощность 1000 Вт

подошва тефлон

складная ручка



- Максимальная мощность:2400-2600 Вт
- Подошва с тефлоновым покрытием (17x8.9 см)
- Складная ручка
- Сухое глажение / глажение с пароувлажнением
- Вертикальный пар
- Резервуар для воды 80 мл
- Световой индикатор работы
- Кабель питания 1.5 м

Sakura

УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ И ОБУВЬЮ

www.sakura-dt.com

SA-3070CGR









- Максимальная мощность: 2400 Вт
- Подошва с керамическим покрытием (21.3x11.8 см)
- Сухое глажение / глажение с пароувлажнением
- Регулировка подачи пара
- Мощный паровой удар
- Вертикальный пар
- Самоочистка
- Резервуар для воды 320 мл
- Световой индикатор работы
- Кабель питания 1.8 м
- Anti-drip и Anti-calc

Sakura

УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ И ОБУВЬЮ

www.sakura-dt.com

ОТПАРИВАТЕЛИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

SA-3900P





- Мощность 1700Вт
- 2 режима мощности
- Механ. управление,
- Резервуар для воды 1,5л
- До 40 мин. непрерывной работы
- Готовность к работе в течение 45 сек.,
- Макс.температура пара: 98˚С
- Горизонтальное отпаривание
- Клапан д/слива воды с защитой от протекания компактное хранение,
- Металлическая телескопическая штанга
- Сопло из нержавеющей стали
- Комплектация: складная вешалка с зажимами для брюк, насадка для проглаживания стрелок на брюках, насадка-щетка, защитная рукавица.

SA-3903GR





- Мощность 1700 Вт
- Объем резервуара для воды 1.7 л
- 2 режима подачи пара (до 36 мл/мин)
- Готовность к работе через 45 сек. после включения
- До 40 минут непрерывной работы
- Температура пара 98°С
- Горизонтальное отпаривание
- Клапан для слива воды, оснащенный системой защиты от протекания
- Металлическая телескопическая штанга
- Гибкий паровой шланг длиной 1.45 м
- Сопло из нержавеющей стали
- Ручка для снятия и перемещения резервуара с водой
- В комплекте: складная вешалка с 2 зажимами, насадка для проглаживания стрелок на брюках, насадка-щётка, защитная рукавица

SA-3919





SA-3919R



SA-3919P

- Мощность 2000 Вт
- Объем резервуара для воды 1.6 л
- 2 режима подачи пара (до 30 мл/мин)
- Готовность к работе через 45 сек. после включения
- До 40 минут непрерывной работы
- Температура пара 98°С
- Горизонтальное отпаривание
- Клапан для слива воды, оснащенный системой защиты от протекания
- Металлическая телескопическая штанга
- Гибкий паровой шланг длиной 1.42 м
- Сопло из нержавеющей стали
- Ручка для снятия и перемещения резервуара с водой
- В комплекте: насадка-щетка, вешалка с зажимами для брюк, защитная рукавица

SA-3920






SA-3920BL



SA-3920BR

- Мощность 1700 Вт
- Объем резервуара для воды 1.7 л
- 2 режима подачи пара (до 36 мл/мин)
- Готовность к работе через 45 сек. после включения
- До 40 минут непрерывной работы
- Температура пара 98°С
- Горизонтальное отпаривание
- Клапан для слива воды, оснащенный системой защиты от протекания
- Металлическая телескопическая штанга
- Гибкий паровой шланг длиной 1.45 м
- Сопло из нержавеющей стали
- Ручка для снятия и перемещения резервуара с водой
- В комплекте: складная вешалка с 2 зажимами, насадка для проглаживания стрелок на брюках, насадка-щётка, защитная рукавица

SA-3924





SA-3924G



SA-3924R

- Мощность 2200 Вт
- Объем резервуара для воды 2.2 л
- 2 режима подачи пара (до 30 мл/мин)
- Готовность к работе через 45 сек. после включения
- До 70 минут непрерывной работы
- Температура пара 98°С
- Горизонтальное / вертикальное отпаривание
- Клапан для слива воды, оснащенный системой защиты от протекания
- Металлическая телескопическая штанга
- Гибкий паровой шланг длиной 1.42 м
- Сопло из нержавеющей стали
- Ручка для снятия и перемещения резервуара с водой
- В комплекте: насадка-щетка, вешалка с зажимами для брюк, защитная рукавица

Sakura

УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ И ОБУВЬЮ

www.sakura-dt.com

SA-3921

мощность 1200 Вт

«паровой удар»

резервуар 120 мл для воды

ОТПАРИВАТЕЛЬ-ЩЕТКА



SA-3921AW

SA-3921BW

- Мощность 1200 Вт
- Объем резервуара для воды 120 мл
- 3 режима нагрева
- Функция «паровой удар» (до 25 мл/мин)
- Готовность к работе через 50 сек. после включения
- До 15 минут непрерывной работы
- Температура пара 98°С
- Петелька для подвешивания
- В комплекте: подставка, насадка-щетка, насадка с мелким ворсом, мерный стаканчик

SA-3922

мощность 1200 Вт

резервуар 340 мл для воды

ОТПАРИВАТЕЛЬ-ЩЕТКА



SA-3922G



SA-3922P

- Мощность 1200 Вт
- Механ. управление
- Резервуар для воды 340 мл
- Готовность к работе в течение 30 сек
- Подошва из нержавеющей стали
- Подача пара 20г/мин
- Макс. температура пара: 98˚С
- Кнопка блокировки подачи пара
- Световой LED индикатор работы
- Комплектация: насадка-щетка, мерный стаканчик.

SA-3923BL

мощность 1500 Вт

резервуар 300 мл для воды



- Мощность 1500 Вт
- Механ. управление
- Резервуар для воды 300 мл
- Готовность к работе в течение 30 сек
- Подошва из нержавеющей стали
- Подача пара 25 г/мин
- Макс. температура пара: 98˚С
- Кнопка блокировки подачи пара
- Световой LED индикатор работы
- Комплектация: насадка-щетка, мерный стаканчик.

УТЮГИ С ПАРОГЕНЕРАТОРОМ

SA-3065CBK

мощность 2400 Вт

подошва керамика

паро-увлажнение

резервуар 1.1 л для воды



- Максимальная мощность: 2200-2400 Вт
- Подошва с керамическим покрытием Titanium Slide
- Сухое глажение / глажение с пароувлажнением, регулировка подачи пара
- Подача пара под давлением 5 Бар 130 грамм/минута
- Самоочистка, защита от протекания и накипи (anti-drip и anti-calc)
- Резервуар для воды 1.1 л
- Световой индикатор работы
- Кабель питания 1.7 м

МИНИ-ОЧИСТИТЕЛИ

SA-5201

Ø30 мм

работа от 2xAA батареек



SA-5201BL

- Машинка для удаления катышков (миниочиститель)
- Диаметр режущей головки 30 мм
- съемный нож из хромоникелевого сплава
- Кнопка вкл/выкл
- Питание: 2xAA (1,5В)
- В комплекте: съёмный резервуар для сбора катышков, защитная крышка, насадка для деликатных тканей, щеточка для очистки

SA-5202

Ø30 мм

работа от 2xAA батареек



SA-5202BL



SA-5202GR



SA-5202M

- Машинка для удаления катышков (миниочиститель)
- Диаметр режущей головки 30 мм
- съемный нож из хромоникелевого сплава
- Кнопка вкл/выкл
- Питание: 2xAA (1,5В)
- В комплекте: съёмный резервуар для сбора катышков, защитная крышка, насадка для деликатных тканей, щеточка для очистки

SA-5206

Ø50 мм

работа от 2xAA батареек



SA-5206BL



SA-5206P

- Машинка для удаления катышков (миниочиститель)
- Диаметр режущей головки 50 мм
- Лезвия из нержавеющей стали
- Кнопка вкл/выкл
- Питание: 2xAA (1,5В)
- В комплекте: съёмный резервуар для сбора катышков, защитная крышка, насадка для деликатных тканей, щеточка для очистки

SA-5207BL

Ø50 мм

работа от 2xAA батареек



- Машинка для удаления катышков (миниочиститель)
- Диаметр режущей головки 62 мм
- Лезвия из нержавеющей стали
- Кнопка вкл/выкл
- Питание: 2xAA (1,5В)
- В комплекте: съёмный резервуар для сбора катышков, защитная крышка, насадка для деликатных тканей, щеточка для очистки

SA-5208

Ø50 мм

работа от 2xAA батареек



SA-5208P



SA-5208BL

- Машинка для удаления катышков (миниочиститель)
- Диаметр режущей головки 50 мм
- Лезвия из нержавеющей стали
- Кнопка вкл/выкл
- Питание: 2xAA (1,5В)
- В комплекте: съемный резервуар для сбора катышков, защитная крышка, насадка для деликатных тканей, щеточка для чистки

МИНИ-ОЧИСТИТЕЛИ

SA-5209

Ø50 мм

Ni-Cd аккумулятор



SA-5209P



SA-5209BL

- Машинка для удаления катышков (миниочиститель)
- Диаметр режущей головки 50 мм
- Лезвия из нержавеющей стали
- Кнопка вкл/выкл
- Питание: Ni-Cd аккумулятор, USB кабель
- В комплекте: съемный резервуар для сбора катышков, защитная крышка, насадка для деликатных тканей, щеточка для чистки

СУШИЛКИ ДЛЯ ОБУВИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

SA-8153

антибактериальный эффект



SA-8153ABK



SA-8153WGR

- Мощность 20 Вт
- Размер 177x65x45 мм
- Сушка при температуре 70°C
- Антибактериальный эффект
- Устранение неприятного запаха
- Время полного просушивания: 3-5 часов

SA-8155

антибактериальный эффект



SA-8155W



SA-8155P

- Мощность 12 Вт
- Размер 115x50x30 мм
- Сушка при температуре 70°C
- Антибактериальный эффект
- Устранение неприятного запаха
- Время полного просушивания: 5-7 часов
- Подходят для просушки детской обуви

SA-8156

антибактериальный эффект



SA-8156RY



SA-8156V



SA-8156BG



SA-8156BR

- Мощность: 10 вт
- Размер 150x52x27 мм
- Сушка при температуре 65°C
- Антибактериальный эффект
- Устранение неприятного запаха
- Время полного просушивания: 3-5 часов

SA-8157

антибактериальный эффект



SA-8157BY



SA-8157V

- Мощность: 10 вт
- Размер 177x62x27 мм
- Сушка при температуре 65°C
- Антибактериальный эффект
- Устранение неприятного запаха
- Время полного просушивания: 3-5 часов

SA-8158





SA-8158BL



SA-8158R

- Мощность: 15 вт
- Размер 147x49x37 мм
- Сушка при температуре 65-75°С
- Антибактериальный эффект
- Устранение неприятного запаха
- Время полного просушивания: 3-4 часа

SA-8159





SA-8159BL



SA-8159R

- Мощность 15 Вт
- Размер 170x65x40 мм
- Сушка при температуре 65-75°С
- Антибактериальный эффект
- Устранение неприятного запаха
- Время полного просушивания: 3-4 часа
- Подсвета при включении

SA-8160





SA-8160W

- Мощность 20 Вт
- Размер 160x70x37 мм
- Сушка при температуре 70°С
- Антибактериальный эффект
- Устранение неприятного запаха
- Время полного просушивания: 3-4 часа
- Подходят для просушки детской обуви

SA-8161





SA-8161W

- Мощность 20 Вт
- Размер 190x65x35 мм
- Сушка при температуре 70°С
- Антибактериальный эффект
- Устранение неприятного запаха
- Время полного просушивания: 3-4 часа
- Подходят для просушки детской обуви

Sakura

УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ И ОБУВЬЮ

www.sakura-dt.com

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

SA-8202W

загрузка 6кг белья

мощность 2050вт

программ 15 стирки

A+



- Машинка для стирки автомат
- Мощность: 2050 Вт
- Фронтальная загрузка белья до 6 кг
- Механическое управление
- Максимальная скорость отжима 1000 об/мин.
- 15 программ стирки
- Класс энергопотребления A+
- Размеры (ШхГхВ) 595x400x850 мм
- Защита от детей

SA-8203W

загрузка 6кг белья

мощность 2050вт

программ 15 стирки

A+

LED дисплей

функция автоочистки



- Машинка для стирки автомат
- Мощность: 2050 Вт
- LED дисплей
- Фронтальная загрузка белья до 6 кг
- Механическое управление
- Максимальная скорость отжима 1000 об/мин.
- 15 программ стирки
- Класс энергопотребления A+
- Размеры (ШхГхВ) 595x400x850 мм
- Защита от детей
- Функция автоочистки

ПЫЛЕСОС

БЕЗМЕШКОВЫЕ

SA-8312

мощность 1600 Вт
объем 1.5 л контейнера
HEPA фильтр



SA-8312R SA-8312BP

- Мощность 1600 Вт
- Циклонная система очистки (HEPA-фильтр)
- Максимальная мощность всасывания 300 Вт
- Уровень шума < 76 дБ
- 5-ступенчатая система фильтрации
- Объём контейнера для сбора пыли 4.6 л
- Удобная ручка для переноски
- Автоматическое сматывание шнура (4.0 м)
- Крепления для трубы на корпусе
- Вращение шланга на 360°
- Комплектация: 2-секционная пластиковая труба, шланг, большая щётка «пол/ковёр», насадка 2 в 1 «мебель/щель»

SA-8313

мощность 2200 Вт
объем 2.5 л контейнера
HEPA фильтр



SA-8313R SA-8313BL

- Мощность 2200 Вт
- Циклонная система очистки (HEPA-фильтр)
- Максимальная мощность всасывания 350 Вт
- Регулировка мощности
- Уровень шума < 76 дБ
- 3-ступенчатая система фильтрации
- Объём контейнера для сбора пыли 2.5 л
- Удобная ручка для переноски
- Автоматическое сматывание шнура (4.6 м)
- Крепления для трубы на корпусе
- Вращение шланга на 360°
- Комплектация: металлическая телескопическая труба, шланг, большая щётка «пол/ковёр», насадка 2 в 1 «мебель/щель»

SA-8314

мощность 2400 Вт
объем 20 л контейнера
HEPA фильтр



SA-8314R SA-8314BL

- Мощность 2400 Вт
- Циклонная система очистки (HEPA-фильтр)
- Максимальная мощность всасывания 450 Вт
- Регулировка мощности
- Уровень шума < 79 дБ
- 3-ступенчатая система фильтрации
- Объём контейнера для сбора пыли 2.0 л
- Индикатор заполнения пылесборника
- Удобная ручка для переноски
- Автоматическое сматывание шнура (4.5 м)
- Крепления для трубы на корпусе
- Вращение шланга на 360°
- Комплектация: металлическая телескопическая труба, шланг, большая щётка «пол/ковёр», насадка 2 в 1 «мебель/щель»

SA-8315

мощность 2400 Вт
объем 2.0л контейнера
HEPA фильтр


SA-8312R


SA-8312BP

- Мощность 2400 Вт
- Циклонная система очистки (HEPA-фильтр)
- Максимальная мощность всасывания 450 Вт
- Уровень шума < 78 дБ
- 5-ступенчатая система фильтрации
- Объём контейнера для сбора пыли 2.0 л
- Удобная ручка для переноски
- Автоматическое сматывание шнура (4.5 м)
- Крепления для трубы на корпусе
- Вращение шланга на 360°
- Комплектация: металлическая телескопическая труба, шланг, большая щётка «пол/ковёр», насадка 2 в 1 «мебель/щель»

ПЫЛЕСОС

МЕШКОВЫЕ

SA-8316

мощность 2400 Вт
объем 4л мешка


SA-8316W


SA-8316BK

- Мощность 2400 Вт
- Циклонная система очистки (HEPA-фильтр)
- Максимальная мощность всасывания 450 Вт
- Регулировка мощности
- Уровень шума < 77 дБ
- 3-ступенчатая система фильтрации
- Объём мешка для сбора пыли 4.0 л
- Индикатор заполнения пылесборника
- Удобная ручка для переноски
- Автоматическое сматывание шнура (4.5 м)
- Крепления для трубы на корпусе
- Вращение шланга на 360°
- Комплектация: металлическая телескопическая труба, шланг, большая щётка «пол/ковёр», насадка 2 в 1 «мебель/щель»

ПЫЛЕСБОРНИКИ ФИЛЬТРЫ

SA-VC01N




Подходит для модели
SA-8302R

SA-VC02



Подходит для модели
SA-8309W

SA-VC03



Подходит для модели
SA-8312

SA-VC04




Подходит для модели
SA-8313

SA-VC05



Подходит для модели
SA-8314

SA-VC06



Подходит для модели
SA-8315

SA-VC07



Подходит для модели
SA-8316

ЧАСЫ

НАСТОЛЬНЫЕ

SA-8502

работа от 1xAA батарейки



SA-8502BK



SA-8502W



SA-8502R

- Кварцевый механизм
- Дискретный тип хода
- Материал корпуса: пластик
- Часовое стекло: пластик
- Работа от батареек (1xAA)
- Пониженное токопотребление
- Долгий срок службы

SA-8503

работа от 1xAA батарейки



SA-8503B



SA-8503SR

- Кварцевый механизм
- Дискретный тип хода
- Материал корпуса: пластик
- Часовое стекло: пластик
- Работа от батареек (1xAA)
- Пониженное токопотребление
- Долгий срок службы

SA-8508

работа от 1xAA батарейки



SA-8508R



SA-8508BL

- Кварцевый механизм
- Дискретный тип хода
- Материал корпуса: пластик
- Часовое стекло: пластик
- Подсветка циферблата
- Работа от батареек (1xAA)
- Пониженное токопотребление
- Долгий срок службы

SA-8509

работа от 1xAA батарейки



SA-8509GR



SA-8509Y

- Кварцевый механизм
- Дискретный тип хода
- Материал корпуса: пластик
- Часовое стекло: пластик
- Подсветка циферблата
- Работа от батареек (1xAA)
- Пониженное токопотребление
- Долгий срок службы

SA-8510

работа от 1xAA батарейки



SA-8510R



SA-8510P

- Кварцевый механизм
- Дискретный тип хода
- Материал корпуса: пластик
- Часовое стекло: пластик
- Подсветка циферблата
- Работа от батареек (1xAA)
- Пониженное токопотребление
- Долгий срок службы

SA-8511

работа от 1xAA батарейки



SA-8511GR



SA-8511A

- Кварцевый механизм
- Дискретный тип хода
- Материал корпуса: пластик
- Часовое стекло: пластик
- Подсветка циферблата
- Работа от батареек (1xAA)
- Пониженное токопотребление
- Долгий срок службы

Sakura

ЧАСЫ / БУДИЛЬНИКИ

www.sakura-dt.com

SA-8512

работа от 1xAA батарейки



SA-8512Y



SA-8512BL

- Кварцевый механизм
- Дискретный тип хода
- Материал корпуса: пластик
- Часовое стекло: пластик
- Подсветка циферблата
- Работа от батареек (1xAA)
- Пониженное токопотребление
- Долгий срок службы

SA-8514

работа от 1xAA батарейки



SA-8514BK SA-8514BL SA-8514P

- Кварцевый механизм
- Дискретный тип хода
- Материал корпуса: пластик
- Часовое стекло: пластик
- Работа от батареек (1xAA)
- Пониженное токопотребление
- Долгий срок службы

SA-8515

работа от 1xAA батарейки



SA-8515BK SA-8515GR SA-8515R

- Кварцевый механизм
- Дискретный тип хода
- Материал корпуса: пластик
- Часовое стекло: пластик
- Работа от батареек (1xAA)
- Пониженное токопотребление
- Долгий срок службы

SA-8516

работа от 1xAA батарейки



SA-8516BK SA-8514W SA-8514Y

- Кварцевый механизм
- Дискретный тип хода
- Материал корпуса: пластик
- Часовое стекло: пластик
- Подсветка циферблата
- Работа от батареек (1xAA)
- Пониженное токопотребление
- Долгий срок службы

SA-8517

работа от 1xAA батарейки



SA-8517BL SA-8517GR SA-8517R

- Кварцевый механизм
- Дискретный тип хода
- Материал корпуса: пластик
- Часовое стекло: пластик
- Подсветка циферблата
- Работа от батареек (1xAA)
- Пониженное токопотребление
- Долгий срок службы

Sakura

ЧАСЫ / БУДИЛЬНИКИ

www.sakura-dt.com

SA-8529

работа от 2xAA батарейки



SA-8529A SA-8529GR SA-8529R SA-8529V

- Кварцевый механизм
- Дискретный тип хода
- Материал корпуса: пластик
- Часовое стекло: пластик
- Подсветка циферблата
- Работа от батареек (2xAA)
- Пониженное токопотребление
- Долгий срок службы

SA-8530

работа от 2xAA батарейки



SA-8530A SA-8530GR SA-8530R SA-8530V

- Кварцевый механизм
- Дискретный тип хода
- Материал корпуса: пластик
- Часовое стекло: пластик
- Подсветка циферблата
- Работа от батареек (2xAA)
- Пониженное токопотребление
- Долгий срок службы

SA-8518

работа от 3xAA батарейки

работа от USB



- Электронные часы
- Радио (FM 87 - 108 МГц) с регулировкой громкости
- Будильник с функцией автоповтора
- Дисплей с зеркальной поверхностью
- Белая светодиодная подсветка, 3 уровня яркости
- Работа от батареек (3xAA) или от USB

SA-8519

работа от 1xCR2032 батарейки

работа от USB



- Электронные часы
- Радио (FM 87 - 108 МГц) с регулировкой громкости
- Будильник с функцией автоповтора
- Дисплей с зеркальной поверхностью
- Белая светодиодная подсветка, 3 уровня яркости
- Работа от батарейки 1xCR2032 или от USB

SA-8520

работа от 2xAAA батарейки



- Электронные часы
- Радио (FM 87 - 108 МГц) с регулировкой громкости
- Будильник с функцией автоповтора
- Календарь
- Термометр
- Работа от батареек (2xAAA)

Sakura

ЧАСЫ / БУДИЛЬНИКИ

www.sakura-dt.com

SA-8521

работа от 3xAAA батарейки



- Электронные часы
- Радио (FM 87 - 108 МГц)
- Будильник с функцией автоповтора (9 мелодий на выбор)
- Термометр
- Календарь
- Встроенный фонарик
- Работа от батареек (3xAA)

SA-8522

работа от 1xCR2032 батарейки

работа от USB



- Электронные часы
- Радио (FM 87 - 108 МГц) с регулировкой громкости
- Будильник с функцией автоповтора
- Проектор часов на потолок или стену
- Светодиодная подсветка цифр
- Работа от батареек (1xCR2032) или от USB

SA-8523

работа от 3xAAA батарейки

работа от USB



- Электронные часы
- Будильник с функцией автоповтора
- Дисплей с зеркальной поверхностью
- Светодиодная подсветка цифр
- Работа от батареек (3xAAA) или от USB

SA-8524

работа от 3xAAA батарейки

работа от USB



- Электронные часы
- Будильник с функцией автоповтора
- Активация голосом в режиме экономии энергии
- Светодиодная подсветка цифр
- Магнит для крепления на металлические поверхности
- Работа от батареек (3xAAA) или от USB

SA-8525

работа от 3xAAA батарейки

работа от USB



- Электронные часы
- Будильник с функцией автоповтора
- Дисплей с зеркальной поверхностью
- Белая светодиодная подсветка, 2 уровня яркости
- Ночной режим уменьшения яркости
- Работа от батареек (3xAAA) или от USB

SA-8526

работа от 3xAAA батарейки

работа от USB



- Электронные часы
- Будильник с 3 режимами работы: будние дни, понедельник-суббота, ежедневный будильник
- Три типа сигнала будильника (сигнал «бип-бип», беззвучный вибросигнал, сигнал «бип-бип» + вибросигнал
- Белая светодиодная подсветка
- Ночной режим уменьшения яркости
- Работа от батареек (3xAAA) или от USB

SA-8527

работа от 3xAAA батарейки

работа от USB



- Электронные часы
- Будильник с 3 режимами работы: будние дни, понедельник-суббота, ежедневный будильник
- Дисплей с зеркальной поверхностью
- Белая светодиодная подсветка,
- Ночной режим уменьшения яркости
- Работа от батареек (3xAAA) или от USB

SA-8528

работа от 3xAAA батарейки

работа от USB



- Электронные часы
- Будильник с функцией автоповтора
- Дисплей с зеркальной поверхностью 2 уровня яркости дисплея
- Светодиодная подсветка цифр
- Работа от батареек (3xAAA) или от USB

ЧАСЫ

НАСТЕННЫЕ

Ч3-Б-Sakura

Ø28 см

работа от 1xAA батареек



Ч3-Б1-Sakura



Ч3-Б7-Sakura

- Диаметр 28 см
- Кварцевый механизм
- Дискретный тип хода
- Материал корпуса: пластик
- Часовое стекло: пластик
- Работа от батареек (1xAA)
- Пониженное токопотребление
- Долгий срок службы

Sakura 2Б

Ø26 см

работа от 1xAA батареек



Sakura 2Б1



Sakura 2Б5



Sakura 2Б6



Sakura 2Б7

- Диаметр 26 см
- Кварцевый механизм
- Дискретный тип хода
- Материал корпуса: пластик
- Часовое стекло: пластик
- Работа от батареек (1xAA)
- Пониженное токопотребление
- Долгий срок службы

Sakura A

30x29 см

работа от 1xAA батареек



Sakura A5



Sakura A7

- Размер 30x29 см
- Кварцевый механизм
- Дискретный тип хода
- Материал корпуса: пластик
- Часовое стекло: пластик
- Работа от батареек (1xAA)
- Пониженное токопотребление
- Долгий срок службы

Sakura BB

30x30 см

работа от 1xAA батареек



Sakura BB27



Sakura BB29

- Размер 30,5x30,5 см
- Кварцевый механизм
- Дискретный тип хода
- Материал корпуса: пластик
- Часовое стекло: пластик
- Работа от батареек (1xAA)
- Пониженное токопотребление
- Долгий срок службы

Sakura Ч3-ПЕ

Кофе

23,5x23,5 см

работа от 1xAA батареек



Sakura Ч3-ПЕ-А8-Кофе



Sakura Ч3-ПЕ-А1.2-Кофе

- Размер 23,5x23,5 см
- Кварцевый механизм
- Плавный тип хода
- Материал корпуса: пластик
- Часовое стекло: пластик
- Работа от батареек (1xAA)
- Пониженное токопотребление
- Долгий срок службы

Sakura Ч3-ПЕ

Весёлые пингвины

23,5x23,5 см

работа от 1xAA батареек



Sakura Ч3-ПЕ-А8-Весёлые пингвины



Sakura Ч3-ПЕ-А4.1-Весёлые пингвины

- Размер 23,5x23,5 см
- Кварцевый механизм
- Плавный тип хода
- Материал корпуса: пластик
- Часовое стекло: пластик
- Работа от батареек (1xAA)
- Пониженное токопотребление
- Долгий срок службы

Sakura Ч3-ПЕ

Жираф

⌀24.5 см

работа от 1xAA батареек



Sakura Ч3-ПЕ-Б1-Жираф



Sakura Ч3-ПЕ-Б6-Жираф



Sakura Ч3-ПЕ-Б6-Жираф

- Диаметр 24,5 см
- Кварцевый механизм
- Плавный тип хода
- Материал корпуса: пластик
- Часовое стекло: пластик
- Работа от батареек (1xAA)
- Пониженное токопотребление
- Долгий срок службы

Sakura Ч3-ПЕ

Цитрус

23,5x23,5 см

работа от 1xAA батареек



Sakura Ч3-ПЕ-А8-Цитрус



Sakura Ч3-ПЕ-А2-Цитрус



Sakura Ч3-ПЕ-А3-Цитрус

- Размер 23,5x23,5 см
- Кварцевый механизм
- Плавный тип хода
- Материал корпуса: пластик
- Часовое стекло: пластик
- Работа от батареек (1xAA)
- Пониженное токопотребление
- Долгий срок службы

Sakura Ч3-ПЕ

Гармония

23,5x23,5 см

работа от 1xAA батареек



Sakura Ч3-ПЕ-А8-Гармония

- Размер 23,5x23,5 см
- Кварцевый механизм
- Плавный тип хода
- Материал корпуса: пластик
- Часовое стекло: пластик
- Работа от батареек (1xAA)
- Пониженное токопотребление
- Долгий срок службы

Sakura Ч3-ПЕ

Цветы

23,5x23,5 см

работа от 1xAA батареек



Sakura Ч3-ПЕ-А8-Цветы

- Размер 23,5x23,5 см
- Кварцевый механизм
- Плавный тип хода
- Материал корпуса: пластик
- Часовое стекло: пластик
- Работа от батареек (1xAA)
- Пониженное токопотребление
- Долгий срок службы

Sakura Ч3-5

ø26.5 см

работа от 1xAA батареек



Sakura Ч3-5-Б6



Sakura Ч3-5-Б7

- Диаметр 26,5 см
- Кварцевый механизм
- Плавный тип хода
- Материал корпуса: пластик
- Часовое стекло: пластик
- Работа от батареек (1xAA)
- Пониженное токопотребление
- Долгий срок службы

Sakura Ч3-6

ø26.5 см

работа от 1xAA батареек



Sakura Ч3-5-Б7

- Диаметр 26,5 см
- Кварцевый механизм
- Плавный тип хода
- Материал корпуса: пластик
- Часовое стекло: пластик
- Работа от батареек (1xAA)
- Пониженное токопотребление
- Долгий срок службы

Sakura

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

www.sakura-dt.com

УВЛАЖНИТЕЛИ

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ

SA-0608WG

объем 4л

расход 300 мл/ч



- Мощность 23 Вт
- Объем резервуара для воды: 4.0 л
- Максимальный расход воды: 300 мл/час
- До 13 часов непрерывной работы
- Регулятор интенсивности увлажнения
- Функция верхнего долива воды
- Капсула для добавления аромамасел
- Световой индикатор работы
- Автоматическое отключение без воды
- Для помещений площадью 20-25м2
- Материал корпуса: высококачественный пластик

SA-0609

объем 2л

расход 250 мл/ч



SA-0609WY



SA-0609WBL

- Мощность 18 Вт
- Объем резервуара для воды: 2.0 л
- Максимальный расход воды: 250 мл/час
- До 8 часов непрерывной работы
- Регулятор интенсивности увлажнения
- Световой индикатор работы
- Автоматическое отключение без воды
- Для помещений площадью 15-18м2
- Материал корпуса: высококачественный пластик

ВЕНТИЛЯТОРЫ

НАСТОЛЬНЫЕ

SA-13

мощность 20 Вт

Ø23 см



SA-13B



SA-13G

- Максимальная мощность 20 Вт
- Кнопочное управление
- 2 режима работы
- Защитная решётка (Ø23 см, 84 прута)
- 3 лопасти (Ø22 см)
- Круглая подставка
- Возможность регулировки по горизонтали
- Осцилляция (автоматический поворот при работе на 90°)

SA-14G

мощность 30 Вт

Ø30 см



- Максимальная мощность 30 Вт
- Кнопочное управление
- 3 режима работы
- Защитная решётка (Ø30 см, 80 прутьев)
- 3 лопасти (Ø29 см)
- Круглая подставка
- Возможность регулировки по горизонтали
- Осцилляция (автоматический поворот при работе на 90°)

ВЕНТИЛЯТОРЫ

НАПОЛЬНЫЕ

SA-10

мощность 40 Вт

Ø40 см



SA-10BK SA-10B SA-10G

- Максимальная мощность 40 Вт
- Кнопочное управление
- 3 режима работы
- Защитная решётка (Ø40 см, 102 прута)
- 3 лопасти (Ø35 см)
- Крестообразная подставка
- Возможность регулировки по вертикали, по горизонтали, по высоте
- Осцилляция (автоматический поворот при работе на 90°)

SA-11

мощность 40 Вт

Ø40 см



SA-11G SA-11B SA-11BR

- Максимальная мощность 40 Вт
- Кнопочное управление
- 3 режима работы
- Защитная решётка (Ø40 см, 102 прута)
- 3 лопасти (Ø35 см)
- Крестообразная подставка
- Возможность регулировки по вертикали, по горизонтали, по высоте
- Осцилляция (автоматический поворот при работе на 90°)

SA-16BK

мощность 40 Вт

Ø40 см



SA-16BK-черный SA-16BK-белый/серый

- Максимальная мощность 40 Вт
- Кнопочное управление и дистанционное управление пультом
- 3 режима работы
- Таймер
- Защитная решётка (Ø40 см, 102 прута)
- 3 лопасти (Ø35 см)
- Крестообразная подставка
- Возможность регулировки по вертикали, по горизонтали, по высоте
- Осцилляция (автоматический поворот при работе на 90°)

SA-17

мощность 40 Вт

Ø40 см



SA-17W



SA-17BK

- Максимальная мощность 40 Вт
- Кнопочное управление
- 3 режима работы
- Защитная решётка (Ø40 см, 102 прута)
- 5 лопастей (Ø35 см)
- Устойчивая круглая подставка
- Возможность регулировки по высоте
- Осцилляция (автоматический поворот при работе на 90°)

SA-18

мощность 45 Вт

Ø40 см



SA-18W



SA-18BK

- Максимальная мощность 45 Вт
- Кнопочное управление, управление пультом
- 3 режима работы
- Защитная решётка (Ø40 см, 102 прута)
- 5 лопастей (Ø35 см)
- Устойчивая круглая подставка
- Возможность регулировки по высоте
- Осцилляция (автоматический поворот при работе на 90°)

Sakura

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

www.sakura-dt.com

ТЕПЛО-ВЕНТИЛЯТОРЫ

SA-0500

мощность 2000 Вт



SA-0500DG



SA-0500W

- Тепловентилятор вертикального типа
- Максимальная мощность 2000 Вт
- Спиральный нагревательный элемент
- 3 режима работы
- Регулируемый термостат
- Вентиляция без нагрева
- Отключение при перегреве
- Удобная ручка для переноски
- Световой индикатор работы

SA-0501

мощность 2000 Вт



- Тепловентилятор вертикального/ горизонтального типа
- Максимальная мощность 2000 Вт
- Спиральный нагревательный элемент
- 3 режима работы
- Регулируемый термостат
- Вентиляция без нагрева
- Отключение при перегреве
- Световой индикатор работы

SA-0503

мощность 2000 Вт



- Тепловентилятор горизонтального типа
- Максимальная мощность 2000 Вт
- Спиральный нагревательный элемент
- 3 режима работы
- Регулируемый термостат
- Вентиляция без нагрева
- Отключение при перегреве
- Световой индикатор работы

SA-0507

мощность 2000 Вт



- Тепловентилятор вертикального типа
- Максимальная мощность 2000 Вт
- Спиральный нагревательный элемент
- 3 режима работы
- Регулируемый термостат
- Вентиляция без нагрева
- Отключение при перегреве
- Отключение при опрокидывании
- Световой индикатор работы

SA-0510

мощность 2000 Вт



- Тепловентилятор вертикального типа
- Максимальная мощность 2000 Вт
- Спиральный нагревательный элемент
- 3 режима работы
- Регулируемый термостат
- Вентиляция без нагрева
- Отключение при перегреве
- Световой индикатор работы

Sakura

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

www.sakura-dt.com

SA-0553

мощность 1500 Вт

КЕРАМИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ



- Тепловентилятор вертикального типа
- Максимальная мощность 1500 Вт
- Керамический нагревательный элемент
- 3 режима работы
- Регулируемый термостат
- Вентиляция без нагрева
- Отключение при перегреве
- Отключение при опрокидывании
- Удобная ручка для переноски
- Световой индикатор работы

SA-0555

мощность 1500 Вт

КЕРАМИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ



- Тепловентилятор вертикального типа
- Максимальная мощность 1500 Вт
- Керамический нагревательный элемент
- 3 режима работы
- Регулируемый термостат
- Вентиляция без нагрева
- Отключение при перегреве
- Отключение при опрокидывании
- Удобная ручка для переноски
- Световой индикатор работы

SA-0557

мощность 1500 Вт

КЕРАМИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ



- Тепловентилятор вертикального типа
- Максимальная мощность 1500 Вт
- Керамический нагревательный элемент
- 3 режима работы
- Регулируемый термостат
- Вентиляция без нагрева
- Отключение при перегреве
- Световой индикатор работы

SA-0558

мощность 1500 Вт

КЕРАМИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ



- Тепловентилятор вертикального типа
- Максимальная мощность 1500 Вт
- Керамический нагревательный элемент
- 3 режима работы
- Регулируемый термостат
- Вентиляция без нагрева
- Отключение при перегреве
- Отключение при опрокидывании
- Удобная ручка для переноски
- Световой индикатор работы

Sakura

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

www.sakura-dt.com

ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

SA-0670

мощность 900 Вт



SA-0670W




SA-0670DG

- Максимальная мощность 900 Вт
- Кварцевый нагревательный элемент
- 2 режима работы
- Равномерный нагрев
- Бесшумная работа
- Не сжигает кислород и не сушит воздух
- Автоматическое отключение при опрокидывании
- Корпус из термостойкого пластика
- Защитная решетка
- Съёмные ножки

SA-0671W

мощность 1500 Вт



- Максимальная мощность 1500 Вт
- Кварцевый нагревательный элемент
- 3 режима работы
- Равномерный нагрев
- Бесшумная работа
- Не сжигает кислород и не сушит воздух
- Автоматическое отключение при опрокидывании
- Корпус из термостойкого пластика
- Защитная решетка

Sakura

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

www.sakura-dt.com

МАСЛО-РАДИАТОРЫ

SA-0327WG

мощность 1500 Вт

7 секций



- Максимальная мощность 1500 Вт
- 7 секций
- Размер секции 120x500 мм
- 3 режима работы
- 3 масляных канала
- Регулируемый термостат
- Шнур питания длиной 1.5 м
- Защита от перегрева
- Световой индикатор работы
- 4 колеса для перемещения
- Удобная ручка для переноски
- Отсек для хранения шнура питания

SA-0329WG

мощность 2000 Вт

9 секций



- Максимальная мощность 2000 Вт
- 9 секций
- Размер секции 120x500 мм
- 3 режима работы
- 3 масляных канала
- Регулируемый термостат
- Шнур питания длиной 1.5 м
- Защита от перегрева
- Световой индикатор работы
- 4 колеса для перемещения
- Удобная ручка для переноски
- Отсек для хранения шнура питания

SA-0337

мощность 1500 Вт

7 секций



SA-0337B



SA-0337W

- Максимальная мощность 1500 Вт
- 7 секций
- Размер секции 150x580 мм
- 3 режима работы
- 3 масляных канала
- Регулируемый термостат
- Шнур питания длиной 1.8 м
- Защита от перегрева
- Световой индикатор работы
- 4 колеса для перемещения
- Удобная ручка для переноски
- Отсек для хранения шнура питания

SA-0339

мощность 2000 Вт

9 секций



SA-0339B



SA-0339W

- Максимальная мощность 2000 Вт
- 9 секций
- Размер секции 150x580 мм
- 3 режима работы
- 3 масляных канала
- Регулируемый термостат
- Шнур питания длиной 1.8 м
- Защита от перегрева
- Световой индикатор работы
- 4 колеса для перемещения
- Удобная ручка для переноски
- Отсек для хранения шнура питания

SA-0377

мощность 1500 Вт

7 секций



SA-0377B



SA-0377G

- Максимальная мощность 1500 Вт
- 7 секций
- Размер секции 125x580 мм
- 3 режима работы
- 4 масляных канала
- Регулируемый термостат
- Шнур питания длиной 1.8 м
- Защита от перегрева
- Световой индикатор работы
- 4 колеса для перемещения
- Удобная ручка для переноски
- Отсек для хранения шнура питания

Sakura

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

www.sakura-dt.com

МАСЛО-РАДИАТОРЫ

SA-0379

мощность 1200 Вт

3 секции



SA-0379G



SA-0379B

- Максимальная мощность 2000 Вт
- 9 секций
- Размер секции 125x580 мм
- 3 режима работы
- 3 масляных канала
- Регулируемый термостат
- Шнур питания длиной 1.5 м
- Защита от перегрева
- Световой индикатор работы
- 4 колеса для перемещения
- Удобная ручка для переноски
- Отсек для хранения шнура питания

КОНВЕКЦИОННЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

SA-0650W

мощность 1200 Вт

3 секции



- Максимальная мощность 1200 Вт
- 3 секции
- Х-образный алюминиевый нагревательный элемент
- 2 режима работы
- Регулируемый термостат
- Световой индикатор работы
- Защита от перегрева
- Напольная / настенная установка
- Возможность использования в ванной комнате (IPX4)
- 4 колеса для перемещения

SA-0651W

мощность 1800 Вт

4 секции



- Максимальная мощность 1800 Вт
- 4 секции
- Х-образный алюминиевый нагревательный элемент
- 2 режима работы
- Регулируемый термостат
- Световой индикатор работы
- Защита от перегрева
- Напольная / настенная установка
- Возможность использования в ванной комнате (IPX4)
- 4 колеса для перемещения

SA-0652W

мощность 2200 Вт

5 секций



- Максимальная мощность 2200 Вт
- 5 секций
- Х-образный алюминиевый нагревательный элемент
- 2 режима работы
- Регулируемый термостат
- Световой индикатор работы
- Защита от перегрева
- Напольная / настенная установка
- Возможность использования в ванной комнате (IPX4)
- 4 колеса для перемещения

sakura-dt.com

Sakura

ПОСУДА



СКОВОРОДЫ ЛИТЫЕ С АНТИПРИГАРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

SA-F01

SA-F01-22 / Ø 22 см/ H = 5,5 см

SA-F01-24 / Ø 24 см/ H = 5,5 см

SA-F01-26 / Ø 26 см/ H = 7 см

SA-F01-28 / Ø 28 см/ H = 7 см

СЕРИЯ «МРАМОР»



- Сковорода литая
- Толщина дна: 6 мм, толщина стенок: 3,8 мм
- Антипригарное покрытие PFLUON
- Подходит для всех типов плит, кроме индукционной
- Несъемная ручка
- Материалы: литой алюминий, бакелит

НЕСЪЕМНАЯ РУЧКА

SA-F02

СЕРИЯ «МРАМОР»

SA-F02-22 / Ø 22 см/ H = 5,5 см

SA-F02-24 / Ø 24 см/ H = 5,5 см

SA-F02-26 / Ø 26 см/ H = 7 см

SA-F02-28 / Ø 28 см/ H = 7 см



- Сковорода литая
- Толщина дна: 6 мм, толщина стенок: 3,5 мм
- Антипригарное покрытие PFLUON
- Подходит для всех типов плит, кроме индукционной
- Съемная ручка
- Материалы: литой алюминий, бакелит

СЪЕМНАЯ РУЧКА

SA-FB01

СЕРИЯ «МРАМОР»

SA-FB01-22 / Ø 22 см

SA-FB01-24 / Ø 24 см



- Сковорода литая блинная
- Толщина дна: 4,5 мм, толщина стенок: 3,5 мм
- Антипригарное покрытие Greblion C2+
- Подходит для всех типов плит, кроме индукционной
- Материалы: литой алюминий, бакелит

БЛ112/СК112

СЕРИЯ «МРАМОР»



- Ручка для сковороды несъемная
- Длина: 18 см
- Устойчива к высокой температуре
- Подходит для сковородок: SA-F01-20, SA-F01-22, SA-F01-24, SA-F01-26, SA-F01-28

СКОВОРОДЫ ЛИТЫЕ С АНТИПРИГАРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

SA-F03

SA-F03-22 / Ø 22 см
SA-F03-24 / Ø 24 см
SA-F03-26 / Ø 26 см
SA-F03-28 / Ø 28 см

СЕРИЯ «КАМЕННАЯ»



- Сковорода литая черная
- Толщина дна: 4,5 мм, толщина стенок: 3,5 мм
- 2-слойное антипригарное покрытие Quantum2
- Подходит для всех типов плит, кроме индукционной
- Материалы: литой алюминий, бакелит

НЕСЪЕМНАЯ РУЧКА

SA-F04

SA-F04-22 / Ø 22 см
SA-F04-24 / Ø 24 см
SA-F04-26 / Ø 26 см
SA-F04-28 / Ø 28 см

СЕРИЯ «КАМЕННАЯ»



- Сковорода литая черная
- Толщина дна: 4,5 мм, толщина стенок: 3,5 мм
- 2-слойное антипригарное покрытие Quantum2
- Подходит для всех типов плит, кроме индукционной
- Съемная ручка
- Материалы: литой алюминий, бакелит

СЪЕМНАЯ РУЧКА

SA-F05

SA-F05-22 / Ø 22 см
SA-F05-24 / Ø 24 см
SA-F05-26 / Ø 26 см
SA-F05-28 / Ø 28 см

СЕРИЯ «КАМЕННАЯ»



- Сковорода литая серая
- Толщина дна: 4,5 мм, толщина стенок: 3,5 мм
- 2-слойное антипригарное покрытие Quantum2
- Подходит для всех типов плит, кроме индукционной
- Материалы: литой алюминий, бакелит

НЕСЪЕМНАЯ РУЧКА

SA-F06

SA-F04-F06-22 / Ø 22 см
SA-F04-F06-24 / Ø 24 см
SA-F04-F06-26 / Ø 26 см
SA-F04-F06-28 / Ø 28 см

СЕРИЯ «КАМЕННАЯ»



- Сковорода литая серая
- Толщина дна: 4,5 мм, толщина стенок: 3,5 мм
- 2-слойное антипригарное покрытие Quantum2
- Подходит для всех типов плит, кроме индукционной
- Съемная ручка
- Материалы: литой алюминий, бакелит

СЪЕМНАЯ РУЧКА

SA-FB02

SA-FB02-22 / Ø 22 см
SA-FB02-24 / Ø 24 см

СЕРИЯ «КАМЕННАЯ»



- Сковорода литая блинная черная
- Толщина дна: 4,5 мм, толщина стенок: 3,5 мм
- 2-слойное антипригарное покрытие Quantum2
- Подходит для всех типов плит, кроме индукционной
- Материалы: литой алюминий, бакелит

СКОВОРОДЫ ЛИТЫЕ С АНТИПРИГАРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

SA-FB03

SA-FB03-22 / Ø 22 см

SA-FB03-24 / Ø 24 см

СЕРИЯ «КАМЕННАЯ»



- Сковорода литая блинная серая
- Толщина дна: 4,5 мм, толщина стенок: 3,5 мм
- 2-слойное антипригарное покрытие Quantum2
- Подходит для всех типов плит, кроме индукционной
- Материалы: литой алюминий, бакелит

СДЕЛАНО В РОССИИ

СКОВОРОДЫ КОВАННЫЕ С АНТИПРИГАРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

SA-F07

SA-F07-22 / Ø 22 см

SA-F07-24 / Ø 24 см

SA-F07-26 / Ø 26 см

SA-F07-28 / Ø 28 см

СЕРИЯ «ОНИКС»



- Сковорода кованая
- Толщина дна: 3 мм, толщина стенок: 2,5 мм
- Антипригарное покрытие DYFLON
- Подходит для всех типов плит
- Материалы: кованый алюминий, пластик
- Бакелитовая ручка с покрытием Soft Touch

SA-FB07

SA-FB07-24 / Ø 24 см

СЕРИЯ «ОНИКС»



- Сковорода кованая
- Толщина дна: 3 мм, толщина стенок: 2,5 мм
- Антипригарное покрытие DYFLON
- Подходит для всех типов плит
- Материалы: кованый алюминий, пластик
- Бакелитовая ручка с покрытием Soft Touch

SA-F08

SA-F08-22 / Ø 22 см

SA-F08-24 / Ø 24 см

SA-F08-26 / Ø 26 см

SA-F08-28 / Ø 28 см

СЕРИЯ «ГРАНИТ»



- Сковорода кованая
- Толщина дна: 3 мм, толщина стенок: 2,5 мм
- Антипригарное покрытие PFLUON
- Подходит для всех типов плит
- Материалы: кованый алюминий, пластик
- Бакелитовая ручка с покрытием Soft Touch

СКОВОРОДЫ КОВАННЫЕ С АНТИПРИГАРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

SA-FB08

SA-FB08-24 / Ø 24 см

СЕРИЯ «ГРАНИТ»



- Сковорода кованая
- Толщина дна: 3 мм, толщина стенок: 2,5 мм
- Антипригарное покрытие PFLUON
- Подходит для всех типов плит
- Материалы: кованый алюминий, пластик
- Бакелитовая ручка с покрытием Soft Touch

SA-F09

СЕРИЯ «САПФИР»

SA-F09-22 / Ø 22 см

SA-F09-24 / Ø 24 см

SA-F09-26 / Ø 26 см

SA-F09-28 / Ø 28 см



- Сковорода кованая
- Толщина дна: 3,8 мм, толщина стенок: 3 мм,
- 3-слойное антипригарное покрытие TEFLON
- Подходит для всех типов плит
- Можно мыть в посудомоечной машине
- Материалы: кованый алюминий, пластик
- Бакелитовая ручка с покрытием Soft Touch

СКОВОРОДЫ ШТАМПОВАННЫЕ С АНТИПРИГАРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

SA-F10

SA-F10-18 / Ø 18 см

SA-F10-20 / Ø 20 см

SA-F10-22 / Ø 22 см

SA-F10-24 / Ø 24 см

SA-F10-26 / Ø 26 см

СЕРИЯ «АГАТ»



- Сковорода штампованная
- Толщина дна: 1,8 мм, толщина стенок: 1,8 мм,
- 2-слойное антипригарное покрытие
- Подходит для всех типов плит, кроме индукционной
- Материалы: штампованный алюминий, бакелит

МАНТОВАРКИ

ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

SA-673

объем 16.5л

Ø26 см





- Корпус из высококачественной нержавеющей стали
- Толщина стенок кастрюли 0.5 мм
- Толщина секции 0.4 мм
- Капсулированное дно
- 3 съемные перфорированные чаши
- Равномерное распределение тепла
- Ненагревающиеся бакелитовые ручки
- Крышка из термостойкого стекла
- Приготовление нескольких блюд одновременно
- Можно мыть в посудомоечной машине
- Подходит для всех видов плит: чугунных, газовых, стеклокерамических, галогеновых, индукционных

SA-663

объем 14.5л

Ø24 см





- Корпус из высококачественной нержавеющей стали
- Толщина стенок кастрюли 0.5 мм
- Толщина секции 0.4 мм
- Капсулированное дно
- 3 съемные перфорированные чаши
- Равномерное распределение тепла
- Ненагревающиеся бакелитовые ручки
- Крышка из термостойкого стекла
- Приготовление нескольких блюд одновременно
- Можно мыть в посудомоечной машине
- Подходит для всех видов плит: чугунных, газовых, стеклокерамических, галогеновых, индукционных

SA-662

объем 9.5л

Ø24 см





- Корпус из высококачественной нержавеющей стали
- Толщина стенок кастрюли 0.5 мм
- Толщина секции 0.4 мм
- Капсулированное дно
- 2 съемные перфорированные чаши
- Равномерное распределение тепла
- Ненагревающиеся бакелитовые ручки
- Крышка из термостойкого стекла
- Приготовление нескольких блюд одновременно
- Можно мыть в посудомоечной машине
- Подходит для всех видов плит: чугунных, газовых, стеклокерамических, галогеновых, индукционных

КАСТРЮЛИ

ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

SA-P1016

СЕРИЯ «CLASSIC»

SA-P1016 / 1.8 л / Ø 16 см / H 8.5 см /
SA-P1018 / 2.8 л / Ø 18 см / H 11.7 см /
SA-P1020 / 3.8 л / Ø 20 см / H 12.7 см /
SA-P1022 / 4.5 л / Ø 22 см / H 12.7 см /
SA-P1024 / 5.5 л / Ø 24 см / H 13.3 см /



- Корпус из высококачественной нержавеющей стали
- Толщина стенок 0.5 мм
- Капсулированное индукционное дно 0,5 мм
- Ненагревающиеся бакелитовые ручки
- Крышка из термостойкого стекла
- Можно мыть в посудомоечной машине
- Подходит для всех видов плит: чугунных, газовых, стеклокерамических, галогеновых, индукционных

SA-P2016

СЕРИЯ «MODERN»

SA-P2016 / 1.8 л / Ø 16 см / H 8.5 см /
SA-P2018 / 2.8 л / Ø 18 см / H 11.7 см /
SA-P2020 / 3.8 л / Ø 20 см / H 12.7 см /
SA-P2022 / 4.5 л / Ø 22 см / H 12.7 см /
SA-P2024 / 5.5 л / Ø 24 см / H 13.3 см /



- Корпус из высококачественной нержавеющей стали матовый
- Толщина стенок 0.5 мм
- Капсулированное индукционное дно 0,5 мм
- Ненагревающиеся бакелитовые ручки
- Крышка из термостойкого стекла
- Шкала уровня воды
- Можно мыть в посудомоечной машине
- Подходит для всех видов плит: чугунных, газовых, стеклокерамических, галогеновых, индукционных

SA-P4018

СЕРИЯ «ELITE»

SA-P3018 / 2.5 л / Ø 18 см / H 10.5 см /
SA-P3020 / 3.4 л / Ø 20 см / H 11.5 см /
SA-P3022 / 4.5 л / Ø 22 см / H 12.5 см /
SA-P3024 / 5.8 л / Ø 24 см / H 13.5 см /



- Корпус из высококачественной нержавеющей стали
- Толщина стенок 0.5 мм
- Капсулированное индукционное дно
- Корпус имеет носик для слива воды
- Ручки из нержавеющей стали с силиконовыми накладками
- Крышка из термостойкого стекла
- Можно мыть в посудомоечной машине
- Подходит для всех видов плит: чугунных, газовых, стеклокерамических, галогеновых, индукционных

SA-P4018

СЕРИЯ «IDEAL»

SA-P4018 / 2.7 л / Ø 18 см / H 10.5 см /
SA-P4020 / 3.6 л / Ø 20 см / H 11.5 см /
SA-P4022 / 4.7 л / Ø 22 см / H 12.5 см /
SA-P4024 / 6.0 л / Ø 24 см / H 13.5 см /



- Корпус из высококачественной нержавеющей стали
- Толщина стенок 0.5 мм
- Капсулированное индукционное дно
- Полые ручки из нержавеющей стали
- Крышка из термостойкого стекла
- Шкала уровня воды
- Можно мыть в посудомоечной машине
- Подходит для всех видов плит: чугунных, газовых, стеклокерамических, галогеновых, индукционных

ПОСУДА

ИЗ ЧУГУНА

SA-CK01-4

объем 4л ∅28 см



- Казан
- Объем: 3.0 л
- Диаметр дна: 18,5 см, высота стенок: 17 см
- Толщина дна: 6 мм, толщина стенок: 4,5 мм
- Антипригарное покрытие
- Алюминиевая крышка
- Материал: чугун, алюминий

SA-CK02-3

объем 3л ∅24 см



- Казан
- Объем: 3.0 л
- Диаметр дна: 11,5 см, высота стенок: 12 см
- Толщина дна: 6 мм, толщина стенок: 4,5 мм
- Антипригарное покрытие
- Материал: чугун
- Многофункциональная крышка-сковородка

SA-CK02-5

объем 5л ∅28 см



- Казан
- Объем: 5.0 л
- Диаметр дна: 11,5 см, высота стенок: 15,6 см
- Толщина дна: 6 мм, толщина стенок: 4,5 мм
- Антипригарное покрытие
- Материал: чугун
- Многофункциональная крышка-сковородка

SA-CK03-7

объем 7л ∅32 см



- Казан
- Объем: 7.0 л
- Диаметр дна: 11,5 см, высота стенок: 15,6 см
- Толщина дна: 6 мм, толщина стенок: 4,5 мм
- Антипригарное покрытие
- Алюминиевая крышка
- Выгнутое дно
- Материал: чугун, алюминий

SA-CK03-7

объем 10л ∅41 см



- Казан
- Объем: 10.0 л
- Диаметр дна: 11,5 см, высота стенок: 14,5 см
- Толщина дна: 6 мм, толщина стенок: 4,5 мм
- Антипригарное покрытие
- Алюминиевая крышка
- Материал: чугун, алюминий

SA-CF04-28

Ø28 см



- Сковорода-гриль
- Диаметр дна: 20,5 см, высота стенок: 6 см
- Толщина дна: 6 мм, толщина стенок: 4 мм
- Антипригарное покрытие
- Крышка-пресс
- Материал: чугун, пластик

SA-CK02-3

Ø28 см



- Сковорода
- Диаметр дна: 18 см, высота стенок: 8 см
- Толщина дна: 6 мм, толщина стенок: 4,5 мм
- Антипригарное покрытие
- Материал: чугун, алюминий
- Алюминиевая крышка

SA-CF01

SA-CF01-24 /Ø 24 см
SA-CF01-26 /Ø 26 см
SA-CF01-28 /Ø 28 см



- Сковорода
- Высота стенок: 6 см
- Толщина дна: 6 мм
- Антипригарное покрытие
- Материал: чугун, бакелитовая ручка
- Несъемная ручка

SA-CF02

SA-CF02-24 /Ø 24 см
SA-CF02-26 /Ø 26 см
SA-CF02-28 /Ø 28 см



- Сковорода
- Высота стенок: 6 см
- Толщина дна: 6 мм
- Антипригарное покрытие
- Материал: чугун, бакелитовая ручка
- Бакелитовая съемная ручка

SA-CB01

SA-CB01-22 /Ø 22 см
SA-CB01-24 /Ø 24 см



- Блинная сковорода
- Высота стенок: 1,5 см
- Толщина дна: 6 мм
- Антипригарное покрытие
- Материал: чугун, дерево
- Деревянная несъемная ручка

SA-CS

SA-CS350/Ø 35 см


SA-CS450/Ø 45 см



- Сковорода-садж
- Высота стенок: 4 см
- Толщина дна: 6 мм
- Антипригарное покрытие
- Материал: чугун

SA-CPS

Ø25 см



- Подставка под садж
- Диаметр верха: 25 см, высота: 14 см
- Материал: чугун

SA-CRG350

вес 7,41 кг



- Решетка-гриль
- Размер: 40x44 см
- Толщина металла: 1,3-1,5 см
- В комплекте с сумка для хранения
- Материал: чугун

ФОРМА ДЛЯ ВЫПЕЧКИ

SA-PT01

SA-PT01-09 / Ø 23 см

SA-PT01-12 / Ø 30 см



- Высота стенок: 5 см
- Толщина: 0.7 мм
- Эмалированное покрытие
- Материал: высококачественная пищевая нержавеющая сталь

ТЕРМОКРУЖКИ И ТЕРМОСЫ

TM-01-380

объем 380 мл

8 часов СОХРАНЯЕТ ТЕПЛО



TM-01-380BK TM-01-380BK TM-01-380CR TM-01-380CL TM-01-380GR TM-01-380Z

- Объем 0,38 л
- Диаметр дна 6.3 см
- Высота: 17.3 см
- Корпус из нержавеющей стали 18/10
- Двойные стенки
- Ненагревающийся корпус
- Кнопка блокировки
- Сохраняет тепло до 8 часов
- Поддержание холода - до 18 часов
- Противоскользящее покрытие дна
- Сеточка из нержавеющей стали для удобного заваривания чая

TM-02

объем 900 мл

объем 1300 мл

8 часов СОХРАНЯЕТ ТЕПЛО



TM-02-1300BK TM-02-1300R TM-02-900P TM-02-900W TM-02-900BL

- Термобутылка 2в1 - используй как термокружку с трубочкой для питья или как термос
- Объем: 0.9 л
- Диаметр дна: 10.2 см, высота: 24 см
- Объем: 1.3 л
- Диаметр дна: 10.2 см, высота: 29 см
- Внутренняя колба из нержавеющей стали SUS304
- Двойные стенки
- Ненагревающийся корпус
- Кнопка блокировки
- Сохраняет тепло до 8 часов
- Поддержание холода - до 18 часов
- Противоскользящее покрытие дна

TM-03

объем 900 мл

8 часов СОХРАНЯЕТ ТЕПЛО



TM-03-900P TM-03-900BK TM-03-900BL

- Термобутылка 2в1 - используй как термокружку с трубочкой для питья или как термос
- Объем: 0.9 л
- Диаметр дна: 10.2 см
- Высота: 24 см
- Внутренняя колба из нержавеющей стали SUS304
- Двойные стенки
- Ненагревающийся корпус
- Сохраняет тепло до 8 часов
- Поддержание холода - до 18 часов
- Противоскользящее покрытие дна

TM-04

объем 710 мл

8 часов СОХРАНЯЕТ ТЕПЛО



TM-04-710BP TM-04-710G TM-04-710GR

- Объем: 0.7 л
- Диаметр дна: 7.9 см
- Высота: 25.5 см
- Корпус из нержавеющей стали SUS304
- Двойные стенки
- Ненагревающийся корпус
- Сохраняет тепло до 8 часов
- Поддержание холода - до 18 часов

TM-05

объем 500 мл

8 часов СОХРАНЯЕТ ТЕПЛО



TM-05-500BK TM-05-500BL TM-05-500G TM-05-500R TM-05-500GR TM-05-500P

- Объем: 0.5 л
- Диаметр дна: 6.8 см
- Высота: 23.5 см
- Корпус из нержавеющей стали SUS304
- Двойные стенки
- Ненагревающийся корпус
- Сохраняет тепло до 8 часов
- Поддержание холода - до 12 часов
- Противоскользящее покрытие дна

ТМ-06

объем 500 мл

8 часов СОХРАНЯЕТ ТЕПЛО



ТМ-06-500P



ТМ-06-500BK



ТМ-06-500BL

- Объем: 0.5 л
- Диаметр дна: 6.8 см
- Высота: 25.5 см
- Внутренняя колба из нержавеющей стали SUS304
- Двойные стенки
- Ненагревающийся корпус
- Сохраняет тепло до 8 часов
- Поддержание холода - до 18 часов
- Надежная крышка с уплотнителем и петелькой

ТМ-07

объем 500 мл

8 часов СОХРАНЯЕТ ТЕПЛО



ТМ-07-500W



ТМ-07-500BK



ТМ-07-500GR

- Объем: 0.5 л
- Диаметр дна: 6.8 см
- Высота: 23.5 см
- Внутренняя колба из нержавеющей стали SUS304
- Двойные стенки
- Ненагревающийся корпус
- Сохраняет тепло до 8 часов
- Поддержание холода - до 18 часов открывается одним нажатием

ТН-01

12 часов СОХРАНЯЕТ ТЕПЛО

объем 750 мл



ТН-01-750S



ТН-01-1000S

объем 1000 мл

- Объем 750мл.
- Диаметр дна 7.6 см, высота: 28.5 см
- Объем 1000мл.
- Диаметр дна 8.2 см, высота: 32.8 см
- Корпус из нержавеющей стали 18/10
- Двойные стенки
- Ненагревающийся корпус
- Кнопка блокировки
- Крышка-чашка
- Сохраняет тепло до 12 часов
- ХПоддержание холода - до 18 часов
- Противоскользящее покрытие дна.

ТН-02-1000S

объем 1000 мл

12 часов СОХРАНЯЕТ ТЕПЛО



- Объем 1,0 л
- Диаметр дна 8.3 см
- Высота: 25.3 см
- Корпус из нержавеющей стали 18/10
- Двойные стенки
- Ненагревающийся корпус
- Сохраняет тепло до 12 часов
- Поддержание холода - до 18 часов
- Ситечко из нержавеющей стали для заваривания чая
- Удобная ручка для переноски
- Противоскользящее покрытие дна

ТН-04-1500S

объем 1500 мл

6 часов СОХРАНЯЕТ ТЕПЛО



- Объем 1,5 л
- Диаметр дна 9,5 см
- Высота: 34,3 см
- Корпус из нержавеющей стали 18/10
- Двойные стенки
- Ненагревающийся корпус
- Сохраняет тепло до 6 часов
- Поддержание холода - до 12 часов
- Ситечко из нержавеющей стали для заваривания чая
- Удобная ручка для переноски

ЗАВАРНИКИ И ФРЕНЧ-ПРЕССЫ

SA-FP01

8 часов
СОХРАНЯЕТ ТЕПЛО



SA-FP01-06
SA-FP01-08
SA-FP01-10

- Объем 0.6, 0.8, 1.0 л
- Корпус из нержавеющей стали, боросиликатного стекла, пластика
- Двойные стенки
- Ненагревающийся корпус
- Сохраняет тепло до 8 часов
- Поддержание холода - до 18 часов
- Противоскользящее покрытие дна
- Сеточка из нержавеющей стали для удобного заваривания чая

SA-FP02

8 часов
СОХРАНЯЕТ ТЕПЛО



SA-FP02-06
SA-FP02-10

- Объем 0.6, 1.0 л
- Корпус из нержавеющей стали, боросиликатного стекла, пластика
- Двойные стенки
- Ненагревающийся корпус
- Сохраняет тепло до 8 часов
- Поддержание холода - до 18 часов
- Противоскользящее покрытие дна
- Сеточка из нержавеющей стали для удобного заваривания чая

SA-TP01



SA-TP01-06
SA-TP01-10

- Объем 0.6, 1.0 л
- Корпус из нержавеющей стали, боросиликатного стекла, пластика
- Силиконовая подставка
- Ненагревающийся корпус
- Противоскользящее покрытие дна
- Съемный фильтр из нержавеющей стали для удобного заваривания чая

SA-TP02



SA-TP02-06
SA-TP02-10
SA-TP02-15

- Объем 0.6, 1.0, 1.5 л
- Корпус из нержавеющей стали, боросиликатного стекла, пластика
- Удобная термоизолированная ручка
- Ненагревающийся корпус
- Съемный фильтр из нержавеющей стали для удобного заваривания чая

ПЕРЦЕМОЛКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

SA-6640

работа от 4xAA батареек

LED подсветка


SA-6640BK


SA-6640W


SA-6640R


SA-6640S

- Перцемолка электрическая
- Быстро и качественно перемалывает перец горошком и крупную соль
- Долговечный и прочный керамический мелющий механизм
- Регулировка степени помола
- Подсветка при включении
- Работает от батареек 4xAA

SA-6642

работа от 6xAA батареек


SA-6642BK


SA-6642W

- Мельница электрическая для соли и перца
- Быстро и качественно перемалывает перец горошком и крупную соль
- Долговечный и прочный керамический мелющий механизм
- Регулировка степени помола
- 2 раздельных контейнера
- Работает от батареек 6xAA

SA-6643

работа от 6xAAA батареек

LED подсветка


SA-6642BK


SA-6642R


SA-6642W

- Перцемолка гравитационная
- Автоматическое включение при переворачивании
- Долговечный и прочный керамический мелющий механизм
- Для перемалывания перца, крупной соли и других сухих специй
- Подсветка при включении
- Работает от батареек 6xAA

SA-6645S

работа от 4xAAA батареек

LED подсветка



- Перцемолка электрическая
- Быстро и качественно перемалывает перец и крупную соль
- Долговечный и прочный керамический механизм
- Регулировка степени помола,
- Подсветка при включении
- Корпус из нержавеющей стали
- Работает от батареек 4xAAA

SA-6646S

работа от 4xAAA батареек

гравитационное включение



- Перцемолка гравитационная
- Автоматическое включение при переворачивании
- Долговечный и прочный керамический механизм
- Корпус из нерж.стали
- Для перемалывания перца, крупной соли и др.сухих специй
- Работает от батареек 4xAAA

SA-6648S

работа от 4xAAA батареек



- Перцемолка электрическая,
- Быстро и качественно перемалывает перец и крупную соль
- Долговечный и прочный керамический механизм
- Регулировка степени помола
- Корпус из нержавеющей стали
- Работает от батареек 4xAAA

SA-6670

работа от 6xAAA батареек

2 отсека для специй



- Перцемолка электрическая,
- Быстро и качественно перемалывает перец и крупную соль
- Долговечный и прочный керамический механизм
- Регулировка степени помола
- Корпус из нержавеющей стали
- Работает от батареек 6xAAA
- 2 отсека для соли и перца

SA-6671

работа от Li-Ion аккумулятора

2 отсека для специй

гравитационное включение



- Перцемолка электрическая,
- Быстро и качественно перемалывает перец и крупную соль
- Долговечный и прочный керамический механизм
- Регулировка степени помола
- Корпус из нержавеющей стали
- Работает от Li-Ion аккумулятора 780 mAh
- Зарядка USB Type-C
- 2 отсека для соли и перца
- Включение одной кнопкой с использованием гравитационного механизма

ПЕРЦЕМОЛКИ

РУЧНЫЕ

SA-6641

2 отсека для специй



- Мельница ручная для соли и перца
- 2 раздельных отсека для соли и перца
- Долговечный и прочный керамический механизм
- Регулировка степени помола

SA-6647S

2 отсека для специй



- Мельница ручная для соли и перца
- 2 раздельных контейнера
- Долговечный и прочный керамический механизм
- Стальной корпус
- Регулировка степени помола

SA-6649



SA-6649BK



SA-6649W



SA-6649S

- Мельница ручная для специй и соли
- Долговечный и прочный керамический механизм
- Регулировка степени помола

- Набор из 2 мельниц ручных
- Для специй и соли
- Долговечный и прочный керамический механизм
- Регулировка степени помола

ОВОЩЕЧИСТКИ
РУЧНЫЕ

SA-PL01



SA-PL01G



SA-PL01R

- Овощечистка механическая с контейнером.
- Лезвия из нержавеющей стали
- Прорезиненный корпус
- Подходит для измельчения овощей, фруктов, сыра.

ТЕРКИ-ОВОЩЕРЕЗКИ
механические

SA-VS01

сменные 3 насадки



SA-VS01G



SA-VS01R



SA-VS01W

- Терка-овощерезка механическая
- 3 сменные насадки с лезвиями из нержавеющей стали (мелкая терка, средняя терка, слайсер)
- Основание и ручка: АБС пластик,
- Ручная блокировка
- Размеры горловины: 6.0*7.5 см
- Пластиковый толкатель в комплекте.
- Нескользящее основание на присоске - для надежной фиксации на рабочей поверхности.
- Подходит для измельчения овощей, фруктов, сыра, орехов и для приготовления домашних заготовок.

SA-VS02-R3

сменные 3 насадки



SA-VS02G-3



SA-VS02R-3



SA-VS02W-3

- Терка-овощерезка механическая
- 3 сменные насадки с лезвиями из нержавеющей стали (мелкая терка, средняя терка, слайсер)
- Основание и ручка: АБС пластик,
- Ручная блокировка
- Увеличенная горловина: 6.0*7.5 см
- Пластиковый толкатель в комплекте
- Нескользящее основание на присоске - для надежной фиксации на рабочей поверхности.
- Подходит для измельчения овощей, фруктов, сыра, орехов и для приготовления домашних заготовок.

SA-VS02-R4

сменные 4 насадки



SA-VS02G-4



SA-VS02R-4

- Терка-овощерезка механическая
- 4 сменные насадки с лезвиями из нержавеющей стали (мелкая терка, средняя терка, слайсер, насадка для нарезки соломкой)
- Основание и ручка: АБС пластик,
- Ручная блокировка
- Увеличенная горловина: 6.0*7.5 см
- Пластиковый толкатель в комплекте
- Нескользящее основание на присоске - для надежной фиксации на рабочей поверхности.
- Подходит для измельчения овощей, фруктов, сыра, орехов и для приготовления домашних заготовок.

SA-TK02

12 аксессуаров





- Терка-овощерезка механическая горизонтальная
- Лезвия из нержавеющей стали
- В комплект входит 12 аксессуаров:
  - насадка для нарезки ломтиками,
  - 2 насадки для шинковки (3 и 4 мм),
  - насадка для фигурной нарезки,
  - насадка-чеснокодавка,
  - 2 насадки со стальными ножами для нарезки кубиками (4*4мм и 7*7мм),
  - сепаратор яиц,
  - контейнер для хранения насадок,
  - сливная корзина,
  - защитная насадка,
  - зубчатый скребок для очистки.

ЧОППЕР
МЕХАНИЧЕСКИЙ

SA-CH01







SA-CH01G



SA-CH01R

- Чоппер механический.
- Лезвия из нержавеющей стали.
- Крышка для контейнера в комплекте – удобно хранить измельченные продукты в холодильнике.
- Силиконовая подставка для предотвращения скольжения по рабочей поверхности.
- Подходит для измельчения овощей, фруктов, сыра, орехов и для приготовления домашних заготовок.
- Материал корпуса и толкателя: пластик.

НОЖЕТОЧКИ

РУЧНЫЕ

SA-6650



для заточки 3 слота

- Универсальная ножеточка
- Три слота для заточки:
  с алмазным покрытием
  (подготовка, правка),
  с карбидным покрытием
  (заточка),
  с керамическим покрытием
  (полировка, шлифовка)

SA-6651



SA-6651GR SA-6651R SA-6651A

для заточки 2 слота

- Универсальная ножеточка
- Два слота для заточки:
  с вольфрамовым покрытием
  (грубая заточка),
  с керамическим покрытием
  (полировка, шлифовка)

SA-6653



SA-6653BK



SA-6653GR



SA-6653R

для заточки 2 слота

- Универсальная ножеточка
- Два слота для заточки:
  с алмазным покрытием
  (грубая заточка),
  с керамическим покрытием
  (полировка, шлифовка)
- Прикрепление к рабочей поверхности
  с помощью присоски

SA-6654



SA-6654BK



SA-6654R

для заточки 2 слота

- Универсальная ножеточка
- Два слота для заточки:
  с вольфрамовым покрытием
  (грубая заточка),
  с керамическим покрытием
  (полировка, шлифовка)
- Прикрепление к рабочей поверхности
  с помощью присоски

SA-6655



SA-6655R SA-6655Y SA-6655BL

для заточки 1 слота

- Универсальная ножеточка
- Слот для заточки
  с вольфрамовым покрытием
- Прикрепление к рабочей поверхности
  с помощью присоски

SA-6656



SA-6656A



SA-6656GR



- Универсальная ножеточка
- Три слота для заточки:
  с алмазным покрытием
  (подготовка, правка),
  с карбидным покрытием
  (заточка),
  с керамическим покрытием
  (полировка, шлифовка)
- Слот для заточки ножниц

SA-6657



SA-6657G



SA-6657BK



- Универсальная ножеточка
- Три слота для заточки:
  с алмазным покрытием
  (подготовка, правка),
  с карбидным покрытием
  (заточка),
  с керамическим покрытием
  (полировка, шлифовка)
- Слот для заточки ножниц и зубчатых ножей

ПРЕСС ДЛЯ ЧЕСНОКА

SA-G01



- 2 в 1: пресс для чеснока + молоток
  для отбивания мяса
- Материал: высококачественная нержавеющая
  сталь марки 304 и прочный пищевой пластик
- Размер: 11x5.1x6.5 см

SA-G02



- 3 в 1: пресс для чеснока + открывалка для бутылок,
  силиконовый ролик для чистки чеснока
- Материал: высококачественная нержавеющая
  сталь, ролик из пищевого силикона
- Размер: 19x4x2 см

SA-G03



- Материал: высококачественная нержавеющая
  сталь марки 304 и прочный пищевой пластик
- Размер: 10.7x7x5.1 см

ДИСПЕНСЕРЫ

SA-DS01

ОБЪЕМ 7.2 Л

6 ОТДЕЛОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ



- Объем: 7.2 л
- Размеры: 25.5x25.5x30.5 см
- Размер дозатора: 3x1.8 см
- Корпус из пищевого полипропилена
- 6 отделов для хранения
- Вращение отделов на 360°

SA-DS02

ОБЪЕМ 10 Л

4 ОТДЕЛА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ



- Объем: 10 л
- Размеры: 28.5x28.5x39.8 см
- Размер дозатора: 3.5x1.5 см
- Корпус из пищевого полипропилена
- 6 отделов для хранения
- Вращение отделов на 360°

SA-DS03

ОБЪЕМ 10 Л

4 ОТДЕЛА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ



- Объем: 10 л
- Размеры: 41x33.5x16 см
- Размер дозатора: 3x1.8 см
- Корпус из пищевого полипропилена
- 5 отделов для хранения

СИЛИКОНОВЫЕ КРЫШКИ

SA-MC06



- Материал: высококачественный пищевой силикона
- Диаметр: 24.5 см
- Подходит для приготовления блюд в микроволновой печи, для хранения продуктов в холодильнике или морозильной камере

ООО «Сакура Электроникс Групп»
Адрес: 630088, Российская Федерация,
г. Новосибирск,
Северный проезд, 24а
Тел./Факс: +7(383) 230-31-34
www.sakura-dt.com

Официальный дистрибьютор:
ООО «Сибирский Дом Техники»
Адрес: 630088, Российская Федерация,
г. Новосибирск,
Северный проезд, 24а
Тел./Факс: +7(383) 210-54-30

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ / КОРОБКИ

www.sakura-dt.com

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ В РОССИИ:

№	Город	Название сервис-центра	Адрес	Телефон
1	г. Абакан	СЦ «Homelife»	пр-т Дружбы народов, 29	(3902) 35-97-03
2	г. Анапа	АСЦ «ЮФФА»	ул. Стахановская, 16	8-989-295-36-03, 8-903-448-86-68
3	г. Барнаул	ООО «Диод»	ул. Пролетарская, 113	(3852) 63-94-02
4	г. Бердск	ООО «Юджин-Сервис»	ул. Первомайская, 7А	(38341) 3-80-80, 3-83-83
5	г. Бийск	ООО "Лига-Мастер"	ул. Ленина, 238	(3854) 32-78-02
6	г. Братск	ИП Юхнин В.Е.	ул. Крупской, 16-1002	(3953) 47-28-47
7	г. Владикавказ	АСЦ "Юффа"	пр.Коста, 126	8-903-448-86-68
8	г. Вологда	ООО «Техносервис»	ул. Благовещенская, 47Д	(8172) 76-93-96
9	г. Воронеж	СЦ "Техно"	ул. Богдана Хмельницкого, 46	(473) 240-57-73
10	г. Дзержинск	ООО "АССЦ "Радуга"	ул. Чапаева, 69/2	7(8313)28-14-20, 7(930)801-06-05
11	г. Дзержинск	ООО "АССЦ "Радуга" ЦОК СОЮЗ	пр-т Циоковского, 76а	7(8313)23-60-10, 7(908)153-25-85
12	г. Екатеринбург	ИП Маренкова С.В.	ул. Краснофлотцев, 67	(343) 213-95-16
13	г. Ижевск	ООО «Аргус-Сервис»	ул. Азина, 4	(3412) 30-79-79, 30-83-07
14	г. Ижевск	ООО «Аргус-Сервис»	ул. М. Горького, 76	(3412) 78-76-85, 78-06-64
15	г. Иркутск	СЦ «Универсал», ИП Захаренко	ул.Лыткина, 75А	(3952) 235-766,+7-901-630-4376
16	г. Казань	ООО "Элнет Казань"	ул. Васильченко д.1 корп 153а, оф. 242	(843) 240-64-94
17	г. Канск	ООО «Т-Сервис»	ул. Московская, 66	(39161) 2-02-08
18	г. Кемерово	ООО «Мастеръ»	пр. Ленина, 134	(3842) 900-396
19	г. Кемерово	ИП Кукченко В.В.	пр. Ленина, 21А	8-960-90-09-28
20	г. Кореновск	ИП Бондаренко	ул. Пурыхина, 2Ц	7(86142)4-43-59
21	г. Кострома	ИП Благовещенская М.Н.	ул. Коммунаров, 5/1	(4942) 30-01-07, 8-903-634-57-70
22	г. Краснодар	«БАТ-СЕРВИС»	ул. Белозерная, 1/1	(918) 10-200-10, 8-961-501-92-22
23	г. Краснодар	АСЦ "Юффа"	ул. Аэродромная, 43	7(918)055-33-33, 7(861)251-80-77
24	г. Красноярск	ИП Каминский С.Ю.	60 лет Октября, 45	7(391)271-80-61
25	г. Красноярск	«Электроальянс», ИП Высоцкий	ул. Дудинская, 1	(3912) 93-54-33
26	г. Красноярск	ИП Лишутин А.В.	ул. Рязанская, 5, стр.1	(3912) 85-23-01
27	г. Курск	СЦ «Альфа-Сервис», ИП Семенов	ул. Заводская, 19	(4217) 304-100, 312-023
28	г. Междуреченск	ИП Бахчеева А.А.	ул. Пушкина, 2	(38475) 5-35-00
29	г. Москва	СЦ "Кумино"	Новочеркасский бульвар, 47	7(495)972-36-20, 348-65-30
30	г. Москва	АСЦ "ТехноСпейсСервис"	ул. Бориса Галушкина, д. 19, корп. 2	7(495) 147-47-87
31	г. Набережные Челны	СЦ "VIP-SERVIS"	пр. Московский, 169	7(8552)999-145
32	г. Новокузнецк	ООО «Сибсервис»	ул. Грдины, 18	(3843) 203-133
33	г. Новороссийск	АСЦ "Юффа"	ул. Первомайская, 7	7(8617)624-905
34	г. Новосибирск	ООО «РЦБО»	ул. Северный проезд, д.24А	(383) 230-31-35, 230-31-36
35	г. Новосибирск	ООО «Ремиг»	ул. Титова, 25	(383) 344-30-68
36	г. Омск	ИП Кленерт С.Е.	ул. 20-ти лет РККА, 187	(3812) 57-05-17, 57-70-92 (доп. 217)
37	г. Омск	"Артель мастеров №1"	ул. Петра Осминина, 12 "Б"	7(3812)47-12-12, 59-70-36
38	г. Оренбург	ИП Бабина Т.В.	ул. Космическая, 4	(3532) 36-87-94
39	г. Орск	"Айс-Сервис" (ИП Заворотько И.В.)	ул. Батумская, 25	7(3537)338-443, 337-443
40	г. Пятигорск	ИП Ахтари Бабрак Абдул Али	1 км Георгиевского шоссе, ТК "Привокзальный", пав.9105	7(495)178-00-07, 7(928)317-36-77
41	г. Ростов-на-Дону	"Абсолют-Сервис" (ИП Быкадоров)	ул.Лелюшенко, 13	7(863)299-30-60, 201-67-67
42	г. Самара	СЦ «Ампер-Сервис», ИП Заворотько	ул. Калинина, 34	8-917-952-53-83
43	г. Томск	«Элит-Сервис»	пр. Академический, 1А	(3822) 25-32-12, 21-04-80
44	г. Тюмень	ООО «Неон»	ул. Моторостроителей, 14/1	(3452) 61-46-01, 42-88-90
45	г. Тюмень	ИП Удалов Д.С.	ул. Республики, 204, корп.,1, оф. 407	8-906-873-43-35, (3452) 92-40-01
46	г. Улан-Удэ	АСЦ "Тех-Сервис"	ул.Жердева, 138	7(3012)409-646, 409-645
47	г. Уссурийск	СЦ ООО "Техносервис"	ул. Советская, 96	7(4234)33-51-80
48	г. Уфа	СЦ "Пилигрим"	пр.Октября, 148	7(347)277-12-62
49	г. Уфа	ООО «СЦ Атлант»	ул. Айская, 69/2А	(347) 292-32-62, 293-04-04
50	г. Челябинск	ООО РСЦ «Подебус»	ул. Ворошилова, 57В	(351) 225-13-13, 236-12-40

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ В КАЗАХСТАНЕ:

№	Город	Название сервис-центра	Адрес	Телефон
1	г. Актобе	АСЦ «Каравелла-Сервис»	ул. Макаренко, 7А	(7132) 95-76-03
2	г. Караганда	ТОО «Карто»	ул. Бухарджерау, 76	(7212) 47-55-52
3	г. Костанай	ИП Бектурганова Е.И.	ул. Мауленова, 12А	7(7142) 75-23-14
4	г. Павлодар	ТОО «GIROKON»	ул. Чокина, 38/1	(7182) 63-01-00
5	г. Петропавловск	ТОО «Мир Электроники»	ул. Абая, 52	(7152) 46-03-79
6	г. Уральск	ТОО «Квант»	ул. Курмангазы, 166	(7112) 54-61-27
7	г. Экибастуз	«Холод ОК Сервис»	ул. Шешембекова, 9А	(7187) 77-20-55

НОВЫЙ СТИЛЬ КОРОБОК:







